



NUMERO DE LA HOJA 1440 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
14403		AD	AC		0019		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION
	Fotografía	Petro. ly M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	
9											118
10											119
11											120
36											121
37											122
46											123
47											124
48											125
49											126
50											127
51											128
52											129
53											130
54											131
58											132
59											133
72											134
73											135
											136

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION
	Fotografía	Petro. ly M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	
74											96
75											97
76											98
77											99
78											100
79											101
80											102
81											103
82											104
83											105
84											106
85											107
86											108
87											109
88											110
89											111
90											112
91											113
92											114
93											115
94											116
95											117

EL CONSULTOR... DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 12- febrero 75
El Supervisor
Curtis

Enviado el 4-2-75
El Consultor
[Signature]

