



2140IBVE Yacimiento de la Solana de Zamborino  
Estación 0175 Edad: Riss-Vürm Q<sub>1</sub>RW



2140IBVE    Yacimiento de la Solana de Zaborino  
Estación 0175 Edad: Riss-Vürm  $Q_{1RW}$



2140IBFD Desde las estribaciones de la Sierra de Baza, vista  
Estación 1476 de conjunto del nivel de colmatación  $Q_{1-2}G$  de  
la Depresión de Guadix-Baza, y del glacis labrado  
 $Q_{1-2}G$  sobre él.



2140IBVE Vista del pueblo de Gorafe. Relieve característico de Estación 00011 (bad lands), labrados sobre materiales del Plioceno—Pleistoceno  $T_2^B$  -  $Q_1^s$



2140IBVE    *Afloramiento de Trías keuper en las  
Estación 0134 proximidades del Mencal. T<sub>6</sub>*



2140IBFD      Estructuras menores en calizas y dolomías del  
Estación 585 Trías Alpujárride (Sierra de Baza)  $T_A$  2-3



2140IBVE Mesa de Bacaire. En la parte inferior los materiales Estación 0134 de la formación de Gorafe-Huélago (lacustres) -  $T_2^B$  -  $Q_{1c}$  y  $T_2^B$  -  $Q_{16g}$  y en la superior  $T_2^B$  -  $Q_1$  los de la formación de Guadix (fluviales) Plioceno-Pleistoceno



2140IBVE    *Grietas de desecación (mud crads) en sedimentos  
Estación C114 actuales (Rambla de Becerra).*





2140IBVE . Detalle de un nivel de conglomerados  
Estación 0032 de la parte inferior de la Formación -  
de Gorafe-Huélago. Mesa de Bacaire.  
Plioceno-Pleistoceno  $T_2^B$  -  $Q_1$  cg.

2140IBVE Niveles carbonatados de la parte  
Estación 0027 superior de la Formación de Go  
rafe-Huélago (Plioceno Pleistoce  
no)  $T_2^B - Q_1c$

