

-20995

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------------------|-----------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | | ESPECIALISTA: B. HUIJTERWICK | | | LY | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C ¹⁴ E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 1 | | | / | | T | / | | | PC-H _E | |
| 2 | | | / | | T | / | | | " | |
| 3 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 4 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 5 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 6 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 7 | | | / | | T | / | | | " | |
| 8 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 11 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 12 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 13 | | | / | | T | / | | | " | |
| 14 | | | / | | T | / | | | / | |
| 15 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 16 | | | / | | T | / | | | " | |
| 17 | | | / | | T | / | X | | T _{A2-3} | |
| 18 | | | / | | T | / | | | " | |
| 19 | | | / | | T | / | | | " | |
| 20 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 21 | | | / | | T | / | X | | T _{A2-3} | |
| 22 | | | / | | T | / | | | PC-H _S | |
| 23 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 24 | | | / | | T | / | | | " | |
| 25 | | | / | | T | / | | | " | |
| 26 | | | / | | T | / | | | PC-H _S | |
| 27 | | | / | | T | / | | | " | |
| 28 | | | / | | T | / | | | " | |
| 29 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 30 | | | / | | T | / | | | " | |
| 31 | | | / | | T | / | | | " | |
| 32 | | | / | | T | / | | | " | |
| 33 | | | / | | T | / | | | " | |
| 34 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 35 | | | / | | T | / | | | " | |
| 36 | | | / | | + | / | | | " | |
| 37 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 38 | | | / | | T | / | | | " | |
| 39 | | | / | | T | / | | | " | |
| 41 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|---|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | ESPECIALISTA: B. HUIJTERWIJK | | | | UY | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 42 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 43 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 44 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 45 | | | / | | T | / | | | " | |
| 46 | | | / | | T | / | | | " | |
| 47 | | | / | | T | / | | | " | |
| 48 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 49 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 50 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 51 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 52 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 53 | | | / | | T | / | | | " | |
| 54 | | | / | | T | / | | | " | |
| 55 | | | / | | T | / | | | " | |
| 56 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 57 | | | / | | T | / | | | Q | |
| 58 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 59 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 60 | | | / | | T | / | | | " | |
| 61 | | | / | | T | / | | | " | |
| 62 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 63 | | | / | | T | / | | | " | |
| 64 | | | / | | T | / | | | " | |
| 65 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 66 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 67 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 68 | | | / | | T | / | X | | T ^a _{A2-3} | |
| 69 | | | / | | T | / | | | " | |
| 70 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 71 | | | / | | T | / | | | " | |
| 72 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 73 | | | / | | T | / | | | " | |
| 74 | | | / | | T | / | | | " | |
| 75 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 76 | | | / | | T | / | | | T ^{BC3-0c} ₁₁₋₁₂ → ? : T ^a _{A2-3} | |
| 77 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 78 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 79 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | ESPECIALISTA: B - HUIJTERWIJK | | | | 44 | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 80 | | | / | | T | / | X | | T _{A2-3} | |
| 81 | | | / | | T | / | | | " | |
| 82 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 83 | | | / | | T | / | | | " | |
| 84 | | | / | | T | / | | | " | |
| 85 | | | / | | T | / | | | " | |
| 86 | | | / | | T | / | | | " | |
| 87 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 88 | | | / | | T | / | | | " | |
| 89 | | | / | | T | / | | | " | |
| 90 | | | / | | T | / | | | PC-H3 | |
| 91 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 92 | | | / | | T | / | | | " | |
| 93 | | | / | | T | / | | | " | |
| 94 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 95 | | | / | | T | / | | | " | |
| 96 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 97 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 98 | | | / | | T | / | | | " | |
| 99 | | | / | | T | / | | | Q | |
| 100 | | | / | | T | / | X | | T _{A2-3} | |
| 101 | | | / | | T | / | | | Q | |
| 102 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 103 | | | / | | T | / | | | " | |
| 104 | | | / | | T | / | | | " | |
| 105 | | | / | | T | / | | | " | |
| 106 | | | / | | T | / | | | " | |
| 107 | | | / | | T | / | X | | P-TA1 | |
| 108 | | | / | | T | / | | | " | |
| 109 | | | / | | T | / | | | " | |
| 110 | | | / | | T | / | | | " | |
| 111 | | | / | | T | / | | | " | |
| 112 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 113 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 114 | | | / | | T | / | | | T _{A2-3} | |
| 115 | | | / | | T | / | | | " | |
| 116 | | | / | | T | / | | | " | |
| 117 | | | / | | T | / | | | " | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|-----------|------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | | ESPECIALISTA: B. HUIJTERWIJK | | | 44 | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 118 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 119 | | | / | | T | / | | | " | |
| 120 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 121 | | | / | | T | / | | | " | |
| 122 | | | / | | T | / | | | " | |
| 123 | | | / | | T | / | | | | |
| 124 | | | / | | T | / | X | | P-TA1 | |
| 125 | | | / | | T | / | | | " | |
| 126 | | | / | | T | / | | | " | |
| 127 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 128 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 129 | | | / | | T | / | | | " | |
| 130 | | | / | | T | / | | | " | |
| 131 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 132 | | | / | | T | / | | | " | |
| 133 | | | / | | T | / | | | " | |
| 134 | | | / | | T | / | | | " | |
| 135 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 136 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 137 | | | / | | T | / | | | " | |
| 138 | | | / | | T | / | X | | TA2-3 | |
| 139 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 140 | | | / | | T | / | | | " | |
| 141 | | | / | | T | / | | | " | |
| 142 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 143 | | | / | | T | / | | | " | |
| 144 | | | / | | T | / | | | " | |
| 145 | | | / | | T | / | | | " | |
| 146 | | | / | | T | / | | | | |
| 147 | | | / | | T | / | | | | |
| 148 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 149 | | | / | | T | / | | | " | |
| 150 | | | / | | T | / | | | " | |
| 151 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 152 | | | / | | T | / | | | " | |
| 153 | | | / | | T | / | | | " | |
| 154 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 155 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA. | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|-------------------|--------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | ESPECIALISTA: B. HUIJTERWIJK | | | | 44 | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C ¹⁴ E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 156 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 157 | | | / | | T | / | | | " | |
| 158 | | | / | | T | / | | | " | |
| 159 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 160 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 161 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 162 | | | / | | T | / | | | " | |
| 163 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 164 | | | / | | T | / | | | " | |
| 165 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 166 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 167 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 168 | | | / | | T | / | | | " | |
| 169 | | | / | | T | / | | | " | |
| 170 | | | / | | T | / | | | " | |
| 171 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 172 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 173 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 174 | | | / | | T | / | | | " | |
| 175 | | | / | | T | / | | | " | |
| 176 | | | / | | T | / | | | " | |
| 177 | | | / | | T | / | | | " | |
| 178 | | | / | | T | / | | | " | |
| 179 | | | / | | T | / | | | " | |
| 180 | | | / | | T | / | | | " | |
| 181 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 182 | | | / | | T | / | | | " | |
| 183 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 184 | | | / | | T | / | | | " | |
| 185 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 186 | | | / | | T | / | | | " | |
| 187 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 188 | | | / | | T | / | | | " | |
| 189 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 190 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 191 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 192 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 193 | | | / | | T | / | | | " | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORINA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|-------------------|--------|----------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | ESPECIALISTA: B. HUI TERWIJH | | | | 44 | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 194 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 195 | | | / | | T | / | X | | P-TA1 | |
| 196 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 197 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 198 | | | / | | T | / | | | " | |
| 199 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 200 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 201 | | | / | | T | / | | | " | |
| 202 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 203 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 204 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 205 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 206 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 207 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 208 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 209 | | | / | | T | / | | | " | |
| 210 | | | / | | T | / | | | " | |
| 211 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 212 | | | / | | T | / | | | " | |
| 213 | | | / | | T | / | | | " | |
| 214 | | | / | | T | / | | | " | |
| 215 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 216 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 217 | | | / | | T | / | | | " | |
| 218 | | | / | | T | / | | | " | |
| 219 | | | / | | T | / | | | " | |
| 220 | | | / | | T | / | | | " | |
| 221 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 222 | | | / | | T | / | | | " | |
| 223 | | | / | | T | / | | | " | |
| 224 | | | / | | T | / | | | " | |
| 225 | | | / | | T | / | | | " | |
| 226 | | | / | | T | / | | | " | |
| 227 | | | / | | T | / | | | " | |
| 228 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 229 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 230 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 231 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | ESPECIALISTA: B. HUIJTERWIJK | | | | 44 | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 232 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 233 | | | / | | T | / | | | " | |
| 234 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 235 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 236 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 237 | | | / | | T | / | | | " | |
| 238 | | | / | | T | / | | | PC-HE | |
| 239 | | | / | | T | / | | | " | |
| 240 | | | / | | T | / | | | " | |
| 241 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 242 | | | / | | T | / | | | " | |
| 243 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 244 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 245 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 246 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 247 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 248 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 249 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 250 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 251 | | | / | | T | / | | | " | |
| 252 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 253 | | | / | | T | / | | | " | |
| 254 | | | / | | T | / | | | " | |
| 255 | | | / | | T | / | | | " | |
| 256 | | | / | | T | / | | | " | |
| 257 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 258 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 259 | | | / | | T | / | | | " | |
| 260 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 261 | | | / | | T | / | | | " | |
| 262 | | | / | | T | / | X | | P-TA1 | |
| 263 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 264 | | | / | | T | / | X | | TA2-3 | |
| 265 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 266 | | | / | | T | / | | | TA2-3 | |
| 267 | | | / | | T | / | X | | P-TA1 | |
| 268 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 269 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-6 NOMBRE: CANTORIA Nº MILITAR: 2340 Nº GEOG.: 99J

EMPRESA: ENADIMSA A) ESPECIALISTA: B. HUIJTERWIJK 4Y

| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
|------------|---------|------------|--------|----------|-----------|------------|------------|------|--------------------------------|---------------|
| 270 | | | / | | T | 1 | X | | PC-HS | |
| 271 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 272 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 273 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 274 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 275 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 276 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 277 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 278 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 279 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 280 | | | / | | T | 1 | | | " | |
| 281 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 282 | | | / | | T | 1 | | | " | |
| 283 | | | / | | T | 1 | | | PC-H | |
| 284 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 285 | | | / | | T | 1 | | | PC-H | |
| 286 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 287 | | | / | | T | 1 | | | " | |
| 288 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 289 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 290 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 291 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 292 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 293 | | | / | | T | 1 | | | " | |
| 294 | | | / | | T | 1 | | | " | |
| 295 | | | / | | T | 1 | X | | T ^A _{A2-3} | |
| 296 | | | / | | T | 1 | | | " | |
| 297 | | | / | | T | 1 | | | T ^A _{A2-3} | |
| 298 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 299 | | | / | | T | 1 | | | T ⁿ _{A2-3} | |
| 300 | | | / | | T | 1 | | | T ⁿ _{A2-3} | |
| 301 | | | / | | T | 1 | | | T ⁿ _{A2-3} | |
| 302 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 303 | | | / | | T | 1 | | | T ^A _{A2-3} | |
| 304 | | | / | | T | 1 | | | P-TA1 | |
| 305 | | | / | | T | 1 | | | T ⁿ _{A2-3} | |
| 306 | | | / | | T | 1 | | | PC-HS | |
| 307 | | | / | | T | 1 | | | T ⁿ _{A2-3} | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas D = Difracción T = Lámina transparente
 FA = Ficha Areniscas I = Informe L = Levigado
 C = Calimetría MP = Minerales pesados (2) C = Celdilla
 G = Granulometría P = Probeta (3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANYORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|----------------------|---------|------------------|--------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMJA AD | | | | ESPECIALISTA: B. HUI TER WITA 44 | | | | | | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C ¹⁴ E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 308 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 309 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 310 | | | / | | T | / | | | P-T ^a _{A2} | |
| 311 | | | / | | T | / | | | T ⁿ _{A2-3} | |
| 312 | | | / | | T | / | X | | P-T ⁿ _{A2} | |
| 313 | | | / | | T | / | | | " | |
| 314 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 315 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 316 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 317 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 318 | | | / | | T | / | | | " | |
| 319 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 320 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 321 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 322 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 323 | | | / | | T | / | | | " | |
| 324 | | | / | | T | / | | | " | |
| 325 | | | / | | T | / | | | P-T _{A1} | |
| 326 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 327 | | | / | | T | / | | | " | |
| 328 | | | / | | T | / | | | T ⁿ _{A2-3} | |
| 329 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 330 | | | / | | T | / | | | T ^b _{A2-3} | |
| 331 | | FC | / | | T | / | | | " | |
| 332 | | | / | | T | / | | | " | |
| 333 | | | / | | T | / | | | " | |
| 335 | | FC | / | | T | / | | | " | |
| 336 | | | / | | T | / | | | " | |
| 337 | | | T | | T | / | X | | " | |
| 338 | | | / | | T | / | | | T ^c _{A2-3} | |
| 339 | | | / | | T | / | | | " | |
| 340 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |
| 341 | | | / | | T | / | | | " | |
| 342 | | | / | | T | / | | | QL | |
| 343 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 344 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 345 | | | / | | T | / | | | " | |
| 346 | | | / | | T | / | | | T ^a _{A2-3} | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 99J | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMJA | | | | AD | ESPECIALISTA: B. HUI TER WITK | | | | 44 | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 347 | | | / | | T | / | | | PC-HE | |
| 348 | | | / | | T | / | | | // | |
| 349 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 351 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 352 | | | / | | T | / | | | // | |
| 353 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 354 | | | / | | T | / | | | T ^a // | |
| 355 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 356 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 357 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 358 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 359 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 360 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 361 | | | / | | T | / | | | PC-HE | |
| 362 | | | / | | T | / | | | // | |
| 363 | | | / | | T | / | | | PC-HE ^s | |
| 364 | | | / | | T | / | | | // | |
| 365 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 366 | | | / | | T | / | | | PC-HE ^s | |
| 367 | | | / | | T | / | | | PC-HE ^s | |
| 368 | | | / | | T | / | | | PC-HE ^s | |
| 369 | | | / | | T | / | | | PC-HE ^s | |
| 370 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 371 | | | / | | T | / | | | // | |
| 372 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 373 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 374 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 375 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 376 | | | / | | T | / | | | // | |
| 377 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 378 | | | / | | T | / | | | // | |
| 379 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 380 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 381 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 383 | | | / | | T | / | X | | T ^a A2-3 | |
| 384 | | | / | | T | / | | | // | |
| 385 | | | / | | T | / | | | / | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | ESPECIALISTA: B. HUI TERWIJK | | | | 44 | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 386 | | | / | | T | / | X | | T ^a A2-3 | |
| 387 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 388 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 389 | | | / | | T | / | | | " | |
| 390 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 391 | | | / | | T | / | | | " | |
| 392 | | | / | | T | / | | | PC-H | |
| 393 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 394 | | | / | | T | / | | | " | |
| 395 | | | / | | T | / | X | | T ^a A2-3 | |
| 396 | | | / | | T | / | | | " | |
| 397 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 398 | | | / | | T | / | | | P-TA1 | |
| 399 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 400 | | | / | | T | / | | | " | |
| 401 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 402 | | | / | | T | / | | | " | |
| 403 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 404 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |
| 405 | | | / | | T | / | | | " | |
| 406 | | | / | | T | / | | | " | |
| 407 | | | / | | T | / | | | " | |
| 408 | | | / | | T | / | X | | " | |
| 409 | | | / | | T | / | | | PC-HS | |
| 410 | | | / | | T | / | | | T ^a A2-3 | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| EMPRESA: ENADIMJA | | | | AD | | ESPECIALISTA: L. MARTIN | | | MA | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 1 | 1 | | 1 | | T | / | M | | T ^{Bc} ₁₂ | |
| 2 | 1 | | | | L | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 3 | | | 1 | | T | / | | | PC-H1 | |
| 4 | | | 1 | | T | / | X | | " | |
| 5 | | | 1 | | T | / | | | " | |
| 7 | 1 | G | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 8 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 9 | 1 | FA16 | | | DT | / | X | | " | |
| 10 | 1 | G | | | T | / | X | | " | |
| 11 | 1 | G | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 12 | 1 | G | | | T | / | X | | " | |
| 13 | 1 | G | | | T | / | X | | " | |
| 14 | | FA | | | T | / | | | " | |
| 15 | | | 1 | | T | / | X | | P-TA1 | |
| 18 | 1 | FB | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 19 | 1 | | | | L | / | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 20 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 26 | 1 | FC | | | T | / | X | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 27 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 28 | 1 | FC | | | T | / | | | " | |
| 33 | 1 | | | | L | / | X | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 36 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 37 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 39 | 1 | | | | L | / | X | | " | |
| 41 | 1 | | | | L | / | X | | " | |
| 42 | 1 | | | | L | / | X | | " | |
| 44 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 45 | | FC | | | T | / | | | T ^A ₂₋₃ | |
| 46 | | | 1 | | T | / | | | PC-H3 | |
| 47 | | | 1 | | T | / | | | " | |
| 48 | 1 | | | | L | / | X | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 49 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 50 | 1 | | | | L | / | X | | " | |
| 51 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 53 | 1 | | | | L | / | | | " | |
| 65 | | | 1 | | T | / | | | PC-HF | |
| 66 | | | 1 | | T | / | | | " | |
| 67 | | | 1 | | T | / | | | " | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
FA = Ficha Areniscas
C = Calcimetría
G = Granulometría

D = Difracción
I = Informe
MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
L = Levigado
C = Celdilla
P = Probeta

(3) X = Muestra mano
M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 2340 | | Nº GEOG.: 99T | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| EMPRESA: ENADINSA | | | | AD | | ESPECIALISTA: L. MARTIN | | | HA | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 68 | | | 1 | | T | 1 | | | PC-H5 | |
| 69 | | | 1 | | T | 1 | | | " | |
| 70 | | | 1 | | T | 1 | X | | P-TA1 | |
| 71 | | | 1 | | T | 1 | X | | " | |
| 75 | 1 | | | | L | 1 | X | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 76 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 77 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₁₂ | |
| 79 | | FA | | | T | 1 | | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 80 | 1 | | | | L | 1 | X | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 81 | 1 | | | | L | 1 | | | " | |
| 82 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 83 | 1 | | | | L | 1 | | | " | |
| 84 | 1 | | | | L | 1 | X | | " | |
| 85 | 1 | FC | | | T | 1 | X | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 86 | 1 | FC | | | T | 1 | | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 87 | 1 | FC | | | T | 1 | | | T ^{Bc} ₁₂ | |
| 88 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 101 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 102 | | FA | | | T | 1 | X | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 103 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 104 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₂ | |
| 105 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 106 | 1 | | | | L | 1 | | | " | |
| 107 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 109 | 1 | | | | L | 1 | | | " | |
| 110 | 1 | | | | L | 1 | | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 111 | | FC | | | T | 1 | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₁₂ | |
| 115 | 1 | | | | L | 1 | | | " | |
| 116 | 1 | | | | L | 1 | X | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₁₂ | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ |
| 117 | 1 | | | | L | 1 | | | " | |
| 118 | | FA+G | | | T | 1 | | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 119 | | FC | | | T | 1 | X | | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 120 | | FA+G | | | T | 1 | | 1 | T ^{BC3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 121 | | FA+G | | | T | 1 | | 1 | " | |
| 122 | | FA+G | | | T | 1 | | 1 | " | |
| 123 | | FA+G | | | T | 1 | | 1 | " | |
| 124 | | FC | | | T | 1 | | 1 | " | |
| 125 | | FA+G | | | T | 1 | | 1 | " | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

CONTROL DE MUESTRAS

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 2340 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|---------------|--|---------------|
| EMPRESA: ENADIMSA | | | | AD | | ESPECIALISTA: L. MARTIN | | | MA | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 126 | | FATG | | | T | / | | ↓ | // | |
| 127 | | FATG | | | T | / | | ↓ | // | |
| 128 | | FA | | | T | / | X | | T ^{Bc-B} _{M 11-2} | |
| 130 | | FA | | | T | / | X | | T ^{Bc3-Bc} _{S 11-12} | |
| 132 | | FA | | | T | / | | | // | |
| 133 | | Fc | | | T | / | | | // | |
| 134 | | Fc | | | T | / | | | // | |
| 135 | | FA | | | T | / | | | T ^{Bc} ₁₂ | |
| 136 | / | | | | L | / | | | // | |
| 137 | / | | | | L | / | | | T ^{Bc-B} _{S 11-2} | |
| 138 | | Fc | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} _{S 11-12} | |
| 139 | | Fc | | | T | / | | | // | |
| 141 | | FATG | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} _{S 11-12} | |
| 142 | / | | | | L | / | | | // | |
| 143 | / | | | | L | / | | | // | |
| 145 | | FA | | | T | / | X | | T ^{Bc-B} _{S 11-2} | |
| 146 | | Fc | | | T | / | | | T ^{Bc} ₁₂ | |
| 147 | / | | | | L | / | X | | T ^{Bc3-Bc} _{S 11-12} | |
| 150 | / | | | | L | / | X | | // | |
| 151 | | Fc | | | T | / | | | // | |
| 155 | / | | | | L | / | X | | T ^{B-Q} ₂ | |
| 156 | / | | | | L | / | | | // | |
| 157 | / | | | | L | / | | | T ^{Bc3-Bc} _{C 11-12} | |
| 158 | | FA | | | T | / | | | T ^{Bc-B} _{S 11-2} | |
| 159 | | FA | | | T | / | | | // | |
| 162 | | FA | | | T | / | | | T ^{Bc-B} _{S 11-2} | |
| 163 | / | | | | L | / | | | // | |
| 166 | | FA | | | T | / | | | T ^{Bc} ₁₂ | |
| 167 | / | | | | L | / | | | T ^{Bc3-Bc} _{S 11-12} | |
| 168 | / | | | | L | / | | | T ^{Bc-B} _{S 11-2} | |
| 169 | | Fc | | | T | / | | | // | |
| 171 | / | | | | L | / | | | T ^{Bc-B} _{S 11-2} | |
| 172 | | FA | | | T | / | | | // | |
| 174 | | FATG | | | T | / | | | T ^{Bc} ₁₂ | |
| 175 | | G | | | - | / | | | // | |
| 176 | | FATG | | | T | / | | | // | |
| 178 | | FATG | | | T | / | | | // | |
| 180 | | FATG | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} _{S 11-12} | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna

| BLOQUE: 30-6 | | NOMBRE: CANTORIA | | | | Nº MILITAR: 23-40 | | Nº GEOG.: 995 | | |
|------------------|---------|------------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|---------------|--|---------------|
| EMPRESA: ENADMSA | | | | AD | | ESPECIALISTA: 2. MARTÍO | | | MA | |
| Nº Muestra | Paleon. | (1) Sedim. | Petro. | C14 E.M. | (2) Prep. | Sit. Plano | (3) M.Mano | Col. | Posición Crono | OBSERVACIONES |
| 181 | | Fa+G | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 182 | | FA | | | T | / | | | T ^{Bc} ₁₂ | |
| 183 | | Fc | | | T | / | | | " | |
| 184 | | Fc | | | T | / | X | | " | |
| 185 | | Fa+G | | | T | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 186 | | Fa+G | | | T | / | X | | " | |
| 187 | | Fa+G | | | T | / | | | " | |
| 188 | | Fa+G | | | T | / | | | F " | |
| 189 | | G | | | | / | | | " | |
| 190 | | Fa+G | | | T | / | | | " | |
| 191 | | Fa+G | | | T | / | | | " | |
| 192 | | Fa+G | | | T | / | X | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 193 | | Fa+G | | | T | / | | | " | |
| 194 | | | | | | / | | | Panoramica | Foto |
| 195 | | | | | | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 196 | | | | | | / | | | " | |
| 197 | | | | | | / | | | Panoramica | |
| 198 | | | | | | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 199 | | | | | | / | | | " | |
| 200 | | | | | | / | | | PC-H9 | |
| 201 | | | | | | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 202 | | | | | | / | | | " | |
| 203 | | | | | | / | | | T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂ | |
| 152 | | | | | L | / | X | | T ^{Bc-B} ₁₁₋₂ | |
| 160 | | | | | | / | | | T^{Bc-B}₁₁₋₂ | |

(1) FC = Ficha Carbonatadas
 FA = Ficha Areniscas
 C = Calcimetría
 G = Granulometría

D = Difracción
 I = Informe
 MP = Minerales pesados

(2) T = Lámina transparente
 L = Levigado
 C = Celdilla
 P = Probeta

(3) X = Muestra mano
 M = Macrofauna