

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1449IBAS0101T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Filamentos s.l.

Restos de invertebrados indeterminables

Radiolarios ?

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD

Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 09020900                 |                          |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

6 43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfacies compatible con la edad (Muschelkalk) asignada por el recolector

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 1 | 0 | 3 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Gasterópodos

## Lamelibranchios

## Radiolarios

## Estructuras algales

**Nubeculariidae**

## Equinodermos

Filamentos s.l.

### Espículas de espongiarios

**EDAD**

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

[illegible]

|    |   |    |   |   |   |   |   |  |    |
|----|---|----|---|---|---|---|---|--|----|
| 0  | 9 | 0  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |    |
| 23 |   | 25 |   |   |   |   |   |  | 31 |

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver nota 101

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

**D**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45





Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | O | I | O | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 2 3 4 5

## INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES 3

### Fragmentos de equinodermos

" " gasterópodos

" " filamentos

46

55

64

## Radiolarios

19

## Ostrácodos

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

**EDAD****CODIGO****EDAD**

## INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

**S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   1   2**

23 25 31

33 35 4

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

## AMBIENTE

|               |                                                                                                                |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OBSERVACIONES | Microfacies compatible con la edad (Muschelkalk) asignada por el recolector para toda la serie AS-105 - AS-114 | INFORMACION |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | O | 1 | 0 | 7 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES

## Filamentos

### Fragmentos de gasterópodos

" " lamelibranquios

" " equinodermos

" " braquiópodos

## Radiolarios

## Ostrácodos

# Globochaetes

**EDAD**[illegible]

S SS SR SSP P SP SSP I 2

00020000

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES Ver ficha AS-105

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA      EMP.    REC.    Nº MUESTRA    TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | J | B | A | S | 0 | 1 | 0 | 8 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

## INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA :

## FOSILES

## Filamentos

46

## Ostracodos

55

## Nubeculariaceae

64

### Fragmentos de equinodermos

19

" " lamelibranquios

28

" " gasterópodos

37

" " braquiópodos?

46

55

64

19

28

37

46

38

60

**EDAD****CODIGO****EDAD**

INFORME

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES Ver ficha AS-103

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

41

| N° HOJA |     | EMP. | REC. | N° MUESTRA |    | TA |
|---------|-----|------|------|------------|----|----|
| 1       | 442 | IRAS | 0109 | T          |    |    |
| 1       | 5   | 7    | 9    | 13         | 14 |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : No contiene restos determinables

## FILED ELEMENTS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

**1**

19

28

37

44

55

64

19

26

37

46

59

64

**[2]**

3

**EDAD**

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

| EDAD | INFORME |
|------|---------|
|------|---------|

## AMBIENTE

Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

Ver ficha AS-105

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | J | B | A | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 1  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES      Filamentos

## FOSILES

## Globochaetes

## Ostracodos

Fragmentos de lamelibranquios

" " equinodermos

**EDAD****CODIGO**

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

Diagram illustrating the structure of a 10-allele SSR locus. The alleles are represented by boxes of varying lengths, corresponding to the number of repeats (33, 35, 42). The alleles are labeled above the boxes: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. The alleles are arranged in order of increasing repeat number.

## AMBIENTE

### Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

Ver ficha AS-105

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| N° HOJA |   | EMP. |   | REC. |   | N° MUESTRA |   |   |   | TA |    |    |
|---------|---|------|---|------|---|------------|---|---|---|----|----|----|
| 1       | 4 | 4    | 2 | 1    | B | A          | 5 | 0 | 1 | 1  | 1  | T  |
| 1       |   | 5    |   | 7    |   | 9          |   |   |   |    | 13 | 14 |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 0      | 9  | 0  | 5   | 0 | 0  | 0   | 0 |              |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32           | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

## INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 1 | 1 | 3  | T  |  |
|   |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES : Ostrácodos  
Filamentos

46

55

64

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

1  
80

19

25

3.

4

5

6

19

2

3

4

1

A blank 10x10 grid for graphing. The grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares. The columns are labeled with numbers 1 through 10 at the bottom. The rows are labeled with numbers 1 through 10 on the left side. The grid is used for plotting the data from the bar graph above.

2

【国】

**EDAD**

**CODIGO**

EDAD INFORME

Figure 1 shows two schematic representations of experimental conditions. The left condition consists of a sequence of 10 trials labeled S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, 2. Below these labels are the numbers 23, 25, and 32. The right condition consists of a sequence of 10 trials labeled S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. Below these labels are the numbers 33, 35, and 42.

23 25

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES Ver ficha AS-105

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES - B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA - C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

44

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



| Nº HOJA |   |   |   | EMP. | REC. | Nº MUESTRA |   |   |   | TA |   |       |
|---------|---|---|---|------|------|------------|---|---|---|----|---|-------|
| 1       | 4 | 4 | 2 | J    | B    | A          | S | 0 | 1 | 1  | 4 | T     |
| 1       |   |   |   | 5    |      | 7          |   | 9 |   |    |   | 13 14 |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

55

1  
80

NOBILISARIA  
ESPORAS

19

28

37

4

51

6

19

2

3

4

2

€

2

③

Ammoniumchlorid

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

23 23

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES Ver ficha AS-105

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

19                      22

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 2 | 0  | 1  | T |  |
| 1 |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |   |  |

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 0 to 20. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

46

55

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

**1**  
**80**

19

28

37

41

55

64

19

21

3

4

5

6

A blank grid of 10 columns and 10 rows. The left margin contains the numbers 4, 5, 6, 7, and 8, corresponding to the rows.

**2**  
**80**

3  
80

EDAD Muschelkalk

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

23 25 32

S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   I      2

[illegible]

33 35 42

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



44

OBSERVACIONES Azoica. Ver ficha 9001

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 2 | 0 | 2 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 | 7 |   |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

46

55

64

19

28

37

41

55

64

19

21

3

4

5

6

1  
80

2

因

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 0      | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |              |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32           | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

**[M]** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

OBSERVACIONES Azoica. Ver ficha N° 9001

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | O | 2 | O | 3 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Restos indeterminables

46

55

64

19

20

37

46

55

64

19

28

37

48

51

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

**1**  
80

2

**E**

EDAD Muschelkalk

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROPACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROPACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**VALORACION**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**M**  
43

四

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

EDAD INFORME

EDAD INFORME

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver ficha 9001

INFORMACION  
ADICIONAL

45

# INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 2 | 0 | 4  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark, and the number 18 is written below the fourth tick mark. There are three tick marks between 15 and 18, representing the numbers 16, 17, and 18.

19 22

YESO

FOSILES :

### Restos indeterminables

46

55

64

[illegible]

1  
80

19

28

37

44

55

64

19

21

3

4

3

6

A large, empty grid of squares, intended for drawing a picture. The grid is 10 squares wide and 10 squares high.

2  
80



EDAD Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**M**

**F**

**CODIGO**

EDAD    INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P  | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|----|----|-----|---|----|
| 09 | 02 | 00 | 00  | 00 | 00 |     |   |    |
| 23 | 25 |    |     |    |    |     |   | 32 |

Diagram illustrating the 10-mer sequence (S SS SR SSR P SP SSP I 2) and its corresponding positions (33, 35, 42).

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver ficha 9001

INFORMACION  
ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

## INFORME PALEONTOLOGICO

|         |   |      |      |            |   |    |
|---------|---|------|------|------------|---|----|
| Nº HOJA |   | EMP. | REC. | Nº MUESTRA |   | TA |
| 1       | 4 | 4    | 2    | 1          | B | A  |
| 5       | 0 | 3    | 0    | 1          | T |    |

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : FilamentosRadiolariosGlobochaetesEquinodermosOstrácodosNodosariidaeSpirillinidae

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1  
802  
803  
80EDAD Lias Per-Dogger RAUCCIENSE

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

|        |    |    |     |   |    |     |   |    |    |      |    |    |     |   |    |     |   |    |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|
| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |    |  | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |    | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |  | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |  |
| 1      | 0  | 0  | 2   | 0 | 2  | 0   | 0 |    |    | 1    | 0  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |  | 1       | 0  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |   |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35   |    |    |     |   |    |     |   | 42 |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |  |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

11  
43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

11  
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfacies trivial, más frecuente en los materiales de la edad citadaINFORMACION  
ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 3 | 0 | 2  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right. There are three tick marks between 15 and 18, representing the numbers 16, 17, and 18.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

1  
80

[illegible]

2

3

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

Diagram of a 32-bit instruction format. The instruction is divided into fields: S (1 bit), SS (2 bits), SR (2 bits), SSR (3 bits), P (1 bit), SP (2 bits), SSP (2 bits), I (1 bit), and 2 (2 bits). The bit positions are labeled 32, 33, 35, and 42.

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**E**  
43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**  
44

OBSERVACIONES Microfacies extraña: brechoide, con cantos dolomíticos

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144313A10303T

1 2 3 4 5 6

## INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD ~~Lias Superior-Dogger~~ MUSCHEL-

INFRAALIAS

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 09020000                 | 10010100                 |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

E

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica

 INFORMACION  
ADICIONAL

☐

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S O 3 0 4 L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Lias superior - Dogger

MUSCHELALK - INFRAILIAS

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 3 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 2 0 0 0 0

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

E

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 1 4 4 2 I B A S 0 3 0 5 T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Restos indeterminables

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1  
80

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |

2  
803  
80

EDAD Lias Superior-Dogger MUSCHEL-  
INFRALIAS

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 |
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0  | 0 | 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 0  | 0   | 0  | 0 |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33 | 35 |    |     |   |    |     | 42 |   |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

E

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

E

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBA S 0306 T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Restos indeterminables

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80EDAD Lias superior-DoggerMUSCHELKALK - INFRAIAS

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 1  | 0   | 0 | 0  |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

E  
43P  
44INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 5 8 4 5 0 3 0 7 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Lias - Dogger

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D



43



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Azoica

INFORMACION  
 ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1462 I B A S 0309 L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Lias - Dogal

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 0 0 3 0 0 0 0

1 0 0 2 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

E

43

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Azoica

INFORMACION  
ADICIONAL

1

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 4 | A | 2 | I | B | A | S | 0 | 4 | 0  | 1  | T |
| 1 |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |   |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES : Pithonella trejoi Bonet

FOSILES : Pithonella trejoi B  
Pithonella ovalis (Kaufmann)

Calcispherula innominata Bonet

## ¿Rotalipora?

## Hedbergella

EDAD ~~Veintidós~~ - Conomanense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |   |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 0   | 0 |              |    |    |    |     |   |    |     |   |   |
| 23     |    | 25 |     |   |    | 32  |   |              | 33 |    | 35 |     |   |    | 42  |   |   |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

23 25 3

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 0 4 0 3 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

*Arcillas margosas*

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

FOSILES :

*Globotruncanita elevata (Brotzen)*

46

*Dicarinella concavata carinata (Dalbiez)*

55

*Marginotruncana paraconcavata Porthault*

64

" *pseudolinneiana Pessagno*

19

" *sinuosa Porthault*

28

" *cf. undulata (Lehmann)*

37

" *cf. angusticarinata (Gandolfi)*

46

*Globotruncana fornicata Plummer*

55

" *cretacea Cushman*

64

*Hedbergella flandriné Porthault*

19

28

37

46

55

64

EDAD *Santonense terminal-Campanense basal*

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1  | 2 | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1  | 2 |
| 7  | 7  | 0  | 2   | 0 | 4  | 3   | 0  |   | 7  | 7  | 0  | 2   | 0 | 5  | 7   | 0  |   |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33 | 35 |    |     |   |    |     | 42 |   |

AMBIENTE *Marino, alejado de costas*

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F 43

B 44

INFORMACION ADICIONAL

45

64

**1**  
BC

19

26

37

44

55

84

19

28

37

44

50

64

2

3

44

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S O 4 0 S L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Arcillas margosas

FOSILES: Globotruncanita elevata (Brotzen)

Globotruncana cretacea Cushman

" linneiana (d'Orbigny)

" esneheensis Nakady

" arca (Cushman)

" fornicata Plummer

Marginotruncana sp.

EDAD Campanense inferior

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |    |   |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|----|---|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 |  | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1      | 7  | 0  | 2   | 0 | 5  | 1   | 0  |   |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   |  | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

F 43

B 44

INFORMACION ADICIONAL

7 45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | J | B | A | S | 0 | 4 | 0 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

## FOSILES

*Pithonella ovalis* (Kaufmann) *escasa*

Calcisphaerula innominata Bonet

## Hebergelliformes

Globigerinelloides

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

**1**

19

28

37

44

55

64

19

28

37

46

50

64

2

3

**EDAD**

Turonense - COWOMAN CASE

## AMBIENTE

## Marino pelágico

### OBSERVACIONES

Ver ficha AS-404

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

**F** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

四

**INFORMACION  
ADICIONAL**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | J | B | A | S | 0 | 4 | 0 | 8 | T  | 1  |
| 1 |   |   |   | 5 | 7 |   |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

Globigerinelloides

FOSILES : Globigerinelloides  
Globotruncanidae bicarenada (2gr. linneiana?) CORONATA  
Hedbergelliformes

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD Maestrichtense medio (parte inferior)

CONSCIOUS?

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino pelágico)

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

1  
8C

**[2]**

| Nº HOJA |   | EMP. | REC. | Nº MUESTRA |    | TA |
|---------|---|------|------|------------|----|----|
| 1       | 4 | 2    | 5    | 0          | 4  | 0  |
| 1       | 5 | 7    | 9    | 13         | 14 |    |

46

55

64

19

28

37

40

55

22

\_\_\_\_\_

---

---

\_\_\_\_\_

41

5

**6.**

**EDAD**

EDAD INFORME

Diagram of a sequencing gel with 10 lanes. Above the lanes are labels: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. Below the first three lanes are labels: 33, 35, 42.

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 6  | 0   | 0 |   |

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

43

K.1

**INFORMACION  
ADICIONAL**



| N° HOJA |     | EMP. | REC. | N° MUESTRA |   |    | TA |
|---------|-----|------|------|------------|---|----|----|
| 1       | 442 | IB   | AS   | 0          | 4 | 11 | L  |
| 1       |     | 5    | 7    | 9          |   | 13 | 14 |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SPP | P | SP | SPP | I | 2  |  | S            | SS | SR | SPP | P | SP | SPP | I | 2  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 3   | 0 |    |  | 1            | 1  | 0  | 2   | 0 | 5  | 1   | 0 |    |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |  |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

☐ F BUENA \_\_\_\_\_ B  
☐ B PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 43 DUDOSA \_\_\_\_\_ D 44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | O | 4 | 1 | 2 | L |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

1 5 7 9 13 14

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

46

55

64

19

28

37

40

55

64

19

28

37

11

50

64

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

### VALORACION

S      SS   SR   SSP   P      SP   SSP   1      2      S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   1      2

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

[B]

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

 45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 4 | 1 | 3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas margosas

FOSILES : Globotruncanita elevata (Brotzen)

46

*Dicarinella concavata carinata* (Dalbierz)

55

Archaeoglobigerina cretacea (d'Orbigny)

64

**Marginotruncana pseudolinneiana** Pessagno

19

**Globotruncana fornicata Plummer**

28

**Globotruncana arca (Cushman)**

37

Planoglypbulina sp.

46

55

64

19

28

37

48

55

64

EDAD Santonense terminal-Campanense basal

PROCEDIMIENTO DE ~~DATA~~ACION

### VALORACION

EDAD

## INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA      EMP.    REC.    Nº MUESTRA    TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | O | 4 | 1 | 5 | L |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas margosas

FOSILES :

*Globotruncanita elevata* (Brotzen)

**Globotruncana arca (Cushman)**

11

**cretacea Cushman**

11

**fornicata Plummer**

22

**bullides Vogler**

18

linneiana (d'Orbigny)

11

**esnehensis Nakkady**

**EDAD**

**Campanense inferior**

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

S      SS   SR   SSP   P      SP   SSP   1   2      S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   1   2

23 25 32 33 35 42

**AMBIENTE** Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 0 4 1 6 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Arzillas margosasFOSILES: Globotruncanita calcarata (Cushman)Globotruncanita elevata (Bretzen)Globotruncana linneiana (d'Orbigny)2 arca (Cushman)" cretacea Cushman" esnehensis Nakkady" bulloides Vogler" fornicata Plummer" falsostuarti SigalEDAD Campanense superior

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |    | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |    | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |    | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  |
| 7      | 7  | 0  | 2   | 0 | 5  | 3   | 0 |    |    |      |    |    |     |   |    |     |   |   |    |         |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35   |    |    |     |   |    |     |   |   | 42 |         |    |    |     |   |    |     |   |   |  |

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

F 43

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

B 44

INFORMACION ADICIONAL

45

1111

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

1 5 7 9 13 14

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | T | B | A | S | O | 4 | 1 | 8 | L  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   |   |   | 7 |   |   |   | 9  |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

15 16

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

CODIGO EDAD INFORME

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 7 | 1  | 0  | 2   | 0 | 5  | 2   | 0 |   |

33 35 32

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

442 I B A S 0 4 1 9 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LOGIA : Arcillas margosas

SILES : Globotruncanita elevata (Brotzen)

Dicarinella concavata carinata (Dalbiez)

Globotruncana bulloides Vogler

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

Marginotruncana paraconcavata Porthault

19

" cf. undulata (Lehmann)

28

" angusticarinata (Gandolfi)

37

" pseudolinneiana Pessagno

46

55

64

2

80

19

28

37

46

55

64

3

80

EDAD Santonense terminal-Campanense basal

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2 |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

F

43

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

1

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark, and the number 18 is written below the fourth tick mark. This represents an interval from 15 to 18, with intermediate tick marks at 16 and 17.

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

44

5.

6.

**CODIGO**

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

23 25 32

S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   1   2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**AMBIENTE**

OBSERVACIONES Azoica

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | L  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

## Radiolarios

## FOSILES

46

55

64

19

28

37

46

65

64

19

28

37

41

5

6.

**1**  
80

2

3

**EDAD**

Triassic

CODIGO

EDAD

INFORME

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

POSIBLES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**  
43

**B**  
44

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 T R A S 0 5 0 7 L

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Restos vegetales

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Triásico

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23

25

32

33

35

42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

E 43

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 6 | 0 | 1  | T  |  |
|   |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

46

55

64

**1**  
EC

19

28

37

44

35

64

19

20

3.

4

5

6

[illegible]

**[2]**

③

EDAD Muschelkalk

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

**CODIGO**

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, numerical values are marked: 33, 35, and 42.

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver ficha 9001

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
903  
90EDAD Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |  | S    | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2 |  | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1 | 2 |    |
| 0      | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   | 42 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

43  
 45

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

44  
 45

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica. Ver ficha 9001

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 4 4 2 I B A S O 6 0 3 T

5 7 9 13 14 15 16

LITOLOGIA : \_\_\_\_\_

FOSILES : \_\_\_\_\_

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80EDAD Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

M  
49

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P  
44

AMBIENTE \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES Azoica. Ver ficha 9001INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | O | 6 | 0 | 4  | T  |
|   |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with vertical tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

28

37

44

5

64



80

2

80

3

10

EDAD Muschelkalk

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**  
44

| S  | SS | SR | SSP | P  | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|----|----|-----|---|----|
| 09 | 02 | 00 | 00  | 00 | 00 | 00  |   |    |
| 23 | 25 |    |     |    |    |     |   | 32 |

A horizontal scale bar representing 100%. It is divided into 10 equal segments. Above the bar, labels are placed: 'S' above the first segment, 'SS' above the second, 'SR' above the third, 'SSR' above the fourth, 'P' above the fifth, 'SP' above the sixth, 'SSP' above the seventh, 'I' above the eighth, and '2' above the ninth. Below the bar, numerical labels are placed: '33' below the first segment, '35' below the second, and '42' below the ninth segment.

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica, Ver ficha 9001

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45





Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 6 | 0 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

## FOSILES

¿Estructuras de cianofíceas?

## Ostracodos

## Fragmentos de equinodermos

" " lamelibranquios

" " braquiópodos

**EDAD****CODIGO**

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

## AMBIENTE

## Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

Ver AS-601. Microfacies con aspecto liásico.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | R | A | S | 0 | 6 | 0 | 7  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with tick marks at 15 and 18.

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

21

37

41

5

6.

Ammerl Kalk

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

S      SS   SR   SSR P   SP   SSP   I   2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

23 25 31

33 35 48

OBSERVACIONES Ver ficha AS-601. Microfacies con aspecto láscico

OBSERVACIONES Ver ficha AS-601. Microfacies con aspecto láscico

PROCEDIMIENTO DE DATACION

|                                       |   |                |   |
|---------------------------------------|---|----------------|---|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | A | FOSILES        | F |
| FOSILES Y MICROFACIES                 | B | ESTRATIGRAFICA | E |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | C | MICROFACIES    | M |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | D | LITOLOGIA      | L |
| MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | G |                |   |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

# INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | J | 0 | 6 | 0 | 9 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

19 22

46

55

64



80

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

**2**

**3**

EDAD Mitchel Kalk

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**  
44

| CODIGO |    |    |     |    |    |     |   |   | EDAD INFORME |    |    |     |    |    |     |   |   |
|--------|----|----|-----|----|----|-----|---|---|--------------|----|----|-----|----|----|-----|---|---|
| S      | SS | SR | SSP | P  | SP | SSP | I | 2 | S            | SS | SR | SSP | P  | SP | SSP | I | 2 |
| 0      | 9  | 0  | 2   | 0  | 0  | 0   | 0 |   |              |    |    |     |    |    |     |   |   |
| 23     |    | 25 |     | 32 |    |     |   |   | 33           |    | 35 |     | 42 |    |     |   |   |

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES Ver ficha AS-601

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 6 | 1 | 0  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

## 19 22

LITOLOGIA :  
FOSILES : No contiene organismos determinables

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**  
60

**[2]**

【E】

EDAD Muschelkalk

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

### VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

三

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

**AMBIENTE** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES** \_\_\_\_\_ **INFORMACION** ☐

INFORMACION  
ADICIONAL

45

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

55  
64

19  
28

4  
58

EDAD INFORME

A horizontal bar representing a 42-mer DNA sequence. Above the bar, restriction sites are labeled: S (SmaI), SS (SmaI), SR (SmaI), SSR (SmaI), P (PstI), SP (SmaI), SSP (SmaI), I (Irradiation), and 2 (2-mer). Below the bar, positions are marked: 33, 35, and 42.

### OBSERVACIONES

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|------|------------|----|
|---------|------|------|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | J | 0 | 6 | 1 | 2 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are written below the line.

## Ostrácos

Fragmentos de otros invertebrados

**1**  
BO

19

28

37

46

55

64

19

28

37

40

5:

64

**[2]**

EQ

**E**

**A**

**EDAD****CODIGO****EDAD**

# INFORME

## AMBIENTE

## Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

Ver ficha ~~AS-601~~ AS-601

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

P

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S O 6 1 3 T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Eragmentos de equinodermos

FOSILES :

" " otros invertebrados indeterminados

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1  
802  
803  
80

EDAD

Mundial Kalk

CODIGO

EDAD

INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE

Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

Ver ficha AS-601

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F  
44
 INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 6 | 1 | 4 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right. There are three tick marks between 15 and 18, representing the numbers 16, 17, and 18.

# INFORME PALEONTOLOGICO

**LITOLOGIA :**

FOSILES : No contiene organismos determinables

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

26

37

46

50

64

**EDAD**

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

~~FOSSILES~~ \_\_\_\_\_ F  
~~ESTRATIGRAFICA~~ \_\_\_\_\_ E  
~~MICROFACIES~~ \_\_\_\_\_ M  
~~LITOLOGIA~~ \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 0 6 1 6 T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

No contiene organismos determinables

46

55

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD

Munichkalk

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
0 9 0 2 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2  
33 35

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D



43



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

19 22

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

26

37

40

5:

64

[illegible]

23 25 32

33 35 42

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 0 6 1 8 T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

Coprolitos de crustáceos

FOSILES :

Fragmentos de equinodermos

Espículas de espongiarios?

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |

EDAD

Murchikalk

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
0 9 0 2 0 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2  
32 33 35 42

AMBIENTE

Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

Ver ficha AS-601. Microfacies similares en la parte inferior del Lias infra-domerense.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

E

P

R2

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S O 6 1 9 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : No contiene organismos determinables.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 9 0 2 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

# INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 0 | 6 | 2 | 0 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

## Ostrádodos

## FOSILES

Fragmentos de equinodermos

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Fragmentos de equinos |                                       |
| "                     | " otros invertebrados indeterminables |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

1  
80

2

13

**EDAD**

Amel Hall

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

Figure 1 illustrates two test procedures. The left procedure consists of 10 trials with stimuli S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, and 2. The right procedure consists of 10 trials with stimuli S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. The left procedure has a total duration of 32 seconds, while the right procedure has a total duration of 42 seconds.

## AMBIENTE

Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

domerense.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

41

FOSES : No contiene organismos determinados  
COPROLITOS (ABUNDANTES)

**1**  
80

19

28

37

41

56

64

19

21

3

4

5

6

2

因

**EDAD****CODIGO**

FDAD

## INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 31 |

Diagram illustrating a genetic map with 12 steps. The steps are labeled S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, and 2. Below the steps are numerical values: 33, 35, and 42.

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**VALORACION**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**4**

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.    REC.    Nº MUESTRA    TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | B | A | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : No contiene organismos determinables

FOSILES :

## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

EQUINOXIOS

1  
BC

**2**

3

**EDAD**

muschelkalk

**CODIGO****EDAD**

INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P  | SP | SSP | I | 2 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|---|---|
| 09 | 02 | 00 | 00  | 00 | 00 |     |   |   |

23 25 32

**EDAD**

INFORME

[illegible]

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D



**P**

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    |
|---------|------|------|------------|-------|
| 14      | 4    | 2    | IBAS       | 0706L |

|   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80

EDAD

Triasico

CODIGO

EDAD INFORME

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 0 | 8  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0 |

23 25 32

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

E

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

E

 INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 I B A S 0 7 0 7 T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: cuarcas en cristales

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD TriásicoKeuper.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

M

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

P

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 0 8 9 9 0 0 0 0 0 0  
 23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0  
 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica, Ver ficha 9001INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS0804T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

1  
80

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2  
803  
80

EDAD

Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP 1 2 | S SS SR SSP P SP SSP 1 2 |         |
| 07020000                 |                          |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

D  
43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B  
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Sin restos determinables. Microfacies compatible con la edad (Muschelkalk)  
 asignada por el recolector

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS0802T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Restos indeterminables

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

H

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

P

44

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

000200000

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver ficha 9001

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS0803T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : OstrácodosLamelibranchiosBraquiópodos?

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 9 0 2 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

M 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver ficha 9001

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 0804L

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

90

3

90

EDAD

Triásico

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

E

43

B

44

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0800000000

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Azoica

INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 8 1 3 8 4 5 0 9 0 1 4

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonnensis (Nuttall)Morozovella caucasica (Glaessner)" crater (Finlay)Catapsydrax turgida (Finlay)Acarinina cuneicamerata Blow" decepta (Martin)" broedermanni (Cushman y Berm.)" camerata (Khalilov)Muricoglobigerina senni (Beckmann)Subbotina linaperta (Finlay)Globigerapsis index (Finlay)EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu  
Blow 1979

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 2 1 3 2 1 1 0S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 1 1 1 1 1 1 1

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## VALORACION

E

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

B

AMBIENTE Alejado de costasOBSERVACIONES NO HAN DESADO CASI NADA DE LEVANTADOINFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS0909L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)Morozovella crater (Finlay)Subbotina frontosa (Subbotina)" linaperta (Finlay)Acarinina decepta (Martin)" camerata (Khalilov)" pseudotopilensis (Subbotina)Muricoglobigerina senni (Beckmann)EDAD Luteciense inferior (Pl6) sensu  
Blow 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costasOBSERVACIONES Ver 0901

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

F BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

B 44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442EBAJ090372

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : AcarininaMorozovellaGlobigeriniformes

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu  
Blow, 1979

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

A

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

44

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Ver 0901

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAJ 0904T

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Acarinina

Morozovella

Globigeriniformes

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu

Blow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

5 1 2 2 1 1 0

33 35

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Ver 0901

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A FOSILES \_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B ESTRATIGRAFICA \_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D LITOLOGIA \_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

4

43

R

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS09057

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : AcarininaMorozovellaGlobigeriniformes

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensuBlow 1979

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12155110

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Ver 0901

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

A

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

5

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS0906L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)Morozovella crataer (Finlay)" caucasica (Glaessner)Catapsydrax turgida (Finlay)Acarinina decepta (Martin)" cuneicamerata Blow" broedermanni (Cushman y Berm.)" camerata (Khalilov)Muricoglobigerina senni (Beckmann)Pseudohastigerina micra (Cole)Catapsydrax taroubaensis (Bronnimann)Subbotina eocaenica (Terquem)" inaequispira (Subbotina)EDAD Luteciense inferior (P.10) sensuBlow, 1979

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

15122110

S SS SR SSP P SP SSP I 2

AMBIENTE Ver 0901

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

B

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

B

43

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 B A S 0 9 0 7 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)Morozovella crater (Finlay)Acarinina cuneicamerata Blow" decepta (Martin)" broedermanni (Cushman y Bermúdez)" bullbrookii (Bolli)" camerata (Khalilov)Turborotalia griffinae BlowMuricoglobigerina senni (Beckmann)Subbotina inaequispira (Subbotina)EDAD Cuisiense superior-Luteciense inferior  
(P.9-10) sensu Blow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 2 1 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Ver 0901OBSERVACIONES Fauna resedimentada del Albense-Cenomanense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

E

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

B

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14425BALS0908T

15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella

Acarinina

Globigeriniformes

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD ~~Orizense Superior~~ Luteciense inferior  
(P.9-10) sensu Blow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 2 2 2 1 1 0

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — E  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

## VALORACION

A

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

B

AMBIENTE

Ver 0901

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

19 22

\_\_\_\_\_

5 7 9 13 14

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

|   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

23 25 32 33 35 40

**INFORMACION  
ADICIONAL**





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 1002 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)Morozovella crater (Finlay)" formosa (Bolli)" lensiformis (Subbotina)" aequa (Cushman y Renz)Truncorotaloides quetra (Bolli)Acarinina wilcoxensis (Cushman y Ponton)" pentacamerata (Subbotina)" camerata (Khalilov)Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)Catapsydrax taroubaensis (Bronnimann)Subbotina linaperta (Finlay)" inaequispira (Subbotina)EDAD Cuisiense medio (P.8b) sensu Blow, 1979

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 2 1 2 2 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | A | S | 1 | 0 | 0 | 3  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

FOSILES : Morozovella  
Acarinina  
Globigeriniformes

46

55

64

1  
BC

19

28

37

44

55

64

19

21

3

4

5

6

A blank grid for drawing a graph. The vertical axis is labeled with numbers 4, 5, 6, 7, and 8 from bottom to top. The horizontal axis is labeled with numbers 4, 5, 6, 7, and 8 from left to right. The grid consists of 5 columns and 5 rows of squares.

2

3

**CODIGO**

EDAD INFORME

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

Figure 1 consists of two DNA sequence alignment diagrams. The left diagram shows a sequence alignment with markers S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, and 2. The right diagram shows a similar alignment with markers S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Both diagrams include numerical values below the markers.

| Marker | Value |
|--------|-------|
| S      | 23    |
| SS     | 25    |
| SR     |       |
| SSP    |       |
| P      |       |
| SP     |       |
| SSP    |       |
| I      |       |
| 2      | 32    |

| Marker | Value |
|--------|-------|
| S      | 33    |
| SS     | 35    |
| SR     |       |
| SSR    |       |
| P      |       |
| SP     |       |
| SSP    |       |
| I      |       |
| 2      | 42    |

AMBIENTE Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218A.510047

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : AcarininaGlobigeriniformes

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Paleoceno terminal-Cuisiense medio

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

13113000 12121220

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

3

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 I B A S / 005 T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : 40% de fósiles (biopelumiçrita con limo)

*Microcodium**Ostracodon**Globorotalia aequa* (CUSHMAN Y REW)*Globorotalia soldadocensis* (BROWNIMAN)*Globorotalia pseudomenardii* BOLLI

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80EDAD Paleoceno terminal - Eocene medio

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 1 2 1 0 0 0 0            |                          |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 1  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

E

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

B

44

AMBIENTE TurbiditicoOBSERVACIONES Microfauna muy fragmentada: foraminíferos planctónicos cretácicos y cenozoicosINFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 1 0 0 6 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella velascoensis (Cushman)

46

Morozovella occlusa (Loeblich y Tappan)

55

" aequa (Cushman y Renz)

64

" apantesma (Loeblich y Tappan)

19

" Subbotinae (Morozova)

28

" gracilis (Bolli)

37

" marginodentata (Subbotina)

46

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

55

Subbotina linaperta (Finlay)

64

" triangularis (White)

19

Chiloguembelina

28

37

46

55

64

EDAD Tránsito Paleoceno-Eoceno (P.7)sensu Blow, 1979

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 2 1 1 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

1 2 1 3 0 0 0 0

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA SFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

F 43

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

B 44

INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S 1 1 0 2 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

FOSILES :

Radiolarios

Espículas de ~~xxx~~ espongiarios

Fischeriniidae

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Toarcense - Plenusbachense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0

AMBIENTE Marino pelágicoOBSERVACIONES Ver ficha AS-1101INFORMACION  
ADICIONAL

45





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S 1 1 0 4 T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Radiolarios

FOSILES :

Espículas de espongiarios

Nodosariidae

Ostrácodos

Filamentos escasos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Toarcense - Pliensbachienne

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Marino pelágico

OBSERVACIONES

Ver ficha AS-1101

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

E

43

P

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

☐

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 1 | 1 | 0 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 1 1 1 1

19 22

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]

EDAD *Toxocara - Pflersbachense*

POSIBLES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 0   | 0 |    |  | 1            | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 0   | 0 |    |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |  |

OBSERVACIONES Ver ficha AS-1101

**INFORMACION  
ADICIONAL**





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7 4 4 2 I B A S 1 1 0 9 T

1 5 7 9 13 14

15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Radiolarios 46

FOSILES: Espículas de espongiarios 55

Ostrácodos 64

Escasos fragmentos de filamentos 19

EDAD: Toarcense - Pleisbachense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 0 0 1 0 3 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 0 0 1 0 3 0 0

33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES Ver ficha AS-1101

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

43

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | J | B | A | S | 1 | 1 | 1 | 0 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FÓSILES : Espículas de espongiarios

## Radiolarios

## Ostrácodos

### Fragmentos de lamelibranquios

" " equinodermos

EDAD

[illegible]

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 6 3 0 0

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

## AMBIENTE

Marino pelágico

### OBSERVACIONES

Ver ficha AS-1101

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

4  
80

**[2]**

80

PROCEDIMIENTO DE ~~DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**Figure 1**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45









Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | / | 1 | 2 | 1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

### Espículas de espongiarios

Fragmentos de filamentos

## Equinodermos

## Ostrácodes

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD Domerense - Zouacense

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

### VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |    |
| 1      | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 2   | 0 |    |  |              |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   |   | 42 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

**INFORMACION  
ADICIONAL**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | / | / | 2 | 2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

46

55

64

19

28

37

40

55

64

19

28

31

44

5

6.

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 2   | 0 |              | 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 4  | 0   | 0 |    |  |
| 23     |    | 25 |     |   |    |     |   | 32           | 33 |    | 35 |     |   |    |     |   | 42 |  |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**M**  
**43**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

44

OBSERVACIONES Ver 1107

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 2 1 8 1 1 2 4 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas

Nodosariidae

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
90

EDAD Domerense-Toarcense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

4  
43

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

P  
44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1449IBAS 11357

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas de espongiarios

Nodosartidae

Fragmentos de filamentos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80

EDAD Domerense-Toarcense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

M  
43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

P  
44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 9 0 0

23 25 2 32 33 35 42

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 442 I B A 3 1 1 2 6 T

1 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas de espongiarios

Nodosariidae

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80

EDAD Domerense-Toarcense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0 4 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

M  
43

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

P  
44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442VIBAS1127T

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Radiolarios

Espículas de espongiarios

Nodosariidae

Ostrácodos

Fragmentos de filamentos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Domerense-Toarcense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 10010320                 | 10010400                 |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

M

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P

44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

INFORMACION  
ADICIONAL

45



INFORME PALEONTOLOGICO

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

19 22

$$\begin{array}{r} 46 \\ + 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

**1**

19

28

37

46

55

64

(9)

28

37

16

59

60

2

3

\_\_\_\_\_

### VALORACION

S      SS   SR   SSR   P   SP   SSP   1   2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**M**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

प

AMBIENTE Alejado de costas

**OBSERVACIONES** Ver 1107

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 I 8 A 5 1 1 3 9 T

1 5 7 9 13 14 15 18

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas de espongiarios

Nodosariidae

Fragmentos de filamentos

equinodermos

11

EDAD Domerense-Toarcense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2

10010320 10010400

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

M 43

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

P 44

INFORMACION  
ADICIONAL

45



41

| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|------|------------|----|
|---------|------|------|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 8 | I | B | A | S | 1 | 1 | 3 | 3 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

46

55

64

1  
80

2

19

28

37

44

55

64

18

21

3

4

5

6

因

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

### VALORACION

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 2   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 31 |

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | 1  | 2 |
| 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 4  | 0   | 0  |   |
| 33 | 35 |    |     |   |    |     | 42 |   |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**M**  
43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

44

## AMBIENTE

## Aleñado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | / | 1 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

46

55

64

**1**  
R9

19

20

37

44

55

64

19

28

37

40

55

64

2

**[3]**

\_\_\_\_\_

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

|    |   |    |   |   |   |   |   |    |  |
|----|---|----|---|---|---|---|---|----|--|
| 1  | 0 | 0  | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |    |  |
| 23 |   | 25 |   |   |   |   |   | 32 |  |

|    |   |    |   |   |   |   |   |  |    |
|----|---|----|---|---|---|---|---|--|----|
| 1  | 0 | 0  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |    |
| 33 |   | 35 |   |   |   |   |   |  | 42 |

1103

INFORMACION ADICIONAL

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L



BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

P

44

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.    REC.    Nº MUESTRA    TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | I | B | A | S | / | 1 | 3  | 5  | T |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   | 13 | 14 |   |

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the fourth tick mark is labeled '18'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 16 and 17.

## INFORME PALEONTOLOGICO

19                      22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Radiolarios

Espículas de espongiarios

## Calcisferúlidos

## Frags de equinodermos

**Nodosariidae**

### Fragmentos de filamentos

## Ostrácodos

EDAD Domerense - Toarcense

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

**VALORACION**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 1 1 3 6 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : Radiolarios

Esfículas de espongiarios

Calcisferúlidos

Nodosariidae

Fragmentos de equinodermos

" de filamentos

EDAD Domerense- Toarcense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 3 2 0

1 0 0 1 0 4 0 0

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES Ver 1107

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

M

43

P

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45









Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | T | B | A | S | 1 | 2 | 0 | 1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Estructuras de cianofíceas

Solenoporaceas

Arenaceos indeterminados

Equinodermos

Gasterópodos

Bragiopolis

Palaeodasycladus mediterraneus

HAURANIA DECERTA

GAUDRYINA

+ HAUMATOPORELLA PARVUVESICULIFERA

EDAD Lias infradomerense

SINEMURIENSE

CODIGO EDAD INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 | S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |
| 1 | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 0   | 0 |   |   |    |    |     |   |    |     |   |   |

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ G

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

INFORMACION ADICIONAL





| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|------|------------|----|
| 1492    | IBAS | 1204 | T          |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : EquinodermosLamelibranchios

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Lias infradomerenseSINEMURICA SE

CODIGO EDAD INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 0  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 6 |   |

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

6

R

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

45















Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 8 A S 1 2 1 1 1

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46  
55  
641  
8019  
28  
37  
46  
55  
64  
19  
28  
37  
46  
55  
642  
803  
80EDAD Las INFERRIOB. - PLIENSBAD.

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 0  | 0  | 0  | 1   | 0 | 0  | 0   |    |   | 0  | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE

OBSERVACIONES Dolomitizada

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

E 43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P 44

INFORMACION  
ADICIONAL

45







Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 1 2 1 5 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Paleodasycladus mediterraneus elongatus PraturionLituolidaeFragmentos de lamelibranquios" " gasterópodosTaumatoporella parvoversiculifera (Raineri)Lituolidae ~~simplex~~ de interior complejoEDAD Lias infradomerense SINEMURIENSEPLEISTOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 2 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

M

43

B

44

K2

INFORMACION  
 ADICIONAL

45











Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

10421BAS1221T

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : SolenoporaceasDasycladaceasMiliolidaeGasterópodosLamelibranquiosBraquiópodosEquinodermos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
90EDAD Lias infradomerensePLENSBAUVIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

10010300

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

M

45

B

44

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

K2

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14 4 2 1 8 A 5 1 2 2 2 7

1 5 15 8

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Palaeodasycladus mediterraneus (Pia)

"

"

elongatus PraturlonPseudopfenderinaVidalina? martana Farinacci?LituolidaeNodosariidaeAtaxophragmiidaeMiliolidaeEquinodermosBraquiópodosCoprolitos de crustaceosEDAD Lias infradomerensePLENSENRAQUEASE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 3 0 0

1 0 0 1 0 3 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

B

B

44

K<sub>2</sub>INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS1223T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : CayeuxiaSolenoporaceasEstructuras de cianoficeasVidalina? martana FarinacciLituolidaeAtaxophragmiidaeGasterópodosEquinodermos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Lias infradomerensePLIENSBOQUIENSE

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 1  | 6  | 9  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0  |   | 1  |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

14

43

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

12

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS/22AT

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES: Solenoporaceas

Vidalina? martana Farinacci

~~Involutina?~~ INVOLUTINA?

Pseudopfenderina

Ataxophragmiidae

Textulariidae

Braquiópodos

Equinodermos

Lamelibranchios

EDAD Lias infradomerense

PLEINSENARVIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA DINFORMACION  
ADICIONAL



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 8 A S 1 2 2 6 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Vidalina? martana Farinacci

Pseudopfenderina

Lituolidae

Equinodermos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1  
902  
803  
90

EDAD Lias infradomerense

PLIENSBAHIENSE

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0  |   |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B  
44INFORMACION  
ADICIONAL

45

K<sub>2</sub>

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Palaeodasycladus mediterraneus (Pia)SolenoporaceasEstructuras de cianoficeasTextulariidaeLituolidaeBraquiópodosLamelibranchiosEquinodermosGasterópodosHidrozoarios?EDAD Lias infradomerensePIA/AS/BAQUICUS

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD |    |     |   |    |     |   |    |   |    | INFORME |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|------|----|-----|---|----|-----|---|----|---|----|---------|-----|---|----|-----|---|---|--|--|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S  | SS   | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S | SS | SR      | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  |  |  |
| 0      | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0    | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  | 0 | 0  | 0       | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0 |  |  |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35   |    |     |   |    |     |   | 42 |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

43

B

44

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1448 IBAS 1329T

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES 2 *Palaeodasycladus mediterraneus* (Pia)?*Otens dasycladaceas**Aeolisaccus**Vidalina? martana* Farinacci*Lituolidae**Ataxophragmiidae**Miliolidae**Lamelibranchios*

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
80EDAD *Lias infradomarense**PLIENSBAUVIENSE*

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |    |   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2  | S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 0   | 0  |    |   |    |    |     |   |    |     |   |   |
| 23 | 25 |    |     |   | 32 | 33  | 35 | 42 |   |    |    |     |   |    |     |   |   |

AMBIENTE *Plataforma carbonatada*

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ I

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

M  
43B  
44

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

45







Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 1 2 3 3 T

1 5 7 9 13 14

15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Vidalina? martana farinacciTextulariidaeLituolidaeGasterópodosLamelibranchiosEquinodermos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

90

2

80

3

80

EDAD Lias infradomerenseALIANSTRADOMERENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 3 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

M

43

B

44

K2

INFORMACION  
ADICIONAL

45





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS1236H

15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Crinoides

Nodosariidae

Fischerinidae

Globochaetes

Gasterópodos

Lamelibranchios

INVOLUTINA LIASINA

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1  
802  
803  
80EDAD ~~Carbonífero~~ Domerense inferior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

70010320

33 35 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

6  
436  
44K<sub>2</sub>INFORMACION  
ADICIONAL

45









|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 1 | 2 | 4 | 0 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

\_\_\_\_\_

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S      | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  | S            | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
| 7      | 0  | 0  | 7   | 0 | 3  | 2   | 0 |    |              |    |    |     |   |    |     |   |   |
| 23     | 26 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   | 4 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

AMBIENTE Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14421BAS1241T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: INTRAMICAITA FOULIFERAFOSILES: ESPIGULASOSTRACODOSTUBOS DE ANELIDOSLINGULINA PUPAGASTROPODOSNOIDARIAATAXOPHRAGMIIDOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 46 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |

EDAD Lias infradomeensePLENSBAQUIENSE

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |    |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2  | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 0   | 0  |    |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 | 33 | 35 |    |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE

OBSERVACIONES Lámina muy gruesa, no se puede estudiar. Parece microfacies de plataforma carbonatada del Lias infradomeense.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS90017

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Muschelkalk

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0903000000

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0000000000

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

## VALORACION

M

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica. Microfacies compatible con la edad (Muschelkalk) asignada por el recolector

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 I B A S 9 0 0 4 T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globotruncana gr. linneiana (d'Orb.)

46

Globotruncana gr. arca (Cushman)

55

Globotruncanita (quizás G. calcarata (Cushman))

64

Globotruncana gr. fornicata Plummer

19

Heterohelix

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Campanense-Maastrichtense inferiorProbablemente Campanense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 5 0 0 1 1 0 2 0 6 1 0

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

43

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Hay formas (escasas) con textura de f. planctónicos del Cenozoico, pero tal tal observación no es concluyenteINFORMACION  
ADICIONAL

45

**1**

64

**2**

80

30



S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   1   2

11050510

23 25 31

33 35

45

| Nº HOJA |   | EMP. | REC. | Nº MUESTRA |   |   |   | TA    |
|---------|---|------|------|------------|---|---|---|-------|
| 1       | 4 | 2    | I    | B          | A | S | 9 | 006L  |
| 1       |   | 5    | 7    | 9          |   |   |   | 13 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

## FOSILES

Globorotalia merotumida Blow y Banner

" dalii Perconig

" cultrata d'Orb.

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

" miozea s.l. Finlay

" plesiotumida Blow y Banner

" scitula (Brady)

Turborotalia incompta (Cifelli)

" continua (Blow)

" *acostaensis* (Blow)

" humerosa (Tak. y Saito)

" cf. acrostoma (Wezel)

Globigerinoides trilobus (Reuss)

" obliquus Bolli

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

EDAD Tortonense superior (parte baja)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ 6

POSIBLES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**VALORACION**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES RESIDUO LEXIGADO ESCASISIMO - QUE NO CONTIENE MAS QUE ALGUNAS  
VEESTAS ESPECIES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 0 0 7 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia dalii Perconig

46

"

merotumida Blow y Banner

55

"

plesiotumida Blow y Bannerf

64

Turborotalia acostaensis (Blow)

19

"

continua (Blow)

28

Globigerinoides obliquus Bolli

37

Globoquadrina globosa Bolli

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

55

Globigerina bulloides d'Orb.

64

"

decoraperta Tak. y Saito

19

Orbulina universa d'Orb.

28

37

46

55

64

EDAD Tortonense superior (parte baja)

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 2 1 2 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

F

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

43

G

44

AMBIENTE RE

OBSERVACIONES RESIDUO LEVIGADO ESCASISIMO

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 0 0 3 L I

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia cerroazulensis cerroazulensis (Cole)

Muricoglobigerina senni (Beckman)

Globigerapsis index (Finlay)

Globigerina corpulenta Subbotina

Globigerinatheka barri (Bronnemann)

" semiinvoluta (Keijzer)

Acarinina collactea (Finlay)

Formas juveniles de Subbotina.

EDAD Priaboniense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

F

B

44

K1

INFORMACION  
ADICIONAL

45





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 J0A S9 009 L

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia cerroazulensis pomeroli (Tourmarkine y Bolli)

"

"

cerroazulensis (Cole)

Globigerapis index (Finlay)

Globigerinatheka barri Bronnimann

"

cf. semiinvoluta (Keijzer)

"

mexicana (Cushman)

Globigerina eocaena Gümbel

"

corpulenta Subbotina

"

galavisi Bermúdez

int. G. ampliapertura/T. increbescens

Subbotina linaperta (Finlay)

EDAD Priaboniense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F

43

G

44

Ki

INFORMACION ADICIONAL

45

# INFORME PALEONTOLOGICO

\_\_\_\_\_

5 7 9 13 14

19 22

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

48  
55  
64

1

|    |
|----|
| 19 |
| 26 |
| 37 |
| 4  |
| 55 |
| 64 |
| 19 |
| 26 |
| 37 |
| 4  |
| 55 |
| 64 |

**[2]**

3

EDAD Torcedo infante  
ALBIENIE

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

S      SS   SR   SSP   P    SP   SSP   1    2                      S      SS   SR   SSR   P    SP   SSP   1    2

|   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

23 25 32 33 35 4

## AMBIENTE

OBSERVACIONES ALBIENSO O HECHO A EXPENSAS DE ALBIENSO

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 1 | 1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Nannocenus steinmanni Kemptner

46

FOSILES : Nannococcus steinmanni N  
Nannococcus colomi (de Lapparent)

55

**Nannoconus bermudezi** Bronnigmann

64

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

60

19

28

37

44

56

64

19

26

37

48

55

64

**2**

**3**

EDAD ~~22 años~~ ~~Barrenense~~, más probablemente

### Hager-Eintouff-Barronense

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

### VALORACION

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

**EDAD**

## INFORME

S    SS   SR   SSP   P    SP   SSP   I   2            S    SS   SR   SSR   P    SP   SSP   I   2

[illegible]

23 25 32 33 35 42

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

8

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 0 I R T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Nephrolepidina

46

Eulepidina

55

Amphistegina

64

Operculina

19

Heterostegina

28

Algas

37

Briozoos

46

Fragmentos de equinodermos

55

Rotaliidae

64

¿Miogypsinidae?

19

Assilina resedimentado,

28

Alveolinidae ¿resedimentado?

37

46

55

64

EDAD Oligoceno medio-Aquitaniense basal

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 3 2 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 1 0

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

43

G

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

## INFORME PALEONTOLOGICO

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

19 22

46

55

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

84

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

[illegible]

2

3

Amoebel Kalk OZNEBACIJA

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**D**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 0 | 0  | 0  | 1   | 0 | 1  | 0   | 0 |   |

23 25 32

33 35

## AMBIENTE

**OBSERVACIONES** Azoica

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 1 | 8  | T  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

## INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA: DOLOMITICA

FOSILES : \_\_\_\_\_

46

55

64

19

28

37

48

55

64

19

28

37

40

55

64



80

A blank sheet of graph paper featuring a uniform grid of squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small squares. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

2

20

3

84

EDAD thirteen years

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

**D**

43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

四

44

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Asica**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 9019T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : DOLOMITA RACHOIDE

FOSILES : OSTRACODOS

CLANOFICEAS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Lundelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |    |
| 0      | 9  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   | 42 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

D 43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

P 44

AMBIENTE

MARINO LAGUNAL

OBSERVACIONES Sin organismos determinables

INFORMACION ADICIONAL

45







Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 8 A S 9 0 2 3 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : NotosagidaeOstracodosFragmentos de equinodermos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

90

" de lamelibranquiosArenáceos indeterminables

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Lias (infradomerense)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 0 0 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

G

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

P

44

K<sub>2</sub>AMBIENTE Plataforma carbonatadaOBSERVACIONES Microfacies poco típica

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1449 IBA S9 026 T1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri)Foraminíferos arenáceos indeterminablesFragmentos de equinodermosOstrácodosEDAD Lias (infradomerense)

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1      | 0  | 0  | 1   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

B 45

B 44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S 9 0 2 6 1 2

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Thaumatoporella parvoversiculifera (Raineri)

46

FOSILES :

Globochaetes

55

Fragmentos de equinodermos

64

" " lamelibranchios

19

" " braquiópodos

28

Ostrácodos

37

Ataxophragmiidae

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Lias infradomerense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

M

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45





19 22

19 22

46

55

64

19

28

37

4

56

64

19

2

3

4

3

6

## VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ 8  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**B**

BUENA \_\_\_\_\_ 8  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**F**

$K_2$

**INFORMACION  
ADICIONAL**

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBA S 9032 T

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Muschelkalk

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
0 9 0 2 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

M

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica. Ver ficha 9001INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9033T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

*Gt. elongata**Gt. tenuicollis**Gt. lapparenti**Gt. lincolniensis**METROHECIX**Gt. stuarti*

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

60

2

60

3

60

EDAD

*Terciario (Neógeno)**CAMPANIANSE*

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

12200000

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

11020500

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

4

45

4

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

*Mezcla de foraminíferos planctónicos cretácicos y cenozoicos. Ver ficha**cha del levigado asociado 9319.*

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS9035L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : YESO ONDOLITE

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

1

80

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |

2

80

EDAD

Triasico 1

LACIESKEUPER

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
0800000000

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
0903000000

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

E

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Azoica

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9038L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : YESO. OXIDOS FE

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Triásico FACIES KELLER

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 0000000000               | 0903000000               |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

E

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

R

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica

INFORMACION  
ADICIONAL

45



# INFORME PALEONTOLOGICO

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

1 5 7 9 13 14

19 22

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

**EDAD**

EDAD INFORME

[illegible]

**23**      **25**                                  **32**

33 35 42

### OBSERVACIONES

**Azoica. Vår ficha 9001**

## ~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

A horizontal number line with vertical tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 4 | 4 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

\_\_\_\_\_

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Heterohelix

## Globigerinelloides

**Pithonella ovalis (Kaufmann)**

**Calcisphaerula innominata Bonet**

Hedbergella ?

GLOBAL RUNLAND

**EDAD**

## SENDA NIZENSG INFEBIA

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
71020700

23 25 32

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|   |    |    |     |   |    |     |   |   |

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

## AMBIENTE

OBSERVACIONES La ausencia de Globulínos y Retalipóridos sugiere una edad Albense,  
o Turonense inferior, ambos con reservas, pero la muestra está asociada a otra INFORM  
ADICION  
(9308) del Burdigaliense inferior, con fauna resedimentada

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 8 A S 9 0 4 5 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |

EDAD

*Murchetkalk*

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION



BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D



AMBIENTE

OBSERVACIONES *Azoica*

INFORMACION ADICIONAL



45

Lili

1  
AC

55

64

19

28

37

45

55

64

19

28

37

46

55

64

**[2]**

3

23 25 32 33 35 42

**B**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S 9 0 5 0 L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

" continua (Blow)

55

" incompta (Cifelli)

64

" cf. acrostoma (Wezel)

19

" obesa (Bolli)

28

Globorotalia menardii s.l. (d'Orb.)

37

" scitula (Brady)

46

Globoquadrina barceonensis Leroy

55

" dehissens (Chapman, Parr y Collins)

64

Globigerina bulloides d'Orb.

19

" decoraperta Tak. y Saito

28

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

37

" bulloideus Crescenti

46

" cf. obliquus Bolli

55

Orbulinas

64

EDAD

Tortonense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

AMBIENTE Marino, no costero

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

LITOLOGIA : Restos indeterminables

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

80

2

3

 BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 0 5 4 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80

EDAD

Murchel Kalk - INERALIA

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 9 0 2 0 0 0 0 0 0

23 25 32

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

E

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Azoica

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 5 | 5  | T  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

FOSILES : Estructuras algales

46

55

64

19

20

37

46

55

64

19

20

37

40

5!

64

EDAD Muschelkalk

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 0  | 9  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 31 |

EDAD INFORME

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION



4

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

F

44

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver ficha 9001

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 5 B A S 9 0 5 6 L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides trilobus Reuss

46

" innmaturus Leroy

55

" quadrilobatus Banner y Blow

64

" primordius Blow y Banner

19

" altiapertura Bolli

28

Turborotalia kugleri Bolli

37

" acryptoma Mezel

46

" siakensis (Leroy)

55

" semivera (Hornibrook)

64

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

19

Globigerina tripartita Koch

28

37

46

55

64

EDAD Burdigaliense basal

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

F

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45



|         |      |      |            |    |
|---------|------|------|------------|----|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA |
| 1442    | IBAS | 9057 | L          |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

*Globigerinoides trilobus* Reuss

46

" " *sacculifer* (Brady)

55

" " *inmaturus* Le Roy

64

" *primordius* Blow y Banner

19

*intermedio* G. *altiaperturus*/G. *woodi* ~~Blow y Banner~~

28

*Globoquadrina globularis* Bermúdez

37

" *venezuelana* Hedberg

46

" *barcoenensis* Leroy

55

*Turborotalia siakensis* (Leroy)

64

" cf. *opima nana* Bolli

19

*Globigerina praebulloides* Blow

28

" *euapertura* Jenkins

37

" *tripartita* Koch

46

55

64

EDAD Aquitaniense terminal

|        |    |    |     |   |    |     |   |    |    |      |    |     |   |    |     |   |    |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|------|----|-----|---|----|-----|---|----|---|----|---------|-----|---|----|-----|---|---|--|--|--|
| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD |    |     |   |    |     |   |    |   |    | INFORME |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S  | SS   | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S | SS | SR      | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  |  |  |
| 1      | 3  | 3  | 1   | 1 | 1  | 1   | 1 | 0  |    |      |    |     |   |    |     |   |    |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35   |    |     |   |    |     |   | 42 |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |

AMBIENTE

OBSERVACIONES Fauna resedimentada del Senonense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

F

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

| N° HOJA |   |   |   | EMP. |   | REC. |   | N° MUESTRA |   |   |   | TA |    |
|---------|---|---|---|------|---|------|---|------------|---|---|---|----|----|
| 1       | 4 | 4 | 2 | I    | B | A    | S | 9          | 0 | 5 | 3 | L  |    |
| 1       |   |   |   | 5    |   | 7    |   | 9          |   |   |   | 13 | 14 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| LITOLOGIA : | <u>Turberotalia siakensis (Leroy)</u> |
| FOSILES :   | <u>" pseudocontinua Jenkins</u>       |
|             | <u>" cf. opima nana Bolli</u>         |

**1**  
**BO**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Globigerina venezuelana Hedberg                   |
| Globoquadrinaglobularis Bermúdez                  |
| Globigerina euapertura Jenkins                    |
| Globigerina woodi Jenkins                         |
| " brazieri Jenkins                                |
| Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)              |
| " parawoodi Keler                                 |
| Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins) |
| Catapsydrax unicavus B. L. y T.                   |
| Globigerinita incrusta Akers                      |

**2**

EDAD Tránsito Aquitaniense- Buedigaliense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**VALORACION**

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 5  | 2  | 1   | 1 | 1  | 0   | 0 |              | 1  | 2  | 2  | 1   | 1 | 2  | 0   | 0 |    |  |
| 28     | 26 |    |     |   |    |     |   | 32           | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |  |

**FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_ A  
**FOSILES Y MICROFACIES** \_\_\_\_\_ B  
**FOSILES Y LITOLOGIA** \_\_\_\_\_ C  
**LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_ D  
**MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA** \_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES RESIDUO DEMASINADO ESCASO

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 0 6 0 L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1

19 22

LITOLOGIA : MARGA NOCOMITICA, OXIDISE

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

26

37

46

55

64

19

26

37

46

55

64

2

80

EDAD

Triásico

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Azoica

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

E

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

43

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 6 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

\_\_\_\_\_

**LITOLOGIA :**

FOSSILES : Globotruncanidae indeterminables

## Globigerinelloides

## Hedbergella

## Heterohelicideae

**EDAD**

Campanula infusa

**CODIGO**

EDAD

## INFORME

[illegible]

|    |    |   |   |   |   |   |   |    |  |
|----|----|---|---|---|---|---|---|----|--|
| 1  | 1  | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |    |  |
| 23 | 25 |   |   |   |   |   |   | 32 |  |

[illegible]

33 35 4

## AMBIENTE

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**A**

**F**

|                                                                                                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>OBSERVACIONES <u>Asociado a un levigado (99 (9304) de edad Campanense-Maastrichtense inferior,</u><br/> <u>probablemente Campanense inferior</u></p> | <p>INFORMACION<br/>ADICIONAL</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBA 5906 JT

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Muschelkalk

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
0 9 0 2 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2  

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F  
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E  
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

## VALORACION

M

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica. Ver ficha 9001INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 5 B A S 9 0 6 7 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARCA DOLOMITICAFOSILES : TUBOS APLASTADOS DE ORIGEN VEGETAL

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1  
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80EDAD Triásico

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES AzoicaINFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |    |    |    |    |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I  | B  | A  | S  | 9 | 0 | 6 | 8 | T |
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |   |   |   |   |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : EquinodermosAeolisaccusMoluscos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
80EDAD Lias infradomerenseSYNEMIDOMENSE

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0  |   |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Microfácies compatible con la edad asignada por el recolector

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

M  
43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P  
44INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |    |    |    |    |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1  | B  | A  | S  | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis Blow

46

"

humerosa Takayanagi y Saito

55

"

incompta (Cifelli)

64

"

cf. acrostoma Wezel

19

Globorotalia scitula (Brady)

28

"

dalii Perconig

37

"

cultrata (d'Orb.)

46

"

menardii s.l. (d'Orb.)

55

"

merotumida Blow y Banner

64

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

19

Globigerina bulloides d'Orb.

28

"

decoraperta Takayanagi y Saito

37

"

apertura Cushman

46

Globigerinoides gr. trilobus Reuss

55

"

bulloideus Crescenti

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |

AMBIENTE Marino, no costero

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

F

43

K

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

| N° HOJA |   | EMP. | REC. | N° MUESTRA |   | TA |
|---------|---|------|------|------------|---|----|
| 1       | 4 | 4    | 2    | J          | B | A  |
| 5       | 7 | 9    | 0    | 7          | 0 | 1  |

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

## FOSILES

**Tugborotalia acostaensis (Blow)**

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

" **humerosa (Takayanagi y Saito)**

**incompta (Cifelli)**

**1**  
AC

" cf. *acrostoma* (Wezel)

" obesa (Belli)

**Gleborotalia scitula (Brady)**

" **menardii** s.l. (d'Orb.)

**Globigerina falconensis Blow**

" **decoraperta Takayanagi y Saito**

" bulloides (d'Orb.)

**Globigerinoides** gr. trilobus(Reuss)

" *bulloides* Crescenti

" bollii Blow

*Orbulina universa* d'Orb.

" suturalis Bronnemann

EDAD Tortonense superior

[illegible]**EDAD**

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

102 / 3 / 30

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino, no costero

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

13

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



## INFORME PALEONTOLOGICO

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

19 22

## Fantasmas de otros organismos

[illegible]

**1**

19

28

37

44

58

64

19

20

37

40

54

64

**2**

**3**

## INFRALINS

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**VALORACION****CODIGO****EDAD**

## INFORME

**S      SS   SR   SSP P   SP   SSP I   2      S      SS   SR   SSR P   SP   SSP I   2**

**S SS SR SSR P SP SSP I 2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

23 25 32 33 35 4

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L



BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**P**

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfacies trivial

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 1 4 4 2 1 B A S 9 0 7 3 T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Equinodermos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
80EDAD Triásico o Lias infradomerenseINFRALIAS

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

N

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

F

3  
80

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfácies trivialINFORMACION  
ADICIONAL

45

# INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 7 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

1111

19 22

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

AC

19

28

37

44

56

64

19

28

37

46

59

64

**[2]**

20

3

10

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

INFRALINGS

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|        |      |         |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L



BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

四

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfacies trivial

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 7 | 5 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

\_\_\_\_\_

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSSILES : ERYINODERMO  
CLANOFICEA  
OSTRACODOS

46

55

64

FAUREINA

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD INFRAANOS - SINGMURI EWIG

PROCEDIMIENTO ~~DE~~ DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

| CODIGO   |    |    |     |   |    |     |     | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |     |  |
|----------|----|----|-----|---|----|-----|-----|--------------|----|----|-----|---|----|-----|-----|--|
| S        | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I 2 | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I 2 |  |
| L        | 9  | 0  | 1   | 0 | 1  | 0   |     | 1            | 0  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0   |  |
| 23 25 32 |    |    |     |   |    |     |     | 33 35 42     |    |    |     |   |    |     |     |  |

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Sin organismos determinables

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 7 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Glebotruncana? gr. linneiana (d'Orbigny)

45

Glebotruncana? gr. arca (Cushman)

55

**Globotruncana ? gr. fornicata Plummer**

64

## Heterohelicidae

19

### Formas tipo Hedbergella

28

37

46

55

64

19

28

37

46

59

64

EDAD Turquoise Superior-Senonense INI=

SANTO NIESE

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   |   |   |

**23**      **25**                                  **32**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 2   | 0 | 4  | 0   | 2 |   |

**33            35                                 42**

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

15

AMBIENTE Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 7 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA

FOSILES : GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI

## G. STUART FORMIS

## 9. BULLOIDS

*G. FORNICATION*

## G. CONICA

6. CITAGE

HEDBERGELLA

GLORIGERINELLOIDES

PSEUDOTEKTULARIA

HETEROMELY

RACEMIGUENBELIND

**EDAD**

Сетакко суперм

## COMPANY CASE SCOPE AND

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

**S SS SR SSP P SP SSP I 2**

S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   1   2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

**23**      **25**                                  **32**

33 35 4

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

Contiene una microfaua de foraminíferos planctónicos del Campanense

~~Maastrichtense inferior, pero hay secciones que sugieren la presencia de~~

~~formas cenoseicas neocladas~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A

FOSILES Y MICROFACIES

**FOSILES Y LITOLOGIA**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA\_6

FOSILES \_\_\_\_\_ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES \_\_\_\_\_ M

LITOLOGIA \_\_\_\_\_ I

**VALORACION**

BUENA \_\_\_\_\_ B

PROBABLE - P

DUDOSA \_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

# INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right. There are three tick marks between 15 and 18, dividing the interval into four equal parts.

19 22

[illegible]

46

55

64

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

AMBIENTE Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

## INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 8 | 1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

1111

19 22

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

20

37

45

56

64

19

28

37

46

55

64

ELIAS MEDIC

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

**S SS SR SSP P SP SSP I 2**

S SS SR SSR P SP SSP I 2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

23 25 31

33 35 4

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfacies trivial

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

**M**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

Ⓢ

**INFORMACION  
ADICIONAL**

D





|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 8 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

46

55

64

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

1  
EC

19

28

37

44

55

64

19

28

37

46

59

64

**[2]**

3

[illegible]

23 25 32

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| A | B  | C  | D   | E | F  | G   | H | I |

23 25 32

**33      35      4**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

五

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

三

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 8 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSSILES      Globotruncanidae bicarenados

## Heterohellicidae

## Globigerinelloides

## Hedbergelliformes

EDAD Turonense- Senonense.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**VALORACION**

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 1      | 1    | 1       |
| 2      | 2    | 2       |
| 3      | 3    | 3       |
| 4      | 4    | 4       |
| 5      | 5    | 5       |
| 6      | 6    | 6       |
| 7      | 7    | 7       |
| 8      | 8    | 8       |
| 9      | 9    | 9       |
| 10     | 10   | 10      |
| 11     | 11   | 11      |
| 12     | 12   | 12      |
| 13     | 13   | 13      |
| 14     | 14   | 14      |
| 15     | 15   | 15      |
| 16     | 16   | 16      |
| 17     | 17   | 17      |
| 18     | 18   | 18      |
| 19     | 19   | 19      |
| 20     | 20   | 20      |
| 21     | 21   | 21      |
| 22     | 22   | 22      |
| 23     | 23   | 23      |
| 24     | 24   | 24      |
| 25     | 25   | 25      |
| 26     | 26   | 26      |
| 27     | 27   | 27      |
| 28     | 28   | 28      |
| 29     | 29   | 29      |
| 30     | 30   | 30      |
| 31     | 31   | 31      |
| 32     | 32   | 32      |
| 33     | 33   | 33      |
| 34     | 34   | 34      |
| 35     | 35   | 35      |
| 36     | 36   | 36      |
| 37     | 37   | 37      |
| 38     | 38   | 38      |
| 39     | 39   | 39      |
| 40     | 40   | 40      |
| 41     | 41   | 41      |
| 42     | 42   | 42      |
| 43     | 43   | 43      |
| 44     | 44   | 44      |
| 45     | 45   | 45      |
| 46     | 46   | 46      |
| 47     | 47   | 47      |
| 48     | 48   | 48      |
| 49     | 49   | 49      |
| 50     | 50   | 50      |
| 51     | 51   | 51      |
| 52     | 52   | 52      |
| 53     | 53   | 53      |
| 54     | 54   | 54      |
| 55     | 55   | 55      |
| 56     | 56   | 56      |
| 57     | 57   | 57      |
| 58     | 58   | 58      |
| 59     | 59   | 59      |
| 60     | 60   | 60      |
| 61     | 61   | 61      |
| 62     | 62   | 62      |
| 63     | 63   | 63      |
| 64     | 64   | 64      |
| 65     | 65   | 65      |
| 66     | 66   | 66      |
| 67     | 67   | 67      |
| 68     | 68   | 68      |
| 69     | 69   | 69      |
| 70     | 70   | 70      |
| 71     | 71   | 71      |
| 72     | 72   | 72      |
| 73     | 73   | 73      |
| 74     | 74   | 74      |
| 75     | 75   | 75      |
| 76     | 76   | 76      |
| 77     | 77   | 77      |
| 78     | 78   | 78      |
| 79     | 79   | 79      |
| 80     | 80   | 80      |
| 81     | 81   | 81      |
| 82     | 82   | 82      |
| 83     | 83   | 83      |
| 84     | 84   | 84      |
| 85     | 85   | 85      |
| 86     | 86   | 86      |
| 87     | 87   | 87      |
| 88     | 88   | 88      |
| 89     | 89   | 89      |
| 90     | 90   | 90      |
| 91     | 91   | 91      |
| 92     | 92   | 92      |
| 93     | 93   | 93      |
| 94     | 94   | 94      |
| 95     | 95   | 95      |
| 96     | 96   | 96      |
| 97     | 97   | 97      |
| 98     | 98   | 98      |
| 99     | 99   | 99      |
| 100    | 100  | 100     |

EDAD INFORME

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES No hay formas determinables para precisar una edad dentro del intervalo

Turonense-Senonense. Hay que consignar que algunos hedbergelliformes tienen texturas como las de algunas formas cenozoicas.

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 9090T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : CAUJO DOLOMITICA CRYSTALLINA MEDIA

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |

EDAD MUSEUM KALKMUSCHEL KALK

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      |                          |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES AzoicaINFORMACION  
ADICIONAL

45



|         |   |      |      |            |   |    |
|---------|---|------|------|------------|---|----|
| N° HOJA |   | EMP. | REC. | N° MUESTRA |   | TA |
| 1       | 4 | 2    | I    | 8          | A | S  |
| 9       | 0 | 9    | I    | T          |   |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : *Calciispherula innominata Bonet**Stomiosphaera sphaerica (Kaufmann)**Pithonella ovalis (Kaufmann)**Pithonella perlonga Andri**Præoglobotruncana**Hedbergella**Heterohalicydae**Foraminíferos planctónicos bicarenados**Gt. ~~planctonica~~ CARINATA (DUBILEZ)*EDAD ~~Santonense~~ - Santonense

|        |    |    |     |   |    |     |   |    |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|
| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |    |
| 1      | 1  | 0  | 5   | 6 | 9  | 0   | 9 |    |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   | 42 |

AMBIENTE *Marino, alejado de costas*

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A  
 FOSILES Y MICROFACIES ☒ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ G

FOSILES ☐ F  
 ESTRATIGRAFICA ☐ E  
 MICROFACIES ☐ M  
 LITOLOGIA ☐ L

## VALORACION

BUENA ☐ B  
 PROBABLE ☐ P  
 DUDOSA ☐ D

☒ 43  
☐ 44  
☐ 45

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 9 | 2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

## FOSILES

*Pithonella ovalis* (Kaufmann)

perlonga Andri

***Stomiosphaera sphaerica* (Kaufmann)**

**Calcisphaerula innominata Bonet**

**Heterohelicideae**

## Globigerinelloides

Pequeños Globotruncanidae bicarenados Gt. APPARENTI

## Fragmentos de invertebrados

GLOROTRUNCANDIPANICAFD

MINOUKA

EPAD Turonensesq - SEASON INFERRIOR

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| A | B  | C  | D   | E | F  | G   | H | I |

23 25 31

EDAD INFORME

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 7 | 1  | 0  | 2   | 7 | 1  | 0   |   |   |

33 35 48

## AMBIENTE

**Marino pelágico**

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

44

**INFORMACION  
ADICIONAL**

41

1111

1 5 7 9 13 14

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

19

26

37

44

55

64

19

20

35

40

59

64

**S      SS   SR   SSP   P      SP   SSP   1   2      S      SS   SR   SSR   P      SP   SSP   1   2**

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 41

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAP9095T

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella

Acarinina

Globigerina s.l.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Paleoceno medio-Eoceno medio

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

13112000 13132000

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A FOSILES \_ F

FOSILES Y MICROFACIES \_ B ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D LITOLOGIA \_ L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

F

43

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

F

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 9 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Discocyclina

## Operculina

### Fragmentos de Alveolinidae

### F. planctónicos cenozoicos

## Algas corallinaceas

## Rotaliidae

## Lamelibranchios

EDAD ~~Palaeozoico-Eoceno~~ LUTECIENSE INF

## PROCEDIMIENTO ~~DE~~ DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

**B**

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 7      | 2  | 1  | 2   | 2 | 1  | 0   | 0 |    | 7            | 2  | 1  | 2   | 2 | 1  | 0   | 0 |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

## AMBIENTE

OBSERVACIONES F. planctónicos cretácicos resedimentados

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9097L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Azoica

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

1  
80

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |

2  
803  
80

EDAD

Oligoceno

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD |    |     |   |    |     |   |    |   |    | INFORME |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|------|----|-----|---|----|-----|---|----|---|----|---------|-----|---|----|-----|---|---|--|--|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  | S  | SS   | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  | S | SS | SR      | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |  |  |  |
| 1      | 5  | 1  | 3   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  |    |      |    |     |   |    |     |   |    |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35   |    |     |   |    |     |   | 42 |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

E  
48

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

P  
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9092T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : G. troelseni Loeblich y Tappan ?

46

G. chapmani Parr?

55

Acarinina

64

Morozovella

19

Globigeriniformes

28

Pseudohastigerina?

37

GLORBOTALIA REX

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ~~Palaeozoic~~ sup.-Eoceno inf.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

3 1 2 1 0 0 0 1 2 3 3 3 5 1 2 4 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

F

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

P

44

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES Si las secciones de Pseudohastigerina? ~~forman~~ pertenecieran en realidad a ese género la edad quedaría restringida al Eoceno inferior.

INFORMACION  
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 0 | 9 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

19 22

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

FOSILES : Restos indeterminables

46

55

64

**1**  
BC

19

28

37

44

55

64

19

28

37

40

34

64

**[2]**

3

**EDAD**

## INFRACILIUS

## PROCEDIMIENTO DE ~~DATA~~CIÓN

### VALORACION

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 00 | 1  | 0   | 1 | 0  | 0   |   |   |

23 25 3

[illegible]

33 35 4

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROPACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

1

43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

1

44

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 1 0 0 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globotruncana gr. linneiana (d'Orb.)

46

Marginotruncana gr. coronata (Bolli)?

55

Globotruncana gr. marginata-bulloides

64

Globigerinelloides

19

Hedbergelliformes

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Senonense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 7 0 2 0 7 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — I

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F

43

P

44

R<sub>1</sub>

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 0 | 1 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

FOSILES : Globotruncanita  
Globotruncana gr. linneiana (d'Orh.)  
 " gr. arca (Cushman)

## Globigerinelloides

EDAD Campanense-Maastrichtense inferior

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 5  | 0   | 0 |    |  | 1            | 1  | 0  | 2   | 0 | 6  | 1   | 0 |    |  |
| 21     |    | 25 |     |   |    |     |   | 32 |  | 33           |    | 35 |     |   |    |     |   | 42 |  |

AMBIENTE Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

19 23

19 23

1

55

64

19

28

37

4

55

64

19

25

3

4

5

8

**[2]**

因

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

**1**  
**BO**

46

55

64

19

28

37

46

35

64

19

28

37

64

**[2]**

3

**[F]** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D **[B]**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS9105T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD

TRIAS - INFRAZIAS

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA B  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

44

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica

INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 1 0 2 T

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Ostrácodos

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Muschelkalk

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_

E

48

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 9 0 3 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

Microfacies compatible con la edad (Muschelkalk) asignada por el recolector.

INFORMACION  
ADICIONAL

45





A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

PROCEDIMIENTO ~~DE~~ DATACION

64

**1**  
**80**

6

2

三

EDAD Muschel Kalk

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

Diagram illustrating the 10-mer sequence used in the study. The sequence is represented by a horizontal bar divided into 10 segments, each containing a letter or symbol. The segments are labeled below the bar with their corresponding positions: 33, 35, and 42. The sequence is: S SS SR SSR P SP SSP I 2.

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS9113T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : *Calcisphaerula innominata* Bonet*Stemiosphaera sphaerica* (Kaufmann)*Pithonella ovalis* (Kaufmann)*Hedbergella**Foraminiferos planctónicos bicarenados**GT. IMERICATA MORNOD*EDAD *Turonense-Santonense*

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

D

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 1 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSSILES : Nannococcus bermudezi Bronnimann

46

**Nannoconus steinmanni** Kamptner

55

" " minorDeres y Acheriteguy

64

" quadratus(Noel)

19

11 colomi (de Lapparent)

28

## Radiolarios

37

44

56

64

10

30

17

---

\_\_\_\_\_

EDAD ~~24~~ HAITE RIV. BIRNOM.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**VALORACION**

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

S SS SR SSP P SP SSP | 2 S SS SR SSR P SP SSP | 2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

23 25 31

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

33 35 42

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 1 | 5 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 1 1 1 1

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Foraminiferos planctónicos del Cretaceo medio(Cenomanense) 46

|   |   |   |   |                      |    |
|---|---|---|---|----------------------|----|
| " | " | " | " | superior (Senonense) | 55 |
|---|---|---|---|----------------------|----|

" " " Paleógeno (Paleoceno sup.-Eoceno med)

|   |   |   |           |    |
|---|---|---|-----------|----|
| " | " | " | Oligoceno | 19 |
|---|---|---|-----------|----|

|   |   |   |         |    |
|---|---|---|---------|----|
| " | " | " | Neógeno | 28 |
|---|---|---|---------|----|

## RESTOS DE ARTICULOS ACTUALES

Ver observaciones

1) WATER-ANALYSIS.

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 1      | 1    | 1       |
| 2      | 2    | 2       |
| 3      | 3    | 3       |
| 4      | 4    | 4       |
| 5      | 5    | 5       |
| 6      | 6    | 6       |
| 7      | 7    | 7       |
| 8      | 8    | 8       |
| 9      | 9    | 9       |
| 10     | 10   | 10      |
| 11     | 11   | 11      |
| 12     | 12   | 12      |
| 13     | 13   | 13      |
| 14     | 14   | 14      |
| 15     | 15   | 15      |
| 16     | 16   | 16      |
| 17     | 17   | 17      |
| 18     | 18   | 18      |
| 19     | 19   | 19      |
| 20     | 20   | 20      |
| 21     | 21   | 21      |
| 22     | 22   | 22      |
| 23     | 23   | 23      |
| 24     | 24   | 24      |
| 25     | 25   | 25      |
| 26     | 26   | 26      |
| 27     | 27   | 27      |
| 28     | 28   | 28      |
| 29     | 29   | 29      |
| 30     | 30   | 30      |
| 31     | 31   | 31      |
| 32     | 32   | 32      |
| 33     | 33   | 33      |
| 34     | 34   | 34      |
| 35     | 35   | 35      |
| 36     | 36   | 36      |
| 37     | 37   | 37      |
| 38     | 38   | 38      |
| 39     | 39   | 39      |
| 40     | 40   | 40      |
| 41     | 41   | 41      |
| 42     | 42   | 42      |
| 43     | 43   | 43      |
| 44     | 44   | 44      |
| 45     | 45   | 45      |
| 46     | 46   | 46      |
| 47     | 47   | 47      |
| 48     | 48   | 48      |
| 49     | 49   | 49      |
| 50     | 50   | 50      |
| 51     | 51   | 51      |
| 52     | 52   | 52      |
| 53     | 53   | 53      |
| 54     | 54   | 54      |
| 55     | 55   | 55      |
| 56     | 56   | 56      |
| 57     | 57   | 57      |
| 58     | 58   | 58      |
| 59     | 59   | 59      |
| 60     | 60   | 60      |
| 61     | 61   | 61      |
| 62     | 62   | 62      |
| 63     | 63   | 63      |
| 64     | 64   | 64      |
| 65     | 65   | 65      |
| 66     | 66   | 66      |
| 67     | 67   | 67      |
| 68     | 68   | 68      |
| 69     | 69   | 69      |
| 70     | 70   | 70      |
| 71     | 71   | 71      |
| 72     | 72   | 72      |
| 73     | 73   | 73      |
| 74     | 74   | 74      |
| 75     | 75   | 75      |
| 76     | 76   | 76      |
| 77     | 77   | 77      |
| 78     | 78   | 78      |
| 79     | 79   | 79      |
| 80     | 80   | 80      |
| 81     | 81   | 81      |
| 82     | 82   | 82      |
| 83     | 83   | 83      |
| 84     | 84   | 84      |
| 85     | 85   | 85      |
| 86     | 86   | 86      |
| 87     | 87   | 87      |
| 88     | 88   | 88      |
| 89     | 89   | 89      |
| 90     | 90   | 90      |
| 91     | 91   | 91      |
| 92     | 92   | 92      |
| 93     | 93   | 93      |
| 94     | 94   | 94      |
| 95     | 95   | 95      |
| 96     | 96   | 96      |
| 97     | 97   | 97      |
| 98     | 98   | 98      |
| 99     | 99   | 99      |
| 100    | 100  | 100     |

Figure 1 shows a schematic representation of the 32-item test. The test is divided into two halves of 16 items each. The left half contains 14 items (S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I) and 2 empty items. The right half contains 14 items (S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I) and 2 empty items. The items are numbered 23, 25, and 32.

## AMBIENTE

OBSERVACIONES La presencia de Globigerinita incrusta (Akers) indicaría una edad Mioceno  
inferior o más reciente. INFORMACION

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

### VALORACION

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 1 1 6 T

15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigeriniformes

Globovaliformes

~~Heterohellicidae~~

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

GLOBIGERINOIDESTRILOBUS REUSS

PREDABULINA GLOMEROSA BLOW

GLOBIGERINOIDES SICANUS DESTEFANI

GLOBQUADRINA BARDEMogensis (LEROY)

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80EDAD ~~En Paleogeno~~ BURDIGALIESE SUP.

LAMBHICENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 1 2 3 0 1 2 3 1 1 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F  
FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E  
FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

44

Ki

INFORMACION  
ADICIONAL

45

**LITOLOGIA :**

FOSILES · **Acarinina**

**Globigerina s.l.**

## Discocyclina

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

1  
80

EDAD Paleoceno-Eoceno medio

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ S

### VALORACION

**F** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**B**

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |    | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| 1      | 2  | 1  | 1   | 0 | 0  | 0   | 0 |    | 1    | 3  | 1  | 9   | 2 | 0  | 0   | 0 |    | 1       | 3  | 1  | 9   | 2 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 | 33      | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE Marino turbidítico

OBSERVACIONES ~~El tipo de roca en la que se encuentra la microfossils. Edad siempre que la microfossils no sea necesariamente significativamente más antigua que la roca (turbidita)~~ INFORM.

**INFORMACION  
ADICIONAL**

48



|         |      |      |            |       |
|---------|------|------|------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    |
| 1442    | IBAS | 9118 | L          |       |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides sicanus de Stefani

46

Praeorbulina glomerosa? Blow?

55

Globorotalia praescitula Blow

64

" archeomenardii Blow

19

Turborotalia siakensis (Leroy)

28

" acrostoma Wezel

37

" peripheroronda Blow

46

Globigerina venezuelana Medberg

55

" praebulloides Blow

64

" euapertura Jenkins

19

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

28

" baroemoenensis (Leroy)

37

46

55

64

EDAD

Tránsito Burdigaliense-Langhiense

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1  | 2 |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8  | 9 |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   |

AMBIENTE

Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A FOSILES \_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B ESTRATIGRAFICA \_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D LITOLOGIA \_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

INFORMACION ADICIONAL

45

K1





Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Escasas secciones de planctónicos cenozoicos

GLOBQUADRINA ALTISPIRA

GILBIGERIN

GW INDOLOCUINA

Equinios

CAMELIERANQUIOS

**EDAD**

For to nurse

### PROCEDIMIENTO ~~DE~~ DATACION

**VALORACION**

**S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2**

[illegible]

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**E**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfácies compatible con la edad (Tortonense) asignada por el recolector

**INFORMACION  
ADICIONAL**

48





1111

64

3

Figure 1

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 0  | 0  | 1   | 0 | 3  | 0   | 0 |   |

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9130T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas

Fragmentos de filamentos (pequeños y escasos)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Domerense-Dogger - OXFORDIENSE

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

10020000 10010300

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

M

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 44 2 I B A S 9 1 3 2 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Filamentos

Radiolarios (escasos)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Dogger)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 2 6 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ S

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

M

43

P

44

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

## INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Filamentos

## Radiolarios

**Espículas de espongiarios?**

**Fragmentos de lamelibranquios?**

EDAD Dogger

BAJOCIONSE

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 0  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   | 0 |              | 1  | 0  | 0  | 2   | 0 | 2  | 0   | 0 |    |  |
| 23     |    | 25 |     |   |    |     |   | 32           | 33 |    | 35 |     |   |    |     |   | 42 |  |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

Ⓟ

**AMBIENTE** Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 1 3 5 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Filamentos

Rastros de otros invertebrados

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80

EDAD Dogger

BAJOCIAS E

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0      | 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0      |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

M 43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

P 44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I R A S 9 1 3 6 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Filamentos

Restos de otros invertebrados

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |

EDAD Dogger

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSR P SP SSP I 2 |         |
| 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0      |                          |         |

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

M 43

P 44

INFORMACION ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 3 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

1111

19

22

46

55

64

19

28

37

44

58

64

1

20

37

40

59

64

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## Barremense

### VALORACION

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

~~POSIBLES~~ \_\_\_\_\_ F

FOSILES Y MICROFACIES

ESTRATIGRAFICA — I

FOSILES Y LITOLOGIA C

MICROFACIES \_\_\_\_\_

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

LITOLÓGIA \_\_\_\_\_

#### MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA-G



**S      SS   SR   SSP P   SP   SSP I   2      S      SS   SR   SSR P   SP   SSP I   2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

[illegible]

23 25 32 33 35 41

AMBIENTE Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42

## INFORME PALEONTOLOGICO

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

19 22

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_ G

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F**  
43

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**  
44

The figure shows two DNA probes. The top probe is 32 bp long, with a 5' end labeled 'S' and a 3' end labeled '2'. It contains a 10 bp region with a 5' end labeled 'SS' and a 3' end labeled 'SP'. The bottom probe is 42 bp long, with a 5' end labeled 'S' and a 3' end labeled '2'. It contains a 10 bp region with a 5' end labeled 'SS' and a 3' end labeled 'SP'.

AMBIENTE Marino. alejado de costas

### OBSERVACIONES

### INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.    REC.    Nº MUESTRA    TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 4 | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Radiolarios

**Nodosariidae**

**Textulariidae**

**Nannoconus steinmanni** Kamptner

" colomi (de Lapp.)

11 bermudezi Bronn.

" bucheri Bronn.

" kamptneri Bronn.

" wassalli Bronn. ?

EDAD Hauterivense-Barremense, probablemente

## Barremense

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

**S SS SR SSP P SP SSP I 2**

S      SS   SR   SSR P   SP   SSP   I   2

23 25 32

33 35 4

**AMBIENTE** Marino. alejado de costas

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



# INFORME PALEONTOLOGICO

\_\_\_\_\_

19 22

## Azoica

46

55

64



AC

19

28

37

44

56

2

19

28

37

48

54

64

2

80

3

14

Muscle back

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

HOSTILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

□

44

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

**EDAD**

## INFORME

S      SS   SR   SSP P   SP   SSP I   2                      S                      SS   SR   SSR P   SP   SSP I   2

S      SS   SR   SSR P   SP   SSP   1   2

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

[illegible]

23 25 32

33 35 41

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S 9 1 4 3 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Azoica

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Muschel Kalk

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

0 9 0 2 0 0 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D



43



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION  
ADICIONAL


45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 9145T

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Lias (infradomerense) INFRALIAS

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 10010000                 | 10010100                 |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

M

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

P

44

AMBIENTE Plataforma carbonatadaOBSERVACIONES Restos indeterminables. Microfacies compatible con la edad asignada por el recolector

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318AS9146T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

60

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

60

3

60

EDAD Lias (infradomerense) INFRALIAS

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 10010000                 | 10010100                 |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ S

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

M

45

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P

44

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES Restos indeterminables. Microfacies compatible con la edad asignada por el recolector

INFORMACION  
ADICIONAL

48

48

U U U U

46

55

64

19

28

37

44

59

64

19

21

3

4

3

6

**1**  
**80**

2

3

**CODIGO**

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 2  | 2  | 1   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

Diagram illustrating the structure of a 10-allele SSR locus. The alleles are represented by boxes of varying lengths, corresponding to the number of repeats (n). The alleles are labeled S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. The alleles are numbered 33, 35, and 42 below the boxes.

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**

**4**

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 4 | 9  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

# INFORME PALEONTOLOGICO

**LITOLOGIA :**

Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri)

# Aeolisaccus

## Codiaceas

Haurania

## Pseudopfenderina

Ataxophragmiidae EGGERELLA

**Textulariidae**

## Ostrácodos

EDAD Liase (infradomerense) SINEMURIENSE

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

**VALORACION**

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 0  | 0  | 1   | 0 | 0  | 0   | 0 |    |  | 1            | 0  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0 |    |  |
| 24     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |  |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

19 22

A horizontal number line with vertical tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

FOSILES : ~~MOLUSCOS~~ GASTROPODOS  
NODULOS DE CIANORICEAS

46

55

64

1

19

28

37

40

55

64

19

20

3

41

3

6

2

●

**EDAD**

210 - DOTT. INFRAZIAS  
SINDACATENSE

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 1      | 1    | 1       |
| 2      | 2    | 2       |
| 3      | 3    | 3       |
| 4      | 4    | 4       |
| 5      | 5    | 5       |
| 6      | 6    | 6       |
| 7      | 7    | 7       |
| 8      | 8    | 8       |
| 9      | 9    | 9       |
| 10     | 10   | 10      |
| 11     | 11   | 11      |
| 12     | 12   | 12      |
| 13     | 13   | 13      |
| 14     | 14   | 14      |
| 15     | 15   | 15      |
| 16     | 16   | 16      |
| 17     | 17   | 17      |
| 18     | 18   | 18      |
| 19     | 19   | 19      |
| 20     | 20   | 20      |
| 21     | 21   | 21      |
| 22     | 22   | 22      |
| 23     | 23   | 23      |
| 24     | 24   | 24      |
| 25     | 25   | 25      |
| 26     | 26   | 26      |
| 27     | 27   | 27      |
| 28     | 28   | 28      |
| 29     | 29   | 29      |
| 30     | 30   | 30      |
| 31     | 31   | 31      |
| 32     | 32   | 32      |
| 33     | 33   | 33      |
| 34     | 34   | 34      |
| 35     | 35   | 35      |
| 36     | 36   | 36      |
| 37     | 37   | 37      |
| 38     | 38   | 38      |
| 39     | 39   | 39      |
| 40     | 40   | 40      |
| 41     | 41   | 41      |
| 42     | 42   | 42      |
| 43     | 43   | 43      |
| 44     | 44   | 44      |
| 45     | 45   | 45      |
| 46     | 46   | 46      |
| 47     | 47   | 47      |
| 48     | 48   | 48      |
| 49     | 49   | 49      |
| 50     | 50   | 50      |
| 51     | 51   | 51      |
| 52     | 52   | 52      |
| 53     | 53   | 53      |
| 54     | 54   | 54      |
| 55     | 55   | 55      |
| 56     | 56   | 56      |
| 57     | 57   | 57      |
| 58     | 58   | 58      |
| 59     | 59   | 59      |
| 60     | 60   | 60      |
| 61     | 61   | 61      |
| 62     | 62   | 62      |
| 63     | 63   | 63      |
| 64     | 64   | 64      |
| 65     | 65   | 65      |
| 66     | 66   | 66      |
| 67     | 67   | 67      |
| 68     | 68   | 68      |
| 69     | 69   | 69      |
| 70     | 70   | 70      |
| 71     | 71   | 71      |
| 72     | 72   | 72      |
| 73     | 73   | 73      |
| 74     | 74   | 74      |
| 75     | 75   | 75      |
| 76     | 76   | 76      |
| 77     | 77   | 77      |
| 78     | 78   | 78      |
| 79     | 79   | 79      |
| 80     | 80   | 80      |
| 81     | 81   | 81      |
| 82     | 82   | 82      |
| 83     | 83   | 83      |
| 84     | 84   | 84      |
| 85     | 85   | 85      |
| 86     | 86   | 86      |
| 87     | 87   | 87      |
| 88     | 88   | 88      |
| 89     | 89   | 89      |
| 90     | 90   | 90      |
| 91     | 91   | 91      |
| 92     | 92   | 92      |
| 93     | 93   | 93      |
| 94     | 94   | 94      |
| 95     | 95   | 95      |
| 96     | 96   | 96      |
| 97     | 97   | 97      |
| 98     | 98   | 98      |
| 99     | 99   | 99      |
| 100    | 100  | 100     |

EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 0  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0 |    |
| 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

44

## AMBIENTE

OBSERVACIONES No contiene organismos determinables

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are three smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into four equal intervals.

46

55

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1  
60

19

28

37

46

55

64

19

28

37

44

5

6.

A blank 10x10 grid for graphing. The grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares. The columns are labeled with numbers 1 through 10 at the bottom. The rows are labeled with numbers 1 through 10 on the left side. The grid is used for plotting the graph of the function  $y = \sin(x)$  for  $0 \leq x \leq 2\pi$ .

**2**

三

INFRALIAS

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 1      | 1    | 1       |
| 2      | 2    | 2       |
| 3      | 3    | 3       |
| 4      | 4    | 4       |
| 5      | 5    | 5       |
| 6      | 6    | 6       |
| 7      | 7    | 7       |
| 8      | 8    | 8       |
| 9      | 9    | 9       |
| 10     | 10   | 10      |
| 11     | 11   | 11      |
| 12     | 12   | 12      |
| 13     | 13   | 13      |
| 14     | 14   | 14      |
| 15     | 15   | 15      |
| 16     | 16   | 16      |
| 17     | 17   | 17      |
| 18     | 18   | 18      |
| 19     | 19   | 19      |
| 20     | 20   | 20      |
| 21     | 21   | 21      |
| 22     | 22   | 22      |
| 23     | 23   | 23      |
| 24     | 24   | 24      |
| 25     | 25   | 25      |
| 26     | 26   | 26      |
| 27     | 27   | 27      |
| 28     | 28   | 28      |
| 29     | 29   | 29      |
| 30     | 30   | 30      |
| 31     | 31   | 31      |
| 32     | 32   | 32      |
| 33     | 33   | 33      |
| 34     | 34   | 34      |
| 35     | 35   | 35      |
| 36     | 36   | 36      |
| 37     | 37   | 37      |
| 38     | 38   | 38      |
| 39     | 39   | 39      |
| 40     | 40   | 40      |
| 41     | 41   | 41      |
| 42     | 42   | 42      |
| 43     | 43   | 43      |
| 44     | 44   | 44      |
| 45     | 45   | 45      |
| 46     | 46   | 46      |
| 47     | 47   | 47      |
| 48     | 48   | 48      |
| 49     | 49   | 49      |
| 50     | 50   | 50      |
| 51     | 51   | 51      |
| 52     | 52   | 52      |
| 53     | 53   | 53      |
| 54     | 54   | 54      |
| 55     | 55   | 55      |
| 56     | 56   | 56      |
| 57     | 57   | 57      |
| 58     | 58   | 58      |
| 59     | 59   | 59      |
| 60     | 60   | 60      |
| 61     | 61   | 61      |
| 62     | 62   | 62      |
| 63     | 63   | 63      |
| 64     | 64   | 64      |
| 65     | 65   | 65      |
| 66     | 66   | 66      |
| 67     | 67   | 67      |
| 68     | 68   | 68      |
| 69     | 69   | 69      |
| 70     | 70   | 70      |
| 71     | 71   | 71      |
| 72     | 72   | 72      |
| 73     | 73   | 73      |
| 74     | 74   | 74      |
| 75     | 75   | 75      |
| 76     | 76   | 76      |
| 77     | 77   | 77      |
| 78     | 78   | 78      |
| 79     | 79   | 79      |
| 80     | 80   | 80      |
| 81     | 81   | 81      |
| 82     | 82   | 82      |
| 83     | 83   | 83      |
| 84     | 84   | 84      |
| 85     | 85   | 85      |
| 86     | 86   | 86      |
| 87     | 87   | 87      |
| 88     | 88   | 88      |
| 89     | 89   | 89      |
| 90     | 90   | 90      |
| 91     | 91   | 91      |
| 92     | 92   | 92      |
| 93     | 93   | 93      |
| 94     | 94   | 94      |
| 95     | 95   | 95      |
| 96     | 96   | 96      |
| 97     | 97   | 97      |
| 98     | 98   | 98      |
| 99     | 99   | 99      |
| 100    | 100  | 100     |

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

23 25 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479 481 483 485 487 489 491 493 495 497 499 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 559 561 563 565 567 569 571 573 575 577 579 581 583 585 587 589 591 593 595 597 599 601 603 605 607 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 647 649 651 653 655 657 659 661 663 665 667 669 671 673 675 677 679 681 683 685 687 689 691 693 695 697 699 701 703 705 707 709 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 745 747 749 751 753 755 757 759 761 763 765 767 769 771 773 775 777 779 781 783 785 787 789 791 793 795 797 799 801 803 805 807 809 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 845 847 849 851 853 855 857 859 861 863 865 867 869 871 873 875 877 879 881 883 885 887 889 891 893 895 897 899 901 903 905 907 909 911 913 915 917 919 921 923 925 927 929 931 933 935 937 939 941 943 945 947 949 951 953 955 957 959 961 963 965 967 969 971 973 975 977 979 981 983 985 987 989 991 993 995 997 999

AMBIENTE No cont ene organismos determinables

### OBSERVACIONES

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

四

Ⓢ

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

# INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 5 | 2  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

FOSILES : Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri)

## FOSILES

# Aeolisaccus

~~Pseudopfenderina~~

~~M-21021450~~

## Textulariidae

## Ostrácodos

## Lamelibranquios

OPHTHALMIDIOS

EDAD Lias (infradomerense)

BLIVEMURIENSE

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

AMBIENTE Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO ~~DE~~ DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ 6

ESISTES \_\_\_\_\_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**VALORACION**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS9154T

1 15 18

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Balaeodasycladus mediterraneus (Pia)

46

" " elongatus Praturton?

55

Aeolisaccus

64

Lituolidae indeterminables

19

Ostrácodos

28

Textulariidae

37

Ataxophragmiidae

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Lias infradomerenseSIN MURICENIA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

10010000 10010200

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

B 44

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 5 | 6 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]

**F**  
44

**INFORMACION  
ADICIONAL**



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 6  | 2  | T |  |
| 1 |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |   |  |

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

## Espículas?

## Ostrácodos

## Lamelibranchios

19

20

37

44

59

64

19

21

3

4

5

6

EDAD Muschelkalk**CODIGO****EDAD**

## INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 09 | 02 | 00 | 00  |   |    |     |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

Diagram illustrating the positions of various markers (S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, 1, 2) along a chromosome, with corresponding numerical values (33, 35, 42) below the markers.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**AMBIENTE** \_\_\_\_\_

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |  | <b>INFORMACION</b> |
|                      |  |                    |

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144210AS9164L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Lenticulina

Ammodiscus

Radiolas de equinodermos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

OPERICULINA

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Eocene

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |   |   | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |   | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |   |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |   | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |   | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |   |
| 1      | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8 | 9 | 0 | 1    | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8 | 9 | 0 | 1       | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8 | 9 | 0 |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   |   |   | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |   | 42      |    |    |     |   |    |     |   |   |   |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

L

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Fauna banal

INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 4 6 2 I B A S 9 1 6 6 T

1 1 1 1 1 1

LITOLOGIA :

FOSILES : ¿Estructuras algales?

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
| 46    |      |      |         |
| 55    |      |      |         |
| 64    |      |      |         |

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80EDAD Lias (infradomerense) INFRALIAS

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

44

AMBIENTE Plataforma carbonatadaOBSERVACIONES Microfacies compat ble con la edad asignada por el r colectorINFORMACION  
ADICIONAL

45

| Nº HOJA |   |   |   | EMP. |   | REC. |   | Nº MUESTRA |   |   |   | TA |    |
|---------|---|---|---|------|---|------|---|------------|---|---|---|----|----|
| 1       | 4 | 4 | 2 | I    | B | A    | S | 9          | 1 | 6 | 7 | L  |    |
| 1       |   |   |   | 5    |   | 7    |   | 9          |   |   |   | 13 | 14 |

" tripartita Koch

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 1 6 3 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia increbescens (Bandy)

" opima opima Bolli

Globigerina gortanii (Borsetti)

" venezuelana Hedberg)

" cf. angiporoides Hornibrook

" galavisi Bermúdez

" euapertura Jenkins

" ciproensis Bolli

" sellii Borsetti

" cf. ampliapertura Bolli

Globoquadrina globularis Bermúdez

EDAD Rupeliense medio-superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

43

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 7 | 2 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with vertical tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are written below the line.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

64

19

20

37

44

55

64

19

20

3

41

5

6

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
| 7      | 0  | 0  | 1   | 0 | 1  | 0   | 0 |              |    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23     |    | 25 |     |   |    |     |   | 32           | 33 |    | 35 |     |   |    |     |   | 42 |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

POSIBLES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

OBSERVACIONES Microfacies compatible con la edad asignada por el recolector

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 4 4 2 I B A S 9 1 7 3 L

1 13 14 15 18

LITOLOGIA :

Planomalina buxtorfi Gandolfi

46

FOSILES :

Globigerinelloides caseyi (Bolli, Loeblich y Tappan)

55

Ticinella primula Premoli Silva

64

Hedbergella simplex (Morrow)

19

" planispira (Tappan)

28

" delrioensis (Carsey)

37

Praeglobotruncana delrioensis (Plummer)

46

Rotalipora appenninica (Renz)

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Vraconense

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Marinó, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

D

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

## INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 4 | 4 |    |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

# INFORME PALEONTOLOGICO

## Nummulites

46

## Discocyclina

55

## Assilina

64

Foraminíferos planctónicos(en clastos)

19

## Rotaliidae

20

**Gypsinidae**

37

## Fasciolites

4

## Equinodermos

55

## Briozoos

64

## Lamelibranchios

19

## Solenopóráceas

21

## Corallinaceas

3

GLOBIGERAPSI'

4

5

6

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| EDAD | Tránsito Eoceno inferior-medio |
|------|--------------------------------|

**EDAD**

LUTECIENSE INFERIOR

[illegible]

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

### VALORACION

**A** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino, turbidítico

OBSERVACIONES Hay clastos cretácicos

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS91754

1 2 3 4 5 6

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Moorozovella aragonensis (Nuttal)

46

FOSILES :

" crater (Finlay)

55

Acarinina pseudotopilensis (Subbotina)

64

" bullbrookii (Bolli)

19

Pseudohastigerina micra (Cole)

28

Acarinina broedermanni (Cushman y Bermúdez)

37

" interposita (Subbotina)

46

Subbotina linapesta (Finlay)

55

Turborotalia praecentralis (Blow)

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Cuisiense superior-Luteciense inferior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

F

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

D

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 7 2 1 2 1 3 3 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 1 7 6 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttal) 46

Acarinina bullbrookii (Bolli) 55

" aspens (Colom) 64

" appressocamerata Blow 19

interm. A. lodoensis/A. broedermanni 28

Muricoglobigerina senni (Beckman) 37

Turborotalia griffinae Blow 46

" planoconica (Subbotina) 55

" praecentralis Blow 64

Subbotina linaperta (Finlay) 19

Pseudohastigerina micra (Cole) 28

Catapsydrax taroubaensis (Bronnimann) 37

Subbotina ~~xxx~~ crociapertura Blow 46

EDAD Luteciense inferior (Zona P.10 s. Blow)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 2 3 1 1 0 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

43

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

iii

19 22

64

1  
BC

64

**2**

**B**

45

# INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | J | 8 | A | S | 9 | 1 | 7 | 8  | T  |  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

¿*Praeglobotruncana*?

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

EDAD Cenomanense-Turonense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD INFORME |    |     |   |    |     |   |   |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|--------------|----|-----|---|----|-----|---|---|--|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSI | 1 | 2  | S  | SS           | SR | SSR | P | SP | SSI | 1 | 2 |  |  |
| 1      | 1  | 0  | 2   | 0 | 1  | 0   |   |    |    |              |    |     |   |    |     |   |   |  |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35           |    |     |   |    |     |   | 4 |  |  |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino pelágico

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 A 5 9 1 7 9 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

" continua (Blow)

55

" int. acostaensis-humerosa

64

" pachyderma (Ehrenberg)

19

" incompta (Cifelli)

28

" obesa (Bolli)

37

Globigerina bulloides d'Orb.

46

" decoraperta Tak. y Saito

55

" cf. nepenthes Todd

64

Globigerinita juvenilis(Bolli)

19

Globigerinoides obliquus Bolli

28

" bulloideus Crescenti

37

" bollii Blow

46

" gr. trilobus (Reuss)

55

64

EDAD Tránsito Tortonense inf.-Tortonense sup.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 1 0

1 2 2 1 3 1 3 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ SFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

F

43

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

| Nº HOJA |   | EMP. |   | REC. |   | Nº MUESTRA |   |   |   | TA |    |   |
|---------|---|------|---|------|---|------------|---|---|---|----|----|---|
| 1       | 4 | 4    | 2 | J    | B | A          | S | 9 | 1 | 7  | 9  | T |
| 1       |   | 5    |   | 7    |   | 9          |   |   |   | 13 | 14 |   |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]

**P**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri)

## Aeolisaccus

## Solenoporaceas

## Estructuras de cianoficeas

## Pseudopfenderina

**Lituolidae** (algunos del tipo *Pseudocyclamina*)

**Textulariidae**

### Ataxopharagmiidae

Fragments de equinodermos

EDAD Lias (infradomerense)

SINDMURICASE

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

S SS SR SSP P SP SSP I 2

10010000 23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

10010200 33 35 42

**AMBIENTE Plataforma carbonatada**

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

**B** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 8 | 1 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark, and the number 16 is written below the fourth tick mark. There are four equal intervals between the tick marks.

Arenaceos indeterminados

POYTHALMIDIDAE

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**

[illegible]

2

3

EDAD Lias (infradomereense)

SINAMURICASE

[illegible][illegible]

**AMBIENTE** Plataforma carbonatada

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**VALORACION**

8

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 8 | 2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

## 19 22

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 0  | 0  | 1   | 0 | 0  | 0   | 0 |   |

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 0  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0 |   |

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

### INFORMACION ADICIONAL



1111

1 5 7 9 13 14

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

55

64

19

20

37

44

58

64

10

31

100

---

---

2

64

**EDAD**

CORRICO ERAD INFORME

[illegible]

**S      SS SR SSP P   SP SSP I   2      S      SS SR SSR P   SP SSP I   2**

|          |          |
|----------|----------|
| 10010000 | 10010000 |
|----------|----------|

23 25 32 33 35 4

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

$K_2$

**INFORMACION  
ADICIONAL**

\_\_\_\_\_

5 7 9 13 14

46

55

64

19

28

37

46

58

64

19

28

37

48

54

64

SINOMURIENSIS

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 0  | 0  | 2   | 0 | 2  | 0   |   |   |

23 25 32 33 35 42



$K_2$

**F**

44

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1440IBAS9185T

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Thaumatoporella parvovesiculifera (Baineri)Algas de tipo CayeuxiaEstructuras de cianofíceasAeolisaccusTextulariidaeLituolidaeLamelibranchiosCelenterosEquinodermosBraquiópodosGasterópodosEDAD Lias infradomerenseSINEMURICENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1001000000

1001020000

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A FOSILES \_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B ESTRATIGRAFICA \_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D LITOLOGIA \_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

M

B

43 44

INFORMACION ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 9 | I | R | A | S | 9 | 1 | 8 | 6  | T  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are written below the line.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]

CODIGO      EDAD      INFORME  
 S   SS   SR   SSP   P   SP   SSP   I   2      S   SS   SR   SSP   P   SP   SSP   I   2  
 7 0 0 3 0 3 2 0      33      35      42

|                                       |         |                |         |
|---------------------------------------|---------|----------------|---------|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | _____ A | FOSILES        | _____ F |
| FOSILES Y MICROFACIES                 | _____ B | ESTRATIGRAFICA | _____ E |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | _____ C | MICROFACIES    | _____ M |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | _____ D | LITOLOGIA      | _____ L |
| MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | _____ G |                |         |

 BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
 DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS912777

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : EspículasRadiolariosOstrácodos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Domerense-Toarcense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

100210320 10010400

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

M

45

D

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

1111**INFORMACION  
ADICIONAL**

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

A blank 10x10 grid for graphing, consisting of 10 columns and 10 rows of squares.

**1**  
80

**[2]**

3

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9189T

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Radiolarios

Espículas

Nubeculariaceae

Equinodermos

Ostrácodos

¿"Vidalina" martana Farinacci?

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Domerense- ; Toarcense?

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

10010320 10010400

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

B

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 44218AS9190T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas

Nubeculariacea

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Domerense-Toarcense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |    |    | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |    | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |    | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |  |
| 1      | 6  | 0  | 1   | 0 | 3  | 2   | 0 |    |    | 1    | 0  | 0  | 1   | 0 | 4  | 0   |   |    | 1  | 0       | 0  | 1  | 0   | 4 | 0  |     |   |    |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35   |    |    |     |   |    |     |   | 42 | 33 | 35      |    |    |     |   |    |     |   | 42 |  |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

M

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION  
ADICIONAL

45



# INFORME PALEONTOLOGICO

\_\_\_\_\_

1 5 7 9 13 14

19 22

[illegible]

46

55

64

19

20

37

46

55

64

19

20

37

42

59

64

**EDAD**

### VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

S      SS   SR   SSP   P   SP   SSP   1   2      S      SS   SR   SSR   P   SP   SSP   1   2

[illegible]

23 25 32 33 35 42

**AMBIENTE** Marino pelágico

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 1 | 9 | 3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1111

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

## FOSILES

Morozovella formosa (Bolli)

" subbotinae (Morozova)

" *lensiformis* (Subbotina)

**Acarinina ~~ix~~ wilcoxensis (Cushman y Ponton)**

**Subbotina sp.**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| EDAD | Eoceno inferior (Probablemente Cuisiense medio) |
|------|-------------------------------------------------|

[illegible]

23 25 32 33 35 42

**AMBIENTE** Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES Fauna escasa y mal conservada.

## PROCEDIMIENTO DE ~~DATA~~ACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B A S 9 1 9 4 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinita juvenilis (Bolli)

46

Globigerina falconensis Blow

55

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

64

Globigerinoides trilobus (Reuss)

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Mioceno superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 2 1 3 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

AMBIENTE Marino, próximo a costa

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — E  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

F

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

G

OBSERVACIONES Fauna muy escasa y mal conservada. La asociación indica una edad Mioceno ~~I~~ sin más precisión, pero, con dudas, se puede asimilar al Mioceno superior.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144213AS9195L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

" continua (Blow)

55

" incompta (Cifelli)

64

" pachyderma (Ehremberg)

19

" cf. acrostoma (Wezel)

28

Globorotalia scitula (Brady)

37

Globigerina bulloides d'Orb.

46

" falconensis Blow

55

" decoraperta Tak. y Saito

64

" nepenthes Todd

19

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

28

" bulloideus Crescenti

37

" obliquus Bolli

46

Orbulina universa d'Orb.

55

" suturalis Bronnimann

64

EDAD Tortonense inferior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

F

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

B

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12213110 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 0 | 1 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Fragmentosde filamentos

## Radiolarios

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**  
**BC**

19

20

37

44

68

64

19

20

37

40

59

64

2

3

EDAO ~~Line 528~~.-Dogger

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 1      | 1    | 1       |
| 2      | 2    | 2       |
| 3      | 3    | 3       |
| 4      | 4    | 4       |
| 5      | 5    | 5       |
| 6      | 6    | 6       |
| 7      | 7    | 7       |
| 8      | 8    | 8       |
| 9      | 9    | 9       |
| 10     | 10   | 10      |
| 11     | 11   | 11      |
| 12     | 12   | 12      |
| 13     | 13   | 13      |
| 14     | 14   | 14      |
| 15     | 15   | 15      |
| 16     | 16   | 16      |
| 17     | 17   | 17      |
| 18     | 18   | 18      |
| 19     | 19   | 19      |
| 20     | 20   | 20      |
| 21     | 21   | 21      |
| 22     | 22   | 22      |
| 23     | 23   | 23      |
| 24     | 24   | 24      |
| 25     | 25   | 25      |
| 26     | 26   | 26      |
| 27     | 27   | 27      |
| 28     | 28   | 28      |
| 29     | 29   | 29      |
| 30     | 30   | 30      |
| 31     | 31   | 31      |
| 32     | 32   | 32      |
| 33     | 33   | 33      |
| 34     | 34   | 34      |
| 35     | 35   | 35      |
| 36     | 36   | 36      |
| 37     | 37   | 37      |
| 38     | 38   | 38      |
| 39     | 39   | 39      |
| 40     | 40   | 40      |
| 41     | 41   | 41      |
| 42     | 42   | 42      |
| 43     | 43   | 43      |
| 44     | 44   | 44      |
| 45     | 45   | 45      |
| 46     | 46   | 46      |
| 47     | 47   | 47      |
| 48     | 48   | 48      |
| 49     | 49   | 49      |
| 50     | 50   | 50      |
| 51     | 51   | 51      |
| 52     | 52   | 52      |
| 53     | 53   | 53      |
| 54     | 54   | 54      |
| 55     | 55   | 55      |
| 56     | 56   | 56      |
| 57     | 57   | 57      |
| 58     | 58   | 58      |
| 59     | 59   | 59      |
| 60     | 60   | 60      |
| 61     | 61   | 61      |
| 62     | 62   | 62      |
| 63     | 63   | 63      |
| 64     | 64   | 64      |
| 65     | 65   | 65      |
| 66     | 66   | 66      |
| 67     | 67   | 67      |
| 68     | 68   | 68      |
| 69     | 69   | 69      |
| 70     | 70   | 70      |
| 71     | 71   | 71      |
| 72     | 72   | 72      |
| 73     | 73   | 73      |
| 74     | 74   | 74      |
| 75     | 75   | 75      |
| 76     | 76   | 76      |
| 77     | 77   | 77      |
| 78     | 78   | 78      |
| 79     | 79   | 79      |
| 80     | 80   | 80      |
| 81     | 81   | 81      |
| 82     | 82   | 82      |
| 83     | 83   | 83      |
| 84     | 84   | 84      |
| 85     | 85   | 85      |
| 86     | 86   | 86      |
| 87     | 87   | 87      |
| 88     | 88   | 88      |
| 89     | 89   | 89      |
| 90     | 90   | 90      |
| 91     | 91   | 91      |
| 92     | 92   | 92      |
| 93     | 93   | 93      |
| 94     | 94   | 94      |
| 95     | 95   | 95      |
| 96     | 96   | 96      |
| 97     | 97   | 97      |
| 98     | 98   | 98      |
| 99     | 99   | 99      |
| 100    | 100  | 100     |

| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 7 | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 |   |

23 25 32

EDAD INFORME

[illegible]

23 25 32

AMBIENTE Marino pelágico

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**VALORACION**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**M**

**B**

$K_1$

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

65

64

19

20

37

44

55

64

19

28

37

46

59

64

EDAR ~~1203~~ Supr-Dogger.

23 25 32 33 35 42

### OBSERVACIONES

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S 9 2 0 3 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Filamentos de gran tamaño  
Radiolarios

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |

EDAD ~~Lias sup.~~ Dogger

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P 3P SSP I 2 | S SS SR SSP P 3P SSP I 2 |         |
| 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0      |                          |         |
| 23 25 32 33 35 42        |                          |         |

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

M

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

K1

INFORMACION  
ADICIONAL



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I 8 A 5 9 3 0 4 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Filamentos de gran tamaño

Radiolarios

Espículas

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Lias sup. - ~~Dogger~~ Dogger

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

M

43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

44

INFORMACION ADICIONAL

1

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 0 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

19 22

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

S SS SR SSP P SP SSP I 2

10013000 23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

10020000 33 35 42

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**[M]** BUENA \_\_\_\_\_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**

19 22

iii

1 5 7 9 13 14

46

55

64

**1**

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

56

64

**[2]**

**3**

**EDAD**

# BNSOCIES E

S   SS   SR   SSP P   SP   SSP I   2   S   SS   SR   SSR P   SP   SSP I   2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelagico

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFASIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

四

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S 9 2 0 7 T

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Filamentos

Espículas de espongiarios

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Lias sup.,-Dogger

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

4

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

2

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 3 0 0 0

1 0 0 2 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA |
|---------|------|------|------------|----|
|---------|------|------|------------|----|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 0 | 8 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

**FOSILES**

## Filament Co

## Radiolarios

**¿Espículas de espongiarios?**

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**  
**BC**

2

**3**

EDAD Lias sup.-Dogger

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |   |   | EDAD | INFORME |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|------|---------|-----|---|----|-----|---|---|--|--|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 | S | SS   | SR      | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |  |  |  |




~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_ B~~  
~~LITOLOGIA Y LITOLOGIA \_ C~~  
~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

AMBIENTE Marino pelágico

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

INFORME PALEONTOLOGICO

\_\_\_\_\_

19 22

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

45

55

64

NEBERGGLAN

19

25

37

44

58

64

19

28

37

40

54

64

EDAD Valanginense-Barremense. más probable-  
mente Hauterivense-Barremense

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**AMBIENTE** Marino, alejado de costas

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**



1111

|   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|----|----|

15 19

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

26

37

44

59

64

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 0  | 1   | 0 | 4  | 0   | 0 |   |

23 25 32

33 35 48

**INFORMACION  
ADICIONAL**



## INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 1 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\_\_\_\_\_

1111

19 22

| GRUPO |  | FAM. |  | GEN. |  | ESPECIE |  |
|-------|--|------|--|------|--|---------|--|
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |
|       |  |      |  |      |  |         |  |

46

55

64

19

20

37

44

55

64

19

28

37

46

55

64

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9214L

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globoquadrina dehiscens (Ch. P. y C.)Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)" subquadratus Bronn.Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)Globigerinoides cf. altiapertura BolliGloborotalia praescitula Blow" peripheroronda Blow y Banner" acrostoma WezelGlobigerina gr. praebulloides Blow" woodi Jenkins" brazieri JenkinsRadiolariosMorozovella resedimentadasEDAD Burdigaliense inferior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F

43

B

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14491BAS98154

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globoquadrina dehiscens (Ch. P. y C)Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)Globigerinoides subquadratus Bronn." gr. trilobus (Reuss)" altiaperturus BolliGamborotalia peripheroronda Banner y Blow" praescitula Blow" acrostoma Wezel" siakensis Le RoyGlobigerina woodi Jenkins" gr. praebulloides BlowMorozovella resedimentadasEDAD Burdigaliense inferior

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |    |
| 1      | 2  | 2  | 1   | 1 | 2  | 1   | 0 |    |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   | 42 |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

|                                       |   |                |   |
|---------------------------------------|---|----------------|---|
| FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA     | A | FOSILES        | F |
| FOSILES Y MICROFACIES                 | B | ESTRATIGRAFICA | E |
| FOSILES Y LITOLOGIA                   | C | MICROFACIES    | M |
| LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA   | D | LITOLOGIA      | L |
| MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA | G |                |   |

## VALORACION

|                                       |          |   |                                       |
|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> F | BUENA    | B | <input checked="" type="checkbox"/> B |
|                                       | PROBABLE | P | <input checked="" type="checkbox"/> P |
|                                       | DUDOSA   | D | <input checked="" type="checkbox"/> D |

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 1 | 6 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 5 7 9 13 14

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Globoquadrina dehiscens (Ch., P. y C.)

Globigerinoides altiaperturaus Bolli

" subquadratus Bronn.

" gr. trilobus Reuss

*Globigerina* gr. *praebulloides* Blow

EDAD Burdigaliense inferior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**CODIGO****EDAD**

## INFORME

**S SS SR SSP P SP SSP I 2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

23 25 35

S      SS   SR   SSR P   SP   SSP   I   2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

33 35

## AMBIENTE

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 9217L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globoquadrina dehiscens (Ch. P. y C.)

46

Globigerina tripartita Koch

55

" gr. praebulloides Blow

64

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

19

" subquadratus Bronn.

28

Globorotalia praescitula Blow

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Burdigaliense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1231/1210

23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

F

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

## INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 1 | 8 | L  |    |  |
|   |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |  |

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark, and the number 18 is written below the fourth tick mark. This represents an interval from 15 to 18 with three equal sub-intervals.

19 22

46

55

64

19

28

37

46

55

64

---

19

28

---

34

46

---

55

64

**EDAD**

### VALORACION

**S      SS   SR   SSP P   SP   SSP 1   2      S      SS   SR   SSR P   SP   SSP 1   2**

S SS SR SSP P SP SSP I 2

|    |   |   |   |   |   |  |  |
|----|---|---|---|---|---|--|--|
| 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|----|---|---|---|---|---|--|--|

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

33 35 42

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**

## AMBIENTE

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

1111

1 5 7 9 13 14

15 18

46

55

64

1

80

19

20

37

44

55

64

19

28

37

46

59

64

**[2]**

2

3

22

**EDAD**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

A

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

44

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS92201

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : Globoquadrina dehiscens (Ch., P. y C.)Globorotalia peripheroronda Banner y Blow" praescitula BlowGlobigerinoides subquadratus Bronn." gr. trilobus (Reuss)Globigerina woodi Jenkins" gr. praebulloides BlowEDAD Burdigaliense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

A

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 A S 9 3 2 1 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morosovella velasc. velascoensis (Cushman)

46

" " pasionensis (Bermúdez)

55

" aequa (Cushman y Renz)

64

" subbotinae (Morozova)

19

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

28

" esnehensis (Nakkady)

37

Acarinina wilcoxensis (Cushman y Ponton)

46

" pseudotopilensis (Subbotina)

55

Subbotina linaperta (Finlay)

64

" velascoensis (Cushman)

19

" hornibrooki (Bronnimann)

28

" triloculinoides (Plummer) s. Blow

37

46

55

64

EDAD Londeniense superior (Zona P.6 s. Blow)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 2 2 1 0 3 0 0 1 2 3 3 3 5 3 5 3 5 4 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F

43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES Olistolito incluido en una serie burdigaliense inferior

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 1222 L

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella aragonensis (Nuttal)

46

" caucasica (Glaessner)

55

Globigerina prolata (Bolli)

64

" lozanoi Colom

19

Acarinina decepta (Martin)

28

" pentacamerata (Subbotina)

37

" pseudotopilensis (Subbotina)

46

" camerata (Kalikhov)

55

" broedermanni (Cushman y Bermúdez)

64

Muricoglobigerina senni (Beckman)

19

Formas int. senni/G. index

28

37

46

55

64

EDAD Cuissienne superior (Zona P.9 s. Blow)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12121230 33 35 42

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

f

45

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

b

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES Ver 9221

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 8 A S 9 2 2 3 4

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia acrostoma WezelGlobigerina tripartita Moch" venezuelana Hedberg" brazieri Jenkins" woodi JenkinsGlobigerinoides subquadratus Bronn." altiaperturus Bolli" gr. trilobus (Reuss)Globoquadrina dehiscens (Ch., P. y C.)Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)Microfauna paleógena resedimentadaEDAD Eocene MIOCENO INFERIOR

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |    | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  |
| 1      | 2  | 2  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0 | 0  |    | 1            | 2  | 2  | 1   | 1 | 0  | 0   | 0 | 0  |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35           |    |    |     |   |    |     |   | 42 |  |

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F 43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

P 44

 INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144310AS9324L

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella velascoensis (Cushman) ~~xxRenz~~

46

" velasc. acuta (Toulmin)

55

" aequa (Cushman y Renz)

64

" subbotinae (Morozova)

19

Acarinina wilcoxensis (Cushman y Ponton)

28

Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman y Ponton)

37

Subbotina hornibrooki (Bronnimann)

46

" linaperta (Finlay)

55

" triangularis (White)

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Londiniense superior (Tránsito Zona P.6/P.7 s. Blow)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

F

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

G

43

44

AMBIENTE

Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14427B A39225L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella occlusa (L.y T.)

46

" velasc. velascoensis (Cushman)

55

" " acuta (Toulmin)

64

" subbotinae (Morozova)

19

" aequa (Cushman y Renz)

28

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

37

Acarinina wilcoxensis (Cushman Y Ponton)†

46

Subbotina linaperta (Finlay)

55

" hornibrooki (Bronnimann)

64

" triangularis (White)

19

28

37

46

55

64

EDAD Londiniense superior (Zona P.6 s. Blow)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

02010300 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F  
ESTRATIGRAFICA — E  
MICROFACIES — M  
LITOLOGIA — L

F

43

BUENA — B  
PROBABLE — P  
DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144216A59827L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella occlusa (B. y T.)

46

" velasc. velascoensis (Cushman)

55

" " parva (Rey)

64

" aequa (Cushman y Renz)

19

" subbotinae (Morozova)

28

" " forma marginodentata (Subbotina)

37

Acarinina pseudotopilensis (Subbotina)

46

"" wilcoxensis (Cushman y Ponton)

55

" nitida (Martin)

64

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

19

" sold. angulosa (Bolli)

28

" aquiensis (L. y T.)

37

Subbotina hornibrooki (Bronnimann)

46

" linaperta (Finlay)

55

" triangularis (White)

64

EDAD Londiniense superior (Zona P.6 s. Blow)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

F

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P3 P5 / 0 30 0 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 0 0 5 9 2 2 3 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella occlusa (L. y T.)

46

" velasc. velascoensis (Cushman)

55

" " parva (Rey)

64

" aequa (Cushman y Renz)

19

Acarinina wilcoxensis (Cushman y Ponton)

28

" pseudotopilensis (Subbotina)

37

Muricoglobigerina esnehensis (Nakkady)

46

" soldadoensis (Bronnimann)

55

" aquiensis (L. y T.)

64

Subbotina hornibrooki (Bronnimann)

19

" linaperta (Finlay)

28

" traingularis (White)

37

" velascoensis (Cushman)

46

55

64

EDAD Londiniense superior (Zona P.6 s. Blow)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 3 0 1 0 3 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

F

B

44

Ki

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 3 2 9 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella velasc. acuta (Toulmin)

46

" aequa (Cushman y Renz)

55

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

64

" aquiensis (L. y T.)

19

Turbototalia chapmani (Parr)

28

Subbotina hornibrooki (Bronnimann)

37

" velascoensis (Cushman)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Londiniense inferior (Zona P.5 s.Blow)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 JBAS 9230 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella lensiformis (Subbotina)

46

" aragonensis (Nutzal)

55

" crater (Finlay)

64

" formosa (Bolli)

19

" subbotina gracilis (Bolli)

28

Truncorotaloides quetra (Bolli)

37

Acarinina wilc. wilcoxensis (Cushman y Ponton)

46

" " breggreni (El Naggar)

55

" " strabocella (L. y T.)

64

" nitida (Martin)

19

Turborotalia praecentralis Blow

28

Globigerina lozanoi Colom

37

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

46

" senni (Beckman)

55

Acarinina appressocamerata Blow

64

EDAD Cuisiense medio (Zona P.8 s. Blow)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

19 22

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

46

55

64

19

20

37

41

58

64

19

21

3

41

5

6

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S    | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |  | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |  |
| 7      | 5  | 2  | 1   | 2 | 0  |     |   |    |  |      |    |    |     |   |    |     |   |   |  |         |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   |  | 43      | 45 |    |     |   |    |     |   |   |  |

POSIBLES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

$K_1$

**INFORMACION  
ADICIONAL**





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14421BAP9234T

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella

Acarinina

Globigeriniformes

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Londiniense medio SUPERIOR

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

A

45

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

12110300 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 B A S 9 2 3 5 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella velasc. velascoensis (Cushman)

46

" " parva (Rey)

55

" occlusa (L. y T. )

64

" subbotinae subbotinae (Morozova)

19

" " gracilis (Bolli)

28

" aequa (Cushman y Renz)

37

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

46

Acarinina pseudotopilensis (Subbotina)

55

Subbotina triangularis (White)

64

" linaperta (Finlay)

19

Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman y Ponton)

28

Turborotalia chapmani (Parr)

37

Globoerotalia troelsenii L. y T.

46

55

64

EDAD Londiniense medio

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 5 1 2 0 3 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

F

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

A

43

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 3 A S 9 2 3 7 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella velasc. velascoensis (Cushman)

46

" occlusa (L. y T.)

55

" subbotinae (Morozova)

64

" aequa (Cushman y Renz)

19

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

28

" esnehensis (Nakady)

37

Globorotalia pseudomenardii f. Bolli

46

" troelseni L. y T.

55

Acarinina acarinata intermedia (Subbotina)

64

" pseudotopilensis (Subbotina)

19

" convexa (Subbotina)

28

" wilcoxensis (Cushman y Ponton)

37

Morozovella cf. angulata (White)

46

Subbotinae hornibrooki (Bronnimann)

55

" linaperta (Finlay)

64

EDAD

Londiniense x Probablemente parte media

medio (probablemente parte baja)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 1 2 3 0 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

AMBIENTE

Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F

43

D

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I 6 A S 9 3 3 3 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovela velasc. velascoensis (Cushman)

46

" " parva (Rey)

55

" " acuta (Toulmin)

64

" aequa (Cushman y Renz)

19

" subbotinae (Morozova)

28

Globorotalia pseudomenardii (Bolli)

37

Acarinina nicoli ~~ext~~ (Martin)

46

" pseudotopilensis (Subbotina)

55

" wilcoxensis (Cushman y Ponton)

64

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

19

Subbotina linaperta (Finlay)

28

" triloculinoides (Plummer)

37

46

55

64

EDAD Londiniense medio

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 0 3 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

D

43

44

K7

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 3 A S 9 2 3 9 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella occlusa (L. y T.)

46

" velasc. velascoensis (Cushman)

55

" " acuta (Toulmin)

64

" aequa (Cushman y Rens)

19

" subbotinae (Morozova)

28

Globorotalia pseudomenardii (Bolli)

37

Acarinina wilcoxensis (Cushman y Ponton)

46

Subbotina triangularis (White)

55

" linaperta (Finlay)

64

Turborotalia chapmani (Parr)

19

" planoconica (Subbotina)

28

37

46

55

64

EDAD Londiniense medio

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 1 0 3 0 0 1 2 3 3 3 5 4 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442TBAS9241L

1 5 7 9 13 14 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa Tak. y Saito 46" acostaensis(Blow) 55" incompta (Cifelli) 64" obesa (Bolli) 19" pseudobesa Salvatorini 28" cf. acrostoma (Wesel) 37Globorotalia scitula (Brady) 46" ventriosa Ogniben 55" merotumida Blow y Banner 64" dalii Perconig 19" plesiotumida Blow y Banner 28" pseudemiocenica Bolli 37Globigerinoides gr. trilobus Reuss 46" extremus Bolli y Bermúdez 55" ruber (d'Orb.) 64EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1/2/2/3/3/0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

F

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|         |      |       |            |       |
|---------|------|-------|------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC.  | Nº MUESTRA | TA    |
| 144218  | AS   | 9242L |            |       |
| 1       | 5    | 7     | 9          | 13 14 |
|         |      |       |            | 15 16 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : *Turborotalia humerosa* Tak. y Saito 46" *acostaensis* (Blow) 55" *incompta* (Cifelli) 64" *obesa* (Bolli) 19" cf. *acrostoma* (Wezel) 28*Globoetalia scitula* (Brady) 37" *ventriosa* Ogniben 46" *plesiotumida* Blow y Banner 55" *limbata* Fornasini 64" *merotumida* Blow y Banner 19*Globigerinoides obliquus* Bolli 28" *extremus* Bolli y Bermúdez 37" *ruber* (d'Orb.) 46" *amplus* Percánig 55*Sphaeroidinellopsis seminulina* Schwager 64EDAD *Tortonense superior*

|                          |                          |         |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 75213130                 |                          |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

AMBIENTE *Marino, alejado de costa*

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

F

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

G

44

K1

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14421B A S 9243L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acostamsis (Blow)

55

" cf. acrostoma (Wezel)

64

" pachyderma (Ehrenberg)

19

Globorotalia ventriosa Ogniben

28

" dalii Perconig

37

" pseudomocénica Bolli

46

" plesiotumida Blow y Banner

55

Globigerinoides extremus Bolli y Bermudez

64

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

19

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

28

Globigerinita incrusta (Akers)

37

Globigerina bulloides d'Orb.

46

" nepenthes Todd

55

" falconensis Blow

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218A59244L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acotaensis (Blow)

55

" cf. acrostoma (Wezel)

64

" obesa (Bolli)

19

Globorotalia ventriosa Ogniben

28

" pseudomiocenica Bolli

37

" scitula (Brady)

46

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

55

" obliquus Bolli

64

" extremus Bolli y Bermúdez

19

" bulloideus Crescenti

28

" bollii Blow

37

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

46

Globigerinita juvenilis Bolli

55

Globoquadrina barcoenensis Leroy

64

EDAD Tortonense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Wii

1 5 7 9 13 14

## FOSILES

46

55

64

19

28

37

4

55

24

19

21

3

44

5

6.

EDAD Tortonense superior

### VALORACION

~~FOSILES~~ \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino, alejado de costa

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 7 B A S 9 2 4 6 L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

" cf. humerosa (Tak. y Saito)

55

" cf. acrostoma (Wezel)

64

" pachyderma (Ehrenberg)

19

Globorotalia scitula (Brady)

28

" merotumida Blowy Banner

37

" dalii Perconig

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

55

" seminulina (Schmüger)

64

Globigerinita juvenilis Bolli

19

" incrusta(Akers)

28

Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez

37

" obliquus Bolli

46

" bulloideus Crescenti

55

Globigerina decoraperta Tak. y Saito

64

EDAD Tortenense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATAION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144258A59247L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa Tak. y Saito

46

" aestuensis (Blow)

55

" pachyderma (Ehrenberg)

64

" obesa (Bolli)

19

Globigerinoides amplus Perconig

28

" extremus Bolli y Bermúdez

37

" bollii Blow

46

Globorotalia scitula (Brady)

55

" ventriosa Ogniben

64

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

19

" plesiotumida Blow y Banner

28

Gleboquadrina barcoenensis Leroy

37

" dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

46

Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager)

55

Globigerinita incrusta Akers

64

EDAD Tortonense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

122/3/30

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

E

43

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

1 5 7 9 13 14

45

55

64

19

28

37

4

58

24

19

2

3

4

5

6

**EDAD**

A horizontal number line with vertical tick marks. The numbers 33, 35, and 40 are written below the tick marks. There are 10 equal intervals between 33 and 40, with a tick mark at 35 in the middle.

## AMBIENTE

**B**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 1 4 4 2 I B A S 9 2 4 9 L

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Turborotalia humerosa Tak. y Saito

46

" acostensis (Blow)

55

" obesa (Bolli)

64

Globorotalia scitula (Brady)

19

" dalii Perconk

28

" limbata Fornasini

37

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

46

" Plesiotumida Blow y Banner

55

Globigerinoides bulloideus Crexcenti

64

" gr. trilobus (Reuss)

19

" obliquus Bolli

28

Sphaeroidinellopsis seminulina (Schwager)

37

Globigerinita juvenilis Bolli)

46

Globigerina apertura Cushman

55

" nepenthes Todd

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME  
 S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 1 2 2 1 3 1 3 0 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

F BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

43

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9250U

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acostaensis (Blow)

55

" incompta (Cifelli)

64

" cf. acrostoma (Wezel)

19

" pachyderma (Ehremberg)

28

Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez

37

" bulloideus Crescentik

46

" gr. trilobus (Reuss)

55

Globorotalia pseudomiocénica Bolli y Bermúdez

64

" limbata Fornasini

19

" merotumida Blaw Banner

28

" scitula (Brady)

37

" dali Perconig

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

55

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

64

EDAD Tortenense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F

43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. Y Saitgo)

46

" acostaensis (Blow)

55

" obesa (Bolli)

64

" cf. acrostoma (Wezel)

19

" continua (Blow)

28

Globorotalia plesiotumida Blow ybBanner

37

" merotumida Blow y Banner

46

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

55

" scitula (Brady)

64

Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez

19

" obliquus Bolli

28

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

37

" globosa Bolli

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

55

Globoquadrina baromeonensis (Leroy)

64

EDAD Tortonense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 | S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 0  | 2  | 1   | 3 | 1  | 3   | 0 |   |   |    |    |     |   |    |     |   |   |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A  
 FOSILES Y MICROFACIES - B  
 FOSILES Y LITOLOGIA - C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - G

FOSILES - F  
 ESTRATIGRAFICA - E  
 MICROFACIES - M  
 LITOLOGIA - L

F

43

BUENA - B  
 PROBABLE - P  
 DUDOSA - D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14421BAS9254L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acostaensis (Blow)

55

" pachyderma (Ehremberg)

64

" cf. acrostoma (Wezel)

19

" obesa (Bolli)

28

Globorotalia pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

37

" scitula (Brady)

46

" merotumida Blow y Banner

55

" dalii Perconig

64

Globorotalia bulloideus Crescenti

19

" gr. trilobus (Reuss)

28

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

37

" baroemoenensis (Leroy)

46

Globigerina decoraperta Tak. y Saito

55

" apertura Cushman

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
23 25 32 33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ EFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F 43

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

B 44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 5 7 9 13 14 15 18

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (tak. y Saito)

" continua (Blow)

" acostaensis (Blow)

" pachyderma (Ehrenberg)

" obesa (Bolli)

" cf. acrostoma (Wezel)

" incompta (Cifelli)

Globorotalia scitula (Brady)

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

Globigerinoides bulloideus Crescenti

" gr. trilobus (Reuss)

Globoquadrina barroemouensis (Leroy)

Globigerinita incrusta (Akers)

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

Globigerina bulloides d'Orb.

EDAD Tortonense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA SFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

F

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 B A S 9 2 5 6 L

1 1 1 1 1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

FOSILES :

" continua (Blow)

55

" pachyderma (Ehrenberg)

64

" obesa (Bolli)

19

" cf. acrostoma (Wezel)

28

" incompta (Cifelli)

37

Globorotalia pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

46

Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez

55

" obliquus Bolli

64

" amplus Perconig

19

" gr. trilobus (Reuss)

28

Globoquadrina barcoenensis (Leroy)

37

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

46

Globigerina nepenthes Todd

55

" cf. eamesi Blow

64

EDAD Tortonense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A  
FOSILES Y MICROFACIES - B  
FOSILES Y LITOLOGIA - C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - GFOSILES - F  
ESTRATIGRAFICA - E  
MICROFACIES - M  
LITOLOGIA - L

F

E

M

L

BUENA - B  
PROBABLE - P  
DUDOSA - D

B

P

D

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
23 25 32 33 35

AMBIENTE

Marino alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 2 5 7 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acostaensis (Blow)

55

" continua (Blow)

64

" cf. acrostoma (Wezel)

19

" incompta (Cifelli)

28

" obesa (Bolli)

37

Globorotalia scitula (Brady)

46

" merotumida Blow y Banner

55

" plesiotumida Blow y Banner

64

" limbata Fornasini

19

" ~~dalii~~ dalii Perconig

28

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

37

Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez

46

" obliquus Bolli

55

" ruber (d'Orb.)

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

F

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

|         |      |      |            |    |
|---------|------|------|------------|----|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA |
| 1442    | 10   | AS   | 9253       | L  |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acostaensis (Blow)

55

" continuaosa (Blow)

64

" obesa (Bolli)

19

Globorotalia pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

28

Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez

37

" obliquus Bolli

46

" ruber (d'Orb.)

55

" bulloideus Crescenti

64

Globoquadrina barcoenensis (Leroy)

19

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

28

Globigerina nepenthes Todd

37

" falconensis Blow

46

" decoraperta Tak. y Saito

55

" apertura Cushman

64

EDAD Tortonense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

|                          |                          |         |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 1 2 3 1 3 0              |                          |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

F

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144218AS9259L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" aconataensis (Blow)

55

" incompta (Cifelli)

64

Globorotalia merotumida Blow y Banner

19

" scitula (Brady)

28

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

37

Globigerinoides bulloideus Crescenti

46

" gr. trilobus (Reuss)

55

Globoquadrina barcoenensis (Leroy)

64

Globigerina nepenthes Todd

19

" falconensis Blow

28

" decoraperta Tak. y Saito

37

" apertura Cushman

46

" bulloides d'Orb.

55

Orbulinas ssp.

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1221330

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F

B

44

K1.

INFORMACION ADICIONAL

45

1 5 7 9 13 14

46

65

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1  
80

19

28

37

41

58

64

\_\_\_\_\_

21

3

4

3

6

**B**  
44

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

# MAGNA

**FOSILES :**

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

40

33

341

EDAD

INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
| /  | 2  | 2  | 1   | 3 | /  | 3   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 35 |

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino, alejado de costa

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | L |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

46

55

64

19

28

37

46

58

64

19

20

3

40

**5**

6.

**EDAD**

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**  
44

Figure 1 shows two examples of the 128-bit data structure. The left example is a filled structure with values 22, 13, and 30 in the first three slots. The right example is an empty structure.

## AMBIENTE

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 1 4 4 2 I B A S 9 2 6 3 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acostaensis (Blow)

55

" pachyderma (Ehrenberg)

64

" obesa (Bolli)

19

" cf. acrostoma (Wezel)

28

" incompta (Cifelli)

37

Globorotalia ventriosa Ogniben

46

" merotumida Blow y Banner

55

Globigerinoides cf. extremus Bolli y Bermúdez

64

" ruber (d'Orb.)

19

" bulloideus Crescenti

28

" obliquus Bolli

37

" gr. trilobus (Reuss)

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

55

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Gollins)

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME  
 S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 1 3 2 1 3 1 3 0

23 25 32 33 35 42  
 AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

F

B

43

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 3 A 3 9 2 6 4 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (Takayamagi y Saito)

46

" acostaensis (Blow)

55

" continua (Blow)

64

" obesa (Bolli)

19

" incompta (Cifelli)

28

Globorotalia merotumida Blow y Banner

37

" plesiotumida Blow y Banner

46

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

55

Globigerinoides bulloideus Crescenti

64

" obliquus Bolli

19

" gr. trilobus (Reuss)

28

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

37

" seminulina (Schwager)

46

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

55

Globigerina apertura Cushman

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 2 3 1 3 1 3 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ I

## VALORACION

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

F

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 0 A 5 9 2 6 5 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (Tak. y Saito) 46

" acostaensis (Blow) 55

" incompta (Cifelli) 64

" cf. acrostoma (Wezel) 19

Globorotalia pseudomiocenica Bolli y Bermúdez 28

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss) 37

" bulloideus Crescenti 46

" obliquus Bolli 55

Sphaeroidinellopsis subehiscens Blow 64

Globigerina apectura Cushman 19

" nepenthes Todd 28

" falconensis Blow 37

" decoraperta Tak. y Saito 46

" bulloides d'Orb. 55

Orbulinas sp. 64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 3 0 1 2 3 3 3 5 4 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

F

B

44

K1

INFORMACION ADICIONAL

45

1111

5 7 9 13 14

46

55

64

[illegible]

19

28

37

44

55

24

19

28

37

48

54

64

□

**B**

**S      SS   SR   SSP P   SP   SSP 1   2      S      SS   SR   SSR P   SP   SSP 1   2**

**S      SS   SR   SSP P   SP   SSP I   2      S      SS   SR   SSR P   SP   SSP I   2**

[illegible]

23 25 32 33 35 42

K<sub>1</sub>

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442IBAS9267L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Totalipora appenninica (Renz)Praeglobotruncana delrioensis (Plummer)" stephani (Gandolfi)Hedbergella delrioensis (Carsey)" simplex (Morrow)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1  
902  
803  
80EDAD Vraconense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 6 3 0 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A

FOSILES Y MICROFACIES \_ B

FOSILES Y LITOLOGIA \_ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F

ESTRATIGRAFICA \_ E

MICROFACIES \_ M

LITOLOGIA \_ L

F 43

BUENA \_ B

PROBABLE \_ P

DUDOSA \_ D

B 44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

19 22

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

40

43

---

**EDAD**

80

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

[illegible]

## AMBIENTE

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 B A S 9 2 6 9 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Turborotalia semivera (Horn &amp; Brook)

46

"

acrostoma Wezel

55

"

siakensis (Leroy)

64

"

cf. opima nana Bolli

19

Globigerina venezuelana Hedberg

28

"

woodi Jenkins

37

"

euapertura Jenkins

46

"

praebulloides Blow

55

"

ciperoensis? Bolli

64

"

woodi connecta Jenkins

19

Globigerinoides gr. trilobus Reuss

28

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

37

Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

46

55

64

EDAD Aquitaniense superior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F

43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



| Nº HOJA |   | EMP. |   | REC. |   | Nº MUESTRA |   |   |   | TA |    |   |
|---------|---|------|---|------|---|------------|---|---|---|----|----|---|
| 1       | 4 | 4    | 2 | I    | B | A          | S | 9 | 2 | 7  | 0  | L |
| 1       |   | 5    |   | 7    |   | 9          |   |   |   | 13 | 14 |   |

*Turborotalia semivera* (Hornibrook)

11                    acrotoma Wezel

11 siakensis (Leroy)

Globigerina praebulloides praebulloides Blow

" " Leroyi Blow

" venezuelana Hedberg

11 woodi connecta Jenkins

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

" subquadratus Bronnimann

*Globoquadrina altispira globosa* Bolli

" *dehiscens* (Chapman, Parr y Collins)

Catapsydrax dissimilis Cushman y Bermúdez

" unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

EDAD Burdigaliense inferior (parte alta)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 2  | 2  | 1   | 1 | 2  | 1   | D |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 2 7 1 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia semivera (Hornibrook)

" siakensis (Leroly)

" acrostoma Wezel

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

Globigerina sellii Borsetti

" praebulloides Blow

" woodi connecta Jenkins

" venezuelana Hedberg

" euapertura Jenkins

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

" altiapertura Bolli

" subquadratus Bronnimann

" bulloideus Crescenti

Globoquadrina sp.

Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

EDAD Burdigaliense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F 43

B 44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|         |      |      |            |       |
|---------|------|------|------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    |
| 1442    | 18   | A5   | 9272       | L     |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |
|         |      |      |            | 15 18 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia semivera (Hornibrook)

46

" siakensis (Leroy)

55

" cf. opima nana Bolli

64

Globigerina venezuelana Hedberg

19

" euapertura Jenkins

28

" praebulloides Blow

37

" woodi Jenkins

46

" tripartita Koch

55

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

64

" cf. altiapertura Bolli

19

" cf. subquadratus Bronnimann

28

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

37

Catapsydrax dissimilis ciproensis Blow y Banner

46

55

64

EDAD Burdigaliense inferior

CODIGO EDAD INFORME

|    |    |    |     |   |    |     |    |   |
|----|----|----|-----|---|----|-----|----|---|
| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1  | 2 |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8  | 9 |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   |

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

F 43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B 44

INFORMACION ADICIONAL

45



| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    |
|---------|------|------|------------|-------|
| 1442    | I    | B    | A5927      | 4L    |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |
|         |      |      |            | 15 16 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia semivera (Hornibrook)" cf. opima nana BolliGlobigerina tripartita Koch" praebulloides Blow" venezuelana Hedberg" woodi conecta JenkinsGlobigerinita incrusta(Akers)Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)EDAD Mioceno inf.(probablemente Aquitaniense medio)

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |   |  | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |  | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  | S    | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  | S       | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   |   |  | 23   | 25 |    |     |   |    |     |   |   |  | 23      | 25 |    |     |   |    |     |   |   |  |

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

F 43

D 44

K1

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

|         |      |      |            |       |
|---------|------|------|------------|-------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    |
| 1442    | 10   | A5   | 9275       | L     |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |
|         |      |      |            | 15 18 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima opima Bolli

46

" " nana Bolli

55

Globigerina corpulenta Subbotina

64

" tripartita Koch

19

" ciperoensis Bolli

28

" angulisuturalis Bolli

37

" anguliofficinalis Blow

46

" praebulloides Blow

55

Globigerinoides primordius Blow y Banner

64

Globorotaloides suteri Bolli

19

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

28

37

46

55

64

EDAD Ver observaciones AQUITANIENSIS

|        |    |    |     |   |    |     |   |    |    |      |    |     |   |    |     |   |    |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|----|------|----|-----|---|----|-----|---|----|---|----|---------|-----|---|----|-----|---|---|--|--|--|
| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |    | EDAD |    |     |   |    |     |   |    |   |    | INFORME |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  | S  | SS   | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  | S | SS | SR      | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2 |  |  |  |
| 7      | 5  | 5  | 1   | 1 | 1  | 0   | 0 |    |    |      |    |     |   |    |     |   |    |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33 | 35   |    |     |   |    |     |   | 42 |   |    |         |     |   |    |     |   |   |  |  |  |

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES Mezcla de fauna Oligoceno-Mioceno inf.

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D



Ki

INFORMACION  
ADICIONAL

45



| N° HOJA |   | EMP. | REC. | N° MUESTRA |   | TA    |
|---------|---|------|------|------------|---|-------|
| 1       | 4 | 2    | I    | B          | A | S     |
| 9       | 2 | 7    | 7    | L          |   |       |
| 1       |   | 5    | 7    | 9          |   | 13 14 |

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

|        |   |                     |              |              |       |
|--------|---|---------------------|--------------|--------------|-------|
| FOILES | : | <u>Turborotalia</u> | <u>opima</u> | <u>opima</u> | Bolli |
|        |   | "                   | "            | nana         | Bolli |
|        |   | "                   | obesa        | (Bolli)      |       |

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

*Globigerina angulisuturalis* Bolli

" ciproensis Bolli

" corpulenta Subbotina

" euapertura Jenkins

tripartita Koch

" galavisi Bermúdez

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

" unicavus B. L. y T.

EDAD Chattiense inferior

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |    |   | EDAD |    |    |     |   |    |     |   | INFORME |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|----|---|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I  | 2 | S    | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1      | 2  | 1  | 3   | 0 | 3  | 1   | 0  |   |      |    |    |     |   |    |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     | 32 |   | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   | 42      |  |  |  |  |  |  |  |

AMBIENTE Marino, alejado de costa

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_ E

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 2 7 3 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima nana Bollé

" obesa? Bolli

Globigerina corpulenta Subbotina

" ciperensis Bolli

" anguliofficialis Blow

" fariasi Bermúdez

Catapsydrax unicavus B. L. y T.

" dissimilis (Cushman y Bermúdez)

EDAD Chattiense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

46

55

64

19

28

37

4

58

64

19

26

37

64

80

**B**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 2 3 0 L

1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima opima Bolli

46

"

"

nana Bolli

55

Globigerina corpulenta Subbotina

64

"

euapertura Jenkins

19

"

angulisuturalis Bolli

28

"

ciperoensis Bolli

37

"

galavisi? Bermúdez

46

Catapsydrax unicavus B. L. y T.

55

"

dissimilis (Cushman y Bermúdez)

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Chattiense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ EFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_

## VALORACION

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

F

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

64

28

37

46

55

64

19

**Figure 1**

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068

KL

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 8 | 3 | L  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

**LITOLOGIA :**

FOSILES : Turborotalia increbescens (Bandy)

" opima opima Bolli

*Globigerina ampliapertura* Bolli

" angiporoiides Hornibrook

" ciproensis Bolli

" officinalis Subbotina

" ouachitaensis Howe y Wllace

" senilis Bandy

" ~~disperitoid~~ euapertura Jenkins

" gortanii■ Borsetti

" gr. eocaena-corpulenta

Subbotina linaperta (Finlay)

Catapsydrax unicavus B. L. y T.

*Globorotaloides suteri* Bolli

EDAD Tránsito Lattorfiense/Rupeliense

|        |      |         |
|--------|------|---------|
| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 2  | 1  | 3   | 0 | 2  | 0   | 0 |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

AMBIENTE Marino, alejado de costa

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**F**

**B**

K<sub>1</sub>

|         |   |      |      |            |   |    |
|---------|---|------|------|------------|---|----|
| Nº HOJA |   | EMP. | REC. | Nº MUESTRA |   | TA |
| 1       | 4 | 4    | 2    | I          | B | A  |
| 5       | 9 | 2    | 9    | 5          | L |    |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Pseudohastigerina danvillensis(Howe y Wallace)

46

Haukenina brevispina Cushman

55

Turborotalia increbescens (Bandy)

64

" opima nana Bolli

19

" centralis Bermúdez (s. Blow)

28

Globigerina gortanii Borsetti

37

" gr. eocaena-corpulenta

46

" galavisi Bermúdez

55

" ampliapertura Bolli

64

" officinalis Subbotina

19

28

37

46

55

64

EDAD Eoceno Terminal

CODIGO EDAD INFORME

|   |    |    |     |   |    |     |   |   |   |    |    |     |   |    |     |   |   |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 | S | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1 | 3  | 1  | 0   | 3 | 0  | 0   | 0 | 0 |   |    |    |     |   |    |     |   |   |

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

F

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B

43

44

INFORMACION ADICIONAL

45

|         |      |      |            |        |
|---------|------|------|------------|--------|
| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA     |
| 1442    | I    | B    | A          | 59286L |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14  |
|         |      |      |            | 15 16  |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina ampliapertura Bolli

46

Turborotalia increbescens (Bandy)

55

Globigerina corpulenta Subbotina

64

" tripartita Koch

19

Catapsydrax sp.

28

Globorotaloides suteri Bolli

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Lattorfiense-Rupeliense

|                          |                          |         |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 13723000                 | 12730200                 |         |
| 23 25 32 33 35 42        |                          |         |

AMBIENTE Marino pelágico

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

F

43

B

44

OBSERVACIONES

La asociación puede tener una distribución estratigráfica más amplia, ~~pero~~ (Eoceno~~o de las formas características del Eoceno superior.~~

INFORMACION ADICIONAL

45

sup.-Rupeliense), pero faltan formas características del Eoceno superior.







1111

1 5 7 9 13 14

15 18

19 22

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

Globigerina ampliapertura Bolli  
Turborotalia increbescens (Bandy)  
Turborotalia opima opima Bolli

46

55

64

4

AC

" opima nana Bolli

19

**Globigerina officinalis Subbotina**

2A

" ciproensis Bolli

37

17 corpulenta Subbotina

44

" euapertura Jenkins

55

" galavisi Bermúdez

24

" venezuelana Hedberg

10

" tripartita Koch

28

" **selli Borsetti**

37

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

11

" unisavus Bolli, Loeblich y Tappan

50

EDAD Ruppeliense (probablemenete medio-superior)

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**AMBIENTE** Marino pelágico

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A J 9 2 9 0 1

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia opima opima Bolli

46

" opima nana Bolli

55

Globorotaloides suteri Bolli

64

Globigerina officinalis Subbotina

19

" gr. eocena-corpulenta

28

2" praebulloides Blow

37

" euapertura Jenkins

46

" venezuelana Hedberg

55

" galavisi Bermúdez

64

" tripartita Koch

19

28

37

46

55

64

EDAD ¿Ruppeliense? - Chattiense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 3 1 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

F

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B

43

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 9 | 1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|----|----|

# INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Microfauna del Eoceno superior-Oligoceno indeterminable

46

55

64

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|-------|------|------|---------|

19

20

37

44

55

64

19

28

37

46

55

64

1

84

[2]

60

**3**

BO

**EDAD**

Okje cmo

[illegible]

**S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2**

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

[illegible]

23 25 32 33 35 42

**AMBIENTE** Marino pelágico

### OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
FOSILES Y MICROFACES \_\_\_\_\_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
MICROFACES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**A**

4

四

4

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14421BA59293L

1 5 7 9 13 14 15 16

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia opima opima Bolli 46

" opima nana Bolli 55

Globigerina gr. eocaena-corpulenta 64

" euapertura Jenkins 19

" venezuelana Hedberg 28

" tripartita Koch 37

" sellii Borsetti 46

" angiporoides Hornibrook 55

" ciperoensis Bolli 64

" officinalis Subbotina 19

Globorotaloides suteri Bolli 28

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez) 37

" unicavus Bolli, Loeblich y Tappan 46

Turborotalia siakensis Leroy 55

" obesa Bolli 64

EDAD CHATTIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

F

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

43

44

OBSERVACIONES Hay fauna incompatible. Si la presencia de T. siakensis y T. obesa se debiera a contaminación, la edad sería Rupeliense inf.-medio; por el contrario si ~~se debiera a~~ INFORMACION ADICIONAL~~resedimentación~~ la presencia de G. angiporoides se debiera a resedimentación, la edad sería Chattiense inf

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 2 9 3 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina ampliapertura Bolli

Turborotalia increbescens (Bandy)

" opima nana Bolli

Globigerina gr. eocaena-corpulenta

" euapertura Jenkins

" venezuelana Hedberg

" officinalis Subbotina

" ciperoensis Bolli

" galavisi Bermúdez

Globorotaloides suteri Bolli

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

" unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

EDAD Rupeliense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
FOSILES Y MICROFACIES B  
FOSILES Y LITOLOGIA C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F  
ESTRATIGRAFICA E  
MICROFACIES M  
LITOLOGIA L

## VALORACION

BUENA B  
PROBABLE P  
DUDOSA D

F

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 2 9 4 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina amplapertura Bolli

46

Turborotalia increbescens (Bandy)

55

" opima nana Bolli

64

Globigerina gr. eocaena-corpulenta

19

" euapertura Jenkins

28

" ciperoensis Bolli

37

" anguliofficialis Blow

46

" officinalis Subbotina

55

"n galavisi Bermúdez

64

Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

19

" dissimilis (Cushman y Bermúdez)

28

37

46

55

64

EDAD Rupeliense

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 5 1 3 0 2 0 6

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

F

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

B

43

44

Ki

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

19 22

Wili

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**  
BC

2

**VALORACION**

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**F**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45



| N° HOJA |   | EMP. |   | REC. |   | N° MUESTRA |   | TA |    |
|---------|---|------|---|------|---|------------|---|----|----|
| 1       | 4 | 4    | 2 | I    | B | A          | S | 9  | 2  |
| 1       |   | 5    |   | 7    |   | 9          |   | 13 | 14 |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| <b>[F]</b> | BUENA _____ B  | <b>[B]</b> |
|            | PROBABLE _ P   |            |
| <b>43</b>  | DUDOSA _____ D | <b>44</b>  |

**INFORMACION  
ADICIONAL**



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 2 | 9 | 8 | L  |    |
| 1 |   |   | 5 |   | 7 |   |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right. There are three tick marks between 15 and 18, representing 16, 17, and 18.

FOSILES : Globigerina ampliapertura Bolli  
Turborotalia increbescens (Bandy)  
Turborotalia cerroazulensis (Cole)

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**  
**90**

[illegible]

19

28

37

40

55

64

19

**EDAD**

CODIGO EDAD INFORME

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 3  | 2  | 3   | 0 | 0  | 0   |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |

| S  | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
|    |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 33 | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

7

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**B**

AMBIENTE Marino pelágico

### OBSERVACIONES

residuo muy escaso

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 I B A S 9 2 9 9 L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerina ampliapertura Bolli

Turborotalia increbescens (Bandy)

Globigerina gr. eocaena-corpulenta

" angiporoides Hornibrook

" galavisi Bermúdez

" tripartita Koch

" venezuelana Hedberg

" euapertura Jenkins

Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

Catapsydrax sp.

EDAD Lattorfiense-Rupeliense medio.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 13 7 2 3 0 0 0

7 12 1 3 0 2 2 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico.

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ F  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

F

B

44

Ki

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 IBAS 93004

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globotruncanita elevata (Brotzen) s.s.Globotruncana fornicata (Plummer)" linneiana (d'Orb.)" plummerae Gandolphi" arca (Cushman)" esnehensis Nakkady" bulloides VoglerPseudotextularia elegans (Rzehak)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Campanense inferior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 5 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 5 1 0

33 35 42

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA — L

## VALORACION

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

F

43

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 3 | 0 | 1 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

19 22

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

*Globosomyces elevata* (Brotzen)

Globotruncana gr. arca (Cushman)

" " linneiana (d'Orb.)

Globigerinelloides

Heteroheliciidae

## Hedbergelliformes

EDAD Campenense inferior

### VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_\_\_\_\_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

AMBIENTE Marino pelagico

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

| N° HOJA |   | EMP. |   | REC. |   | N° MUESTRA |   | TA |   |
|---------|---|------|---|------|---|------------|---|----|---|
| 1       | 4 | 4    | 2 | 2    | B | A          | S | 9  | 3 |
|         |   |      |   |      |   |            |   | 0  | 9 |
|         |   |      |   |      |   |            |   | L  |   |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]**INFORMACION  
ADICIONAL**

19 22

\_\_\_\_\_

|   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|----|----|

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**  
AC

19

28

37

40

58

64

19

28

37

40

5

64

**2**

3

**A**

**B**

| S | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |
|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3   | 4 | 5  | 6   | 7 | 8 |

23 25 3

33 35 4

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4



**1**  
**80**

**[2]**

22

45

45

| N° HOJA |   | EMP. | REC. | N° MUESTRA |   | TA |
|---------|---|------|------|------------|---|----|
| 1       | 4 | 4    | 2    | I          | B | A  |
| 5       | 7 | 9    | 3    | 0          | 8 | L  |

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   | EDAD INFORME |    |    |    |     |   |    |     |   |   |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|--------------|----|----|----|-----|---|----|-----|---|---|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2            | S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |
| 1      | 5  | 5  | 1   | 1 | 2  | 1   | 0 |              |    |    |    |     |   |    |     |   |   |
| 23     |    | 25 |     |   |    | 32  |   |              | 33 |    | 35 |     |   |    | 42  |   |   |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

OBSERVACIONES Contiene microfauna cretácica resedimentada. Microfauna ~~no~~ autóctona? muy escasa

**INFORMACION  
ADICIONAL**



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 3 1 0 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia incompta (Cifelli)

46

"

pachyderma (Ehremberg)

55

"

cf. acostaensis (Blow)

64

"

obesa (Bolli)

19

Globigerina bulloides d'Orb.

28

"

decoraperta Tak. y Saito

37

Globigerinoides gr. grilobus (Reuss)

46

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

55

Globorotalia dalii Perconig

64

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez?

19

Orbulina suturalis Bronnimann

28

37

46

55

64

EDAD

Tortonense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 5 2 1 3 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

A

45

B

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 2 4 4 5 9 3 1 1 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia incompta (Cifelli)

46

" pachyderma (Ehrenberg)

55

" cf. acostaensis (Blow)

64

" obesa (Bolli)

19

Globigerina bulloides d'Orb.

28

" decoraperta Tak. y Saito

37

" nepenthes Todd

46

Globigerinoides gr. trilobus (Reiss)

55

Globoquadrina sp.

64

Globorotalia dalii Perconig

19

" merotumida Blow y Banner

28

" cf. limbata (Formasini)

37

46

55

64

EDAD

Tortonense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 3 1 3 1 1 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ GFOSILES \_ E  
ESTRATIGRAFICA \_ E  
MICROFACIES \_ M  
LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

A

BUENA \_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

43

B

44

INFORMACION  
ADICIONAL

45

| Nº HOJA | EMP. | REC. | Nº MUESTRA | TA    |
|---------|------|------|------------|-------|
| 1442    | IB   | AS   | 9312       | L     |
| 1       | 5    | 7    | 9          | 13 14 |

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis(Blow)

46

" continua (Blow)

55

" cf. acrostoma (Wezel)

64

" cf. mayeri Cushman y Ellisor

19

Globigerina bulloides d'Orb.

28

" concinna Reuss

37

" falconensis Blow

46

" nepenthes Todd

55

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

64

" bulloideus Crescenti

19

" ruber (d'Orb.)

28

Globoquadrina baroemoenensis (Leroy)

37

Globorotalia dalii Perconig

46

55

64

EDAD Tortonense inferior

| CODIGO                   | EDAD                     | INFORME |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| S SS SR SSP P SP SSP I 2 | S SS SR SSP P SP SSP I 2 |         |
| 13213112                 |                          |         |
| 23 25 32                 | 33 35 42                 |         |

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A  
 FOSILES Y MICROFACIES ☒ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ G

FOSILES ☐ F  
 ESTRATIGRAFICA ☐ E  
 MICROFACIES ☐ M  
 LITOLOGIA ☐ L

## VALORACION

F

43

BUENA ☐ B  
 PROBABLE ☐ P  
 DUDOSA ☐ D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 1 8 8 5 9 3 1 3 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

" continua (Blow)

55

" cf, acrostoma Wezel

64

" pachyderma (Ehrenberg)

19

" incompta (Cifelli)

28

" obesa (Bolli)

37

Globigerina bulloides d'Orb.

46

" cf. woodi Jenkins

55

" tetracamerata Bermúdez y Bolli

64

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

19

" bulloideus Crescenti

28

Globorotalia dalii Perconig

37

" limbata Formasini

46

Globoquadrina barcoemoensis (Leroy)

55

Turborotalia cf. mayeri Cushman y Ellisor

64

EDAD Tortonense inferior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A  
 FOSILES Y MICROFACIES - B  
 FOSILES Y LITOLOGIA - C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - G

FOSILES - F  
 ESTRATIGRAFICA - E  
 MICROFACIES - M  
 LITOLOGIA - L

F

43

BUENA - B  
 PROBABLE - P  
 DUDOSA - D

B

44

AMBIENTE Marino, alejado de costa.

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45



Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A 3 9 3 1 4 L

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

" continua (Blow)

55

" incompta (Cifelli)

64

" pachyderma (Ehremberg)

19

" cf. acrostoma Wegel

28

Globigerina bulloides d'Orb.

37

" decoraperta Tak. y Saito

46

" nepenthes Todd

55

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

64

" ruber (d'Orb.)

19

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

28

" baroemoenensis (Leroy)

37

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

46

" seminulina Schwagger?

55

Globorotalia gr. dali Perconig

64

Tortonense inferior

EDAD

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

F

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

A

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 2 1 3 2 1 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14421BAS9315L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa Tak. y Saito

46

" incompta(Cifelli)

55

Globigerina bulloides d'Orb.

64

" decoraperta Tak.y Saito

19

" falconensis Blow

28

Globigerinoides bulloideus Crescenti

37

" extremus Bolli y Bermúdez

46

" obliquus Bolli

55

Sphaeroidinellopsis subdhiscens (Blow)

64

" deminulina (Schwagger)

19

Globoquadrina baroemoenensis Leroy

28

Globorotalia scitula (Brady)

37

" gr. merotumida Blow y Banner

46

55

64

EDAD Tortonense superior (parte baja)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

F

43

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1442 JBAS9316L

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

46

" humerosa (Tak. y Saito)

55

" incompta (Cifelli)U

64

" obesa (Bolli)

19

Globigerina bulloides d'Orb.

28

" decoraperta Tak. Y Saito

37

" foliata Bolli

46

Globigerinoides trilobus Reuss

55

" bulloideus Crescenti

64

" extremus Bolli y Bermúdez

19

Sphaeroidinellopsis seminulina subdehiscens (Blow)

28

Globorotalia gr. miozea Finlay

37

" merotumida Blow y Banner

46

" scitula (Brady)

55

Orbulina suturalis Bronnimann

64

EDAD Tortonense superior (parte baja)

EDAD

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

122/3/30

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
 FOSILES Y MICROFACIES — B  
 FOSILES Y LITOLOGIA — C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F  
 ESTRATIGRAFICA — E  
 MICROFACIES — M  
 LITOLOGIA —

F

43

BUENA — B  
 PROBABLE — P  
 DUDOSA — D

B

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45



\_\_\_\_\_

19

22

46

55

64

19

28

37

41

55

64

19

28

37

40

5

64

B

23 25 32

23

25

32

3

35

2

AMBIENTE Marino, alejado de costa

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45

## INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 3 | 1 | 8 | L  | Z  |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the fourth tick mark is labeled '18'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 16 and 17.

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

[illegible]

## VALORACION

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

Figure 1 shows two DNA sequence alignment diagrams. The left diagram shows a sequence alignment with positions 23 to 32. The right diagram shows a sequence alignment with positions 33 to 42. Both diagrams have a header row with labels S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, 2. The sequences are represented by boxes containing numbers. In the left diagram, the sequence is 11020500. In the right diagram, the sequence is 11020610.

$$K_i$$
**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)Globigerinoides subquadratus Bronnimann, s.l." trilobus (Reuss) s.l.)Globorotalia acrostoma WezelGlobigerinita juvenilis (Bolli)Globigerina praebulloides BlowCatapsydrax unicavus Bolli, Loeblich y TappanEDAD Burdigaliense inferior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |   |    | EDAD |    |    |     |   |    |     |   |   |    | INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |   |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|---------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|---|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |    | S    | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |    | S       | SS | SR | SSR | P | SP | SSP | I | 2 |   |
| 1      | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8 | 9 | 0  | 1    | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8 | 9 | 0  | 1       | 2  | 3  | 4   | 5 | 6  | 7   | 8 | 9 | 0 |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   |   | 32 | 33   | 35 |    |     |   |    |     |   |   | 42 |         |    |    |     |   |    |     |   |   |   |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A FOSILES \_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B ESTRATIGRAFICA \_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D LITOLOGIA \_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

F 43

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION  
ADICIONAL

45

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

19

28

37

44

58

64

19

21

3

4

3

6

### VALORACION

|    |    |   |   |   |   |    |  |  |    |    |   |   |   |   |   |  |    |
|----|----|---|---|---|---|----|--|--|----|----|---|---|---|---|---|--|----|
| 7  | 2  | 2 | 1 | 1 | 3 | 0  |  |  | 7  | 2  | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |    |
| 23 | 25 |   |   |   |   | 32 |  |  | 33 | 35 |   |   |   |   |   |  | 42 |

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**





Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A S Y 3 5 2 1

1 15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Saccocoma

Fragmentos de equinodermos

Ostracodos

Globochaetes

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1  
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2  
803  
80EDAD Kimmeridgiense- ~~Triásico inf.~~

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ E

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D

B  
44

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2  
 1 0 0 3 0 2 0 0  
 23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION  
ADICIONAL

45

## INFORME PALEONTOLOGICO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 3 | 5 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 5 7 9 13 14

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

15 18

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

46

55

64

## Ostrácodos

[illegible]

**1**  
80

19

28

37

44

55

64

19

28

37

44

5

6.

2

3

EDAD ¿Trias? o INFRALIAS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

**VALORACION**

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 1      | 1    | 1       |
| 2      | 2    | 2       |
| 3      | 3    | 3       |
| 4      | 4    | 4       |
| 5      | 5    | 5       |
| 6      | 6    | 6       |
| 7      | 7    | 7       |
| 8      | 8    | 8       |
| 9      | 9    | 9       |
| 10     | 10   | 10      |
| 11     | 11   | 11      |
| 12     | 12   | 12      |
| 13     | 13   | 13      |
| 14     | 14   | 14      |
| 15     | 15   | 15      |
| 16     | 16   | 16      |
| 17     | 17   | 17      |
| 18     | 18   | 18      |
| 19     | 19   | 19      |
| 20     | 20   | 20      |
| 21     | 21   | 21      |
| 22     | 22   | 22      |
| 23     | 23   | 23      |
| 24     | 24   | 24      |
| 25     | 25   | 25      |
| 26     | 26   | 26      |
| 27     | 27   | 27      |
| 28     | 28   | 28      |
| 29     | 29   | 29      |
| 30     | 30   | 30      |
| 31     | 31   | 31      |
| 32     | 32   | 32      |
| 33     | 33   | 33      |
| 34     | 34   | 34      |
| 35     | 35   | 35      |
| 36     | 36   | 36      |
| 37     | 37   | 37      |
| 38     | 38   | 38      |
| 39     | 39   | 39      |
| 40     | 40   | 40      |
| 41     | 41   | 41      |
| 42     | 42   | 42      |
| 43     | 43   | 43      |
| 44     | 44   | 44      |
| 45     | 45   | 45      |
| 46     | 46   | 46      |
| 47     | 47   | 47      |
| 48     | 48   | 48      |
| 49     | 49   | 49      |
| 50     | 50   | 50      |
| 51     | 51   | 51      |
| 52     | 52   | 52      |
| 53     | 53   | 53      |
| 54     | 54   | 54      |
| 55     | 55   | 55      |
| 56     | 56   | 56      |
| 57     | 57   | 57      |
| 58     | 58   | 58      |
| 59     | 59   | 59      |
| 60     | 60   | 60      |
| 61     | 61   | 61      |
| 62     | 62   | 62      |
| 63     | 63   | 63      |
| 64     | 64   | 64      |
| 65     | 65   | 65      |
| 66     | 66   | 66      |
| 67     | 67   | 67      |
| 68     | 68   | 68      |
| 69     | 69   | 69      |
| 70     | 70   | 70      |
| 71     | 71   | 71      |
| 72     | 72   | 72      |
| 73     | 73   | 73      |
| 74     | 74   | 74      |
| 75     | 75   | 75      |
| 76     | 76   | 76      |
| 77     | 77   | 77      |
| 78     | 78   | 78      |
| 79     | 79   | 79      |
| 80     | 80   | 80      |
| 81     | 81   | 81      |
| 82     | 82   | 82      |
| 83     | 83   | 83      |
| 84     | 84   | 84      |
| 85     | 85   | 85      |
| 86     | 86   | 86      |
| 87     | 87   | 87      |
| 88     | 88   | 88      |
| 89     | 89   | 89      |
| 90     | 90   | 90      |
| 91     | 91   | 91      |
| 92     | 92   | 92      |
| 93     | 93   | 93      |
| 94     | 94   | 94      |
| 95     | 95   | 95      |
| 96     | 96   | 96      |
| 97     | 97   | 97      |
| 98     | 98   | 98      |
| 99     | 99   | 99      |
| 100    | 100  | 100     |

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_ D

Figure 1 shows two 32-bit registers. The left register, labeled with bit positions 23 to 32, contains the hexadecimal value 0x00000000. The right register, labeled with bit positions 33 to 42, contains the hexadecimal value 0x00000000. The bit positions are indicated by labels S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, and 2 above the register boxes.

## AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfacies atípica

**INFORMACION  
ADICIONAL**

43

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 3 | 5 | 4 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, 18, and 19. The numbers 15 and 19 are written below the line.

LITOLÓGICA : Pithonella ovoidea (Kaufmann)  
 FOSILES : Calcisphaerula innominata Bonet  
Pithonella trejoi Bonet

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

**1**  
80

*ROYALTIPORA*  
*PRAEGLOBOTRYNCANA STEPHANI (GANDOLFI)*

[illegible]

**[2]**

CENOMANENSIS

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

AMBIENTE Marino pelágico

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

### VALORACION

**F** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

**P**

OBSERVACIONES La microfauna es compatible con una edad más amplia, pero la ausencia de Globotruncanidae y Rotalioporidae nos hace pensar en una edad Albense o Turo-nense inferior.

**INFORMACION  
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 5 B A S 9 3 5 5 1

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : *Calcisphaerula innominata* Bonet 46  
*Foraminiferos planctónicos bicarenados* 55  
*Pithonella ovalis* (Kauffmann) 64

Hedbergelliformes 19

*Bonetocardiella conoides* Bonet 28

Heterohelicidae 37

Fragmentos de invertebrados 46

*GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI* 55*G. FORNICATA* 64*G. CORONATA* 19EDAD *Turonense CANTONIENSE*

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 7 1 0 2 0 4 0 0 1 2  
 23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A  
 FOSILES Y MICROFACIES B  
 FOSILES Y LITOLOGIA C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F  
 ESTRATIGRAFICA E  
 MICROFACIES M  
 LITOLOGIA L

## VALORACION

F

43

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

P

44

INFORMACION  
 ADICIONAL

45

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 3 | 5 | 6 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

TINTINOPSIDAE : *Tintinopsella carpathica* (Murg. y Fil.)  
 FOSILES : *Calpionellopsis simplex* (Colom)  
 " *oblonga* (Kadisch)

|    | GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|----|-------|------|------|---------|
| 46 |       |      |      |         |
| 55 |       |      |      |         |
| 64 |       |      |      |         |

" steimanni minor Deres y Acher.

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    |  | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2  |  | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | I | 2 |    |
| 1      | 1  | 0  | 1   | 0 | 1  | 3   | 0 |    |  | 1            | 1  | 0  | 1   | 0 | 2  | 0   | 0 |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 |  | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   |   | 42 |

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A FOSILES \_\_\_\_\_ F  
 FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G

**F** BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P **B**  
DUDOSA \_ D

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA  
 1 4 4 2 1 3 5 9 3 5 7 7 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGA ENDURECIDA POR OXIDOS DE HIERROFOSILES: GLOBOROTALIA INCRESCENS (RANDY)GLOBIGERINA AMPLIAPERTURA BOLLIEUBOROTALIA OPIMA NANA (BOLLI)

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

46

55

64

1

80

GLOBIGERINA AF. PARYA BOLLICATAPSYDRAX

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD OLIGOCENO INF-MI

| CODIGO |    |    |     |   |    |     |   |    | EDAD INFORME |    |    |     |   |    |     |   |    |
|--------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|--------------|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| S      | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  | S            | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |
| 7      | 3  | 1  | 3   | 3 | 0  | 0   | 0 |    |              |    |    |     |   |    |     |   |    |
| 23     | 25 |    |     |   |    |     |   | 32 | 33           | 35 |    |     |   |    |     |   | 42 |

AMBIENTE PLATAFORMA

OBSERVACIONES

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ A  
 FOSILES Y MICROFACIES \_ B  
 FOSILES Y LITOLOGIA \_ C  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ D  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_ G

FOSILES \_ F  
 ESTRATIGRAFICA \_ E  
 MICROFACIES \_ M  
 LITOLOGIA \_ L



45

## VALORACION

BUENA \_ B  
 PROBABLE \_ P  
 DUDOSA \_ D



44

K

73 74

INFORMACION  
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 J B A 5 9 3 5 8 T

1 1 1 1

## INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Fragmentos de filamentos

FOSILES :

" " equinodermos

OSTRACODOS

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ¿Jurásica? BATHON - CALOV

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 2 0 3 0 0 1 2 1 0 0 2 0 4 0 0 1 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F

FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E

FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Microfacies atípica

INFORMACION

ADICIONAL

45



Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 3 | 5 | 9 | T |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

# INFORME PALEONTOLOGICO

iii

LITOLOGIA : SLTX  
Radiolarios  
FOSILES : Foraminíferos planctónicos cenozoicos

| GRUPO | FAM. | GEN. | ESPECIE |
|-------|------|------|---------|
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |
|       |      |      |         |

1

[illegible]

2

8

EDAD Burdigaliense inferior

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A  
FOSILES Y MICROFACIES — B  
FOSILES Y LITOLOGIA — C  
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D  
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

~~FOSILES \_\_\_\_\_ F~~  
~~ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E~~  
~~MICROFACIES \_\_\_\_\_ M~~  
~~LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L~~



BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_\_ D

**P**

| CODIGO | EDAD | INFORME |
|--------|------|---------|
| 0000   | 00   | 0000    |
| 0001   | 01   | 0001    |
| 0002   | 02   | 0002    |
| 0003   | 03   | 0003    |
| 0004   | 04   | 0004    |
| 0005   | 05   | 0005    |
| 0006   | 06   | 0006    |
| 0007   | 07   | 0007    |
| 0008   | 08   | 0008    |
| 0009   | 09   | 0009    |
| 0010   | 10   | 0010    |
| 0011   | 11   | 0011    |
| 0012   | 12   | 0012    |
| 0013   | 13   | 0013    |
| 0014   | 14   | 0014    |
| 0015   | 15   | 0015    |
| 0016   | 16   | 0016    |
| 0017   | 17   | 0017    |
| 0018   | 18   | 0018    |
| 0019   | 19   | 0019    |
| 0020   | 20   | 0020    |
| 0021   | 21   | 0021    |
| 0022   | 22   | 0022    |
| 0023   | 23   | 0023    |
| 0024   | 24   | 0024    |
| 0025   | 25   | 0025    |
| 0026   | 26   | 0026    |
| 0027   | 27   | 0027    |
| 0028   | 28   | 0028    |
| 0029   | 29   | 0029    |
| 0030   | 30   | 0030    |
| 0031   | 31   | 0031    |
| 0032   | 32   | 0032    |
| 0033   | 33   | 0033    |
| 0034   | 34   | 0034    |
| 0035   | 35   | 0035    |
| 0036   | 36   | 0036    |
| 0037   | 37   | 0037    |
| 0038   | 38   | 0038    |
| 0039   | 39   | 0039    |
| 0040   | 40   | 0040    |
| 0041   | 41   | 0041    |
| 0042   | 42   | 0042    |
| 0043   | 43   | 0043    |
| 0044   | 44   | 0044    |
| 0045   | 45   | 0045    |
| 0046   | 46   | 0046    |
| 0047   | 47   | 0047    |
| 0048   | 48   | 0048    |
| 0049   | 49   | 0049    |
| 0050   | 50   | 0050    |
| 0051   | 51   | 0051    |
| 0052   | 52   | 0052    |
| 0053   | 53   | 0053    |
| 0054   | 54   | 0054    |
| 0055   | 55   | 0055    |
| 0056   | 56   | 0056    |
| 0057   | 57   | 0057    |
| 0058   | 58   | 0058    |
| 0059   | 59   | 0059    |
| 0060   | 60   | 0060    |
| 0061   | 61   | 0061    |
| 0062   | 62   | 0062    |
| 0063   | 63   | 0063    |
| 0064   | 64   | 0064    |
| 0065   | 65   | 0065    |
| 0066   | 66   | 0066    |
| 0067   | 67   | 0067    |
| 0068   | 68   | 0068    |
| 0069   | 69   | 0069    |
| 0070   | 70   | 0070    |
| 0071   | 71   | 0071    |
| 0072   | 72   | 0072    |
| 0073   | 73   | 0073    |
| 0074   | 74   | 0074    |
| 0075   | 75   | 0075    |
| 0076   | 76   | 0076    |
| 0077   | 77   | 0077    |
| 0078   | 78   | 0078    |
| 0079   | 79   | 0079    |
| 0080   | 80   | 0080    |
| 0081   | 81   | 0081    |
| 0082   | 82   | 0082    |
| 0083   | 83   | 0083    |
| 0084   | 84   | 0084    |
| 0085   | 85   | 0085    |
| 0086   | 86   | 0086    |
| 0087   | 87   | 0087    |
| 0088   | 88   | 0088    |
| 0089   | 89   | 0089    |
| 0090   | 90   | 0090    |
| 0091   | 91   | 0091    |
| 0092   | 92   | 0092    |
| 0093   | 93   | 0093    |
| 0094   | 94   | 0094    |
| 0095   | 95   | 0095    |
| 0096   | 96   | 0096    |
| 0097   | 97   | 0097    |
| 0098   | 98   | 0098    |
| 0099   | 99   | 0099    |

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 5 1 1 2 1 0

28 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES Podría ser la "Silexita".

**INFORMACION  
ADICIONAL**

4

19 22

19 22

46

55

64

19

28

37

41

55

64

19

28

3

4

5

6

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

## INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 2 I B A S 9 3 6 1 T

1 15 18

19 22

LITOLOGIA : Pequeños foraminíferos planctónicos indeterminables

46

FOSILES : Globotruncana gr. ~~BOULANGERI~~ LAPPARENTI BOLLI

55

¿ " " fornicata?

64

Globigerinulloides

19

Hedbergelliformes

28

Ostrácodos

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Senonense SANTOWICZE

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

## VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F  
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E  
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M  
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L  
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

BUENA B  
 PROBABLE P  
 DUDOSA D

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 7 0 0  
 23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2  
 1 1 0 2 0 9 0 0  
 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA      EMP.      REC.      Nº MUESTRA      TA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 4 | 4 | 2 | I | B | A | S | 9 | 3 | 6 | 2 | T  |    |
| 1 |   |   |   | 5 |   | 7 |   | 9 |   |   |   | 13 | 14 |

A horizontal number line with four equally spaced tick marks. The first tick mark from the left is labeled '15', and the fourth tick mark is labeled '18'.

**FOSILES** :

## Filamentos

46

55

64

[illegible]

1

19

26

37

44

59

64

19

21

37

41

**E**

6

[illegible]

12

因

**EDAD**

~~Dogger~~ - Dogger - LINS SUPERIOR

## PROCEDIMIENTO DE DATACION

### VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ A~~  
~~FOSILES Y MICROFACIES \_\_\_\_\_ B~~  
~~FOSILES Y LITOLOGIA \_\_\_\_\_ C~~  
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ D~~  
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ G~~

FOSILES \_\_\_\_\_ F  
ESTRATIGRAFICA \_\_\_\_\_ E  
MICROFACIES \_\_\_\_\_ M  
LITOLOGIA \_\_\_\_\_ L

**M**

BUENA \_\_\_\_\_ B  
PROBABLE \_ P  
DUDOSA \_\_\_\_ D

圖

**CODIGO****EDAD****INFORME**

| S  | SS | SR | SSP | P | SP | SSP | 1 | 2  |
|----|----|----|-----|---|----|-----|---|----|
| 1  | 0  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0   |   |    |
| 23 | 25 |    |     |   |    |     |   | 34 |

Figure 1 shows a 42-mer DNA sequence. The sequence is represented as a horizontal bar divided into 42 segments. Above the bar, markers are labeled: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, positions 33, 35, and 42 are indicated. The sequence contains several 'O' characters, likely representing specific nucleotides or markers.

## AMBIENTE

## Marine pelágico

### OBSERVACIONES

**INFORMACION  
ADICIONAL**

45