

SITUACION DE MUESTRAS

E. 1: 50.000




INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

ARCHIDONA

1024


17 - 42



SIGNOS CONVENCIONALES

- Contacto normal o concordante.
- Contacto mecánico, por despegue, o intrusivo.
- Contacto por discordancia.
- Trazo de copa.
- Falla y/o fractura.
- Falla supuesta u oculta.
- Falla inversa.
- Falla inversa deducida.
- Cabalgamiento.
- Anticlinal.
- Sinclinal.
- Estratificación.
- Estratificación subvertical.
- Estratificación subhorizontal.
- Estratificación invertida.
- Mina inactiva.
- Cantera activa.
- Cantera inactiva.
- Rebards de terrazo.
- Deslizamiento.
- Depósito de lodera.
- Cono de deyección.
- Dolinas y, en general, bordes de depresiones kársticas.
- Lapiaz.

Escala de 1/50.000



Las altitudes se refieren al nivel medio del Mediterráneo en Alicante - Cuadrícula de la proyección Lambert. Equidistancia de las curvas de nivel, 20 m.

NORMAS, DIRECCION Y SUPERVISION DEL I.G.M.E.

IBERGESA | A. Pineda Velasco (P.V.) 9000 a 9299
9300 a 9399 Fotos
C. Nuño Ortega (C.N.) 9500 a 9599