

LiLi

1 5 7 9 13 14

15 16

46

56

64

12

24

37

100

44

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

F

K2

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1	4	3	13	10
2	1	0	1	0
3	2	1	0	2
4	1	0	2	1
5	1	0	2	1
6	1	0	2	1
7	1	0	2	1
8	1	0	2	1
9	1	0	2	1
10	1	0	2	1
11	1	0	2	1
12	1	0	2	1
13	1	0	2	1
14	1	0	2	1
15	1	0	2	1
16	1	0	2	1
17	1	0	2	1
18	1	0	2	1
19	1	0	2	1
20	1	0	2	1
21	1	0	2	1
22	1	0	2	1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: CUARZO, FOSILES RESEALMENTADOS

FOSILES: Turborotalia acostaensis (Blow)?

" pachyderma (Ehrenberg)?

MAGNOLIA INFLATA

Elphidium

Florilus

Cibicides

Astrorhynchidae

Radiolarios

EDAD: MAXIMO SUPERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
5	33	33
6	34	34
7	35	35
8	36	36
9	37	37
10	38	38
11	39	39
12	40	40
13	41	41
14	42	42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES: Ver ficha 0101. Fauna mal conservada.

INFORMACION ADICIONAL

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	A	C	0	1	0	3	L	
1				5		7		8			13	14	

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

LITOLOGIA : CUARZO
 FOSILES : Globigerinacea indeterminable
Ammonia

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

[illegible]

2

3

EDAD MIOCENO SUPERIOR - PLEISTOCENO

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD

INFORME

8 SS SR SSP F SP SSP I 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

23 24 25 26 27 28 29

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

33 34 35 36 37 38 39

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

1

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Fauna escasísima y muy mal ~~conservada~~. Ver ficha 0101

**INFORMACION
ADICIONAL**

u i i i

15 18

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
60

64

2

3

EDAD: MADE SEP - 1910

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

7

P

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	3	3	0	0	0	0		

33 35 42

INFORMACION ADICIONAL

48

INFORME PALEONTOLOGICO

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

55

64

19

28

37

44

55

64

19

21

31

44

5

1

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A
FOSILES Y MICROFACIES	B
FOSILES Y LITOLOGIA	C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	3	3	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES ESCALA RESEÑAMIENTO CRETÁICA Y TORTONIENSE

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	4	4	3	1	B	F	C		1	5	5	T	
				5	7		9			13	14		

15		18	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are written below the line.

LITOLOGIA: MICRITA CON FOSILES

FOSILES : NO DEJARLO

PARTÍCULAS DE VEGETALES CARBONIZADOS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

19	
28	
37	
46	
55	
64	
19	
28	
37	
46	
55	
64	

EDAD MUSCHÉCKALB

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

46

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2			
23								32	33									33											

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

1111

	5	7	9	13	14
--	---	---	---	----	----

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

48

58

64

19

28

37

46

59

64

PL/ENSBADVICE

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA ___ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

23 25 32

33 35 4

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	0	2	0	7	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Crinoides (muy abundantes)

Lamelibranchios

Braquiópodos

Nubeculariaceae

Nodosariidae

Arenaceos indeterminables

EDAD ~~Cat. 1985~~ - Domerense inferior

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2

1	0	0	1	0	3	0	0		
23		25							32

[illegible]

A number line with tick marks every 1 unit. The numbers 33, 35, and 4 are labeled below the line.

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Plataforma carbonatada (final)

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F G 0 2 1 0 T

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

Otros organismos indeterminables

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD Domerense-Marcense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M

P

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 0 0 1 0 3 2 0

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 33 35

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 0 to 20. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

[illegible]

44

**INFORMACION
ADICIONAL**

iii

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

46

55

64

[illegible]

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

[2]

3

23 25 31

33 35 4

M

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

P

K2

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1111

1 5 7 9 13 14

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

20

37

48

55

64

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	7	0	2	1	0	
33	35							42

R2

**INFORMACION
ADICIONAL**

1 3 7 9 13 14

19 22

46

55

64

19

20

37

46

55

64

19

21

32

1

1

44

1	1	0	0	2	0		
33	35						42

K2

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443IBFC0600L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Glomospira

46

Trochammina

55

Ataxophragmiidae

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

GIRONITOS DE CAÑALCASA

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
12211180	1221122b	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L



BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D



AMBIENTE

OBSERVACIONES Las muestras FC-600 a FC-623 pertenecen a la formación "Arcillas de Jimena", matriz de las "arcillas con bloques" según Bourgois, 1978, que las dató como Burdigaliense. En las muestras se han encontrado foraminíferos de edades muy variadas, pero la FC-601 ha suministrado fauna del Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior, que suponemos autóctona

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144313FC0604U

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

" unicavus Bolli, LOeblich y Tappan

Globigerina tripartita Koch

" praebulloides Blow

Ammodiscus

Astrorhizidae

Glomospira

Hormosinidae

Dientes

Microfauna resedimentada del Paleoceno-Eoceno

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

15211130 112211270

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144818FC0603L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Microfauna resedimentada del Cretácico al Eoceno superior-Oligoceno?

CATAPSYDRA UNICAVUS

55

C. DISSIMILIS

64

GLOBIGERINA TRIPARTITA

19

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS

28

BATICIPHON

37

HORMOSINA

46

GLOBOSPIRA

55

AMMODISCUS

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Tortoniano superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 2 2 1 1 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 2 2 1 1 2 1 0

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

D

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

INFORMACION ADICIONAL

45

19 22

1 5 7 9 13 14

46

55

64

1
80

19

20

37

46

55

64

19

28

37

44

59

64

2
80

3

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2											
7	2	2	1	1	1	3	0			7	2	2	1	1	2	1	0												
21	24							32		33	35								42										

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

D

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

44

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	0	6	0	7	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1 5 7 9 13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Glenospira

48

Lituolidae

55

Radiolarios

64

Trochannina

19

28

37

10

55

64

19

28

37

42

名稱

64

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1	2	2	1	1	1	3	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

1	2	2	1	1	2	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 32 33 35 42

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

D

4

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

F

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Ver 600

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Astrorhizidae

46

55

64

19

20

37

48

55

64

19

28

37

46

55

54 |

80

2

40

3

80

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

CODIGO

EDAD INFORME

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

1

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

19 22

1 4 4 3 1 B F C 0 6 1 0 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46			
55			
64			

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Aquitaniense superior- Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 1 1 3 0 32 1 2 2 1 1 2 1 0 42

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A FOSILES - F

FOSILES Y MICROFACIES - B ESTRATIGRAFICA - E

FOSILES Y LITOLOGIA - C MICROFACIES - M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D LITOLOGIA - L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - G

D 43

BUENA - B

PROBABLE - P

DUDOSA - D

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Azoica. Ver 600INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

[illegible]

4
90

19

28

37

44

85

64

19

20

3

4

5

6

2

15

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

EDAD INFORME

6 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 107

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

23 25 3

33 55

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

D

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

P

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

[illegible]
$$\begin{array}{r} 46 \\ \hline 55 \end{array}$$

64

1
80

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

2

[3]

PROCEDIMIENTO DE ~~DATA~~ACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

D

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

F

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 B F C 0 6 1 4 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios ENPIRITA

Glomospira

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Aquilunense superior- Bardigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 3 1 1 1 3 0	1 2 2 1 1 2 1 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

D

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Ver 600

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	0	6	1	5	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

[illegible]

44

59

6.

80

19

21

31

4

54

6

19

2

3

4

2

6

[2]

3

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	
1	2	3	4	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

D

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

F

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BFC0617L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : OX/DO/FG

FOSILES : Radiolarios

Trochammina

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
7 2 2 1 1 1 3 0	7 2 2 1 1 2 1 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

D

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Ver 600

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 B F C 0 6 1 8 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MUCHO YESO, OXIDOLITE.

FOSILES: Radiolarios

Lenticulina

Trochammina

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 5 2 1 1 1 3 2	1 2 2 1 1 2 1 2	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

D

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443IBFC061914

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MUÑO OXIDOFÉFOSILES: RadiolariosGlomospiraLituolidae

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

Fauna resedimentada del Albense y del Paleoceno superior-Eoceno inferior

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 2 1 1 1 3 0	1 2 2 1 1 2 1 0	
23 25 32	33 35 42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION



BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600INFORMACION
ADICIONAL

45

1111

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

[illegible]

2

80

P

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

J	4	4	3	I	B	F	C	0	6	2	1	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: ARCILLOLITA VERDE. AGRUNANTE PIATTA

FOSILES : Radiolarios

Glomospira

Dientes

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Microfauna resedimentada del Paleoceno superior-Eoceno inferior

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	1	9	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	1	0	
33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 600

**INFORMACION
ADICIONAL**

1 5 7 9 13 14

1
BC

2

[D] BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14 43 IB FC 06 23 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Microfauna resedimentada del Paleoceno superior al Eoceno superior

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
15 2 1 1 1 3 0	1 2 2 1 1 2 1 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

D

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

P

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Ver 600

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BFC 626

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGA SALMON. RIQUESIMA FAUNA MAL CONSERVADA

FOSILES: MILROFAUNA DEL CUISIENSE

G. LINAPERTA

G. PRIMITIVA

G. SOLDADOENSIS

GLOBEROTALIA BROEDERMONNI

G. ARAGONENSIS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD CUISIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

12121200 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES DEBE PERTENECER A LAS ARCILLAS DE GINONA

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 B F C O T O O L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARENA S EN ARENA

FOSILES:

GRUPO	FAM	GEN.	ESPECIE

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD: BURDIGALIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 2 1 1 2 0 0		
23 25 32	33 35 42	

AMBIENTE: Marino profundo, turbidítico

OBSERVACIONES: Azoica

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1443	5	7	9	15 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: AREN.A

FOSILES: _____

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46			
55			
64			

1

80

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

2

80

EDAD: BURDISALIENSE

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	2	0	0																						
23	25							32		33	35																		42

AMBIENTE: Marino profundo, turbiditicoOBSERVACIONES: Azoica

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

D

43

B

44

 INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 B F C D 7 D R L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

EDAD BURDISALIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 2 1 1 2 0 0		
23 25 32	33 35 42	

AMBIENTE Marino profundo, turbidíticoOBSERVACIONES Azoica

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

D 43

B 44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
149358EE02034				

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : ARENA

FOSILES : Cyclammina

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2			
1	2	2	1	1	2	0	0																						

AMBIENTE Marino profundo, turbidítico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

INFORMACION ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	0	A	0	S	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

$$\begin{array}{r} 46 \\ \hline 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

1
BO

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

2

3
80

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	2	2	1	1	2	0	0										
21	25							32	33	35							42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

44

OBSERVACIONES Azoica

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	J	B	F	C	D	7	0	6	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	1	1
---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARENH

FOSILES:

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD BURDISALIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	0	2	1	1	2	0											

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino profundo, turbidíticoOBSERVACIONES Azoica

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B

44

INFORMACION ADICIONAL

☐

45

19 22

19 22

[illegible]

46

55

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

3

A

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 B F C 0 2 C O L

1 1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia obesa (Bolli)

46

" opima nana (Bolli)

55

Catapsydrx dissimilis (Cushman y Bermúdez)

64

Globigerina ciperoensis Bolli

19

" quachitaensis Howe y Wallace

28

" praebulloides Blow

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Chattienne inferior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 3 0 3 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa, turbidítico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 0 F C 0 3 0 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima nana (Bolli)

Globorotaloides suteri Bolli

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Beemdez)

Globigerina venezuelana Hedberg

" euapertura Jenkins

" officinalis Subbotina

" onachitaensis Howe y Wallace

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Chattiense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 3 0 3 1 0		
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

A

43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE Marino turbidítico, alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C D 3 0 3 L

1 2 3 4 5 6

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima nana (Bolli)

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

Globorotaloides suteri Bolli

Globigerina omachitaensis Howe y Wallace

" eocaena Gümbel

" euapertura Jenkins

Vulvulina

Fissurina

Ammodiscus

Orydorsalis?

Pleurostomella

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Chattiense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

A

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE Marino. alejado de costa, turbiditico

OBSERVACIONES

INFORMATION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	F	B	F	C	0	8	C	4	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1111

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : _____

FOSILES : Pullenia
Restos vegetales

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

80

A blank 10x10 grid for graphing, consisting of 10 columns and 10 rows of squares.

2

3

EDAD	Chattiense inferior
------	---------------------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12 13 23 10 32

23 25 32

S SS SR SSP P SF SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA ____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

4

AMBIENTE Marino, alejado de costa, turbiditico

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC0806L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

" unicus Bolli. Loeblich y Tappan

Globigerina galavisi Bermúdez

" eocaena Gümbe.

" apertura Jenkins

" cf. angiporoides Hornibrook

" praebulloides leroyi Blow y Banner

" " occlusa Blow y Banner

" corpulenta Subbotina

Globorotaloides suteri Bolli

Turborotalia opima nana (Bolli)

EDAD Chattiense inferior - RUDELICENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino. alejado de costa, turbidítico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A

43

B

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144358FC0807L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES

Turborotalia opima nana (Bolli)

46

Catapsydrax dissimilis (Cushman y Bermúdez)

55

"

unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

64

Globorotaloides suteri Bolli

19

Globigefina ouachitaensis Howe y Wallace

28

"

eocaena Gumbel

37

"

officinalis Subbotina

46

"

praebulloides Blow

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Chattiense inferior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa. turbidítico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A

43

B

44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 I B F C D 3 0 3 T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: psolomica 17AFOSILES: Azoica

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Chattiense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	0	3	1	0											
23	25						32		33	35							42

AMBIENTE Marino, alejado de costa, turbidítico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

E 43

B 44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1443	08	FC	0309L	
5	7	9	13	14
15	16	17	18	19

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia opima nana (Bolli)

" obesa (Bolli)

Globorotaloides suteri Bolli

Catapsydrx unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

" dissimilis (Cushman y Bermúdez)

Globigerina eocaena Gumbel

" euapertura Jenkins

" tripartita Koch

" galavisin Bermúdez

" praebulloides praebulloides Blow

" " occlusa Blow y Banner

" " leroyi Blow y Banner

" anguliofficialis Blow

" angustiumbilicata Bolli

Globoquadrina praedheiscens Blow y Banner

EDAD Chattiense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	0	3	1	0		
23	25				32			

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
33	35							42

AMBIENTE Marino, alejado de costa, turbidítico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

D

42

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 E B F C 0 8 1 0 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CIMOLITA

FOSILES: Azoica

TUBOS DE FEO (VEGETALES?)

GRUPO	FAM	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD: Chattienne inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP 1 2	S SS SR SSP P SP SSP 1 2	
1 2 1 2 0 3 1 0		
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

E

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B

44

AMBIENTE: Marino, alejado de costa, turbiditico

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144313FC0811T

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: BIOPELMICAITA CON LIMO

FOSILES: IZALINODERMIS

TUBOROTALIA NANA (BOLLI)

CATAPSYDRA

CYLOBIFERINA

ESPICULAS

CIBICIDIES

BOLIVINA

EDAD: CHATTIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12130300

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE: PLATACORMA TURBIDITICA

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

43

44



K1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144310FC0312L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima nana (Bolli)

Globorotaloides suteri Bolli

Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich y Tappan

Globigerina corpulenta Subbotina

" gortanii (Borsetti)

" euapertura Jenkins

" praebulloides leroyi Blow y Banner

" " occlusa Blow y Banner

" anguliofficialis Blow

" tripartita Koch

" angustiumbilocata Bolli

" galavisi Bermúdez

EDAD Chattiense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12130310

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa, turbidático

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

43

D

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	0	8	1	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11 12 13 14 15

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Turberotalia opima nana (Bolli)

46

FOSILES

Globorotaloides suteri Bolli

55

Globigerina ouachitaensis Howe y Wallace

64

" anguliofficinalis Blow

19

" tripartita Koch

28

" eocena Gumbel

37

" corpulenta Subbotina

44

55

64

19

28

37

46

50

64

EDAD Chattiense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES ____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	1	3	0	3	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 31

S SS SR SSR P SP SSP I 2

[illegible]

AMBIENTE Marino, alejado de costa, turbidítico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

164318EE 81671

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : BIOMICRITA CON LIMD

FOSILES : EQUINIDOS

LAMENELIBANQUIVOS

OSTRACODOS

CATAPSYDRAX

CIBICITES

TURBOBUTALIA NANA

LITHOTAMNIUM

HETEROSTERINA

EDAD CHATTIENSE INF

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12130310

AMBIENTE PLATAFORMA

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

INFORMACION ADICIONAL

45

19

22

FOSILES 2

45

55

64

19

28

37

44

58

84

19

21

3

4

5

6

EDAD**VALORACION**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

19 22

1
BC

2


 BUENA _____ B 
 PROBABLE _____ P
 DUDOSA _____ D 

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	A	C	0	9	0	1	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Rotalipora appenninica (Renz)

Rotalipora gandolfii Prem. Silva y Luterbacher

" globotruncanoides Sigal

Praeglobotruncana delrioensis (Plummer)

stephani (Gandolfi)

Hedbergella delrioensis (Carsey)

EDAD Cenomanense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E~~

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BEC 90271

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: BIDMICRITA INTRACLASTICAFOSILES: EQUINIDOSPRAGLOBOTRUNCANA STEPHANI (GANDULFI)P. DELRIOENSIS (PLUMMER)ROTALIPORA GREENMORNEANSIS (MORROW)R. GLOBOTRUNCANOIDES SIGALHEDBERGELLA DELRIOENSIS (CARLEY)PITHONELLA SPHERICA (KAUFMANN)P. OVALIS (KAUFMANN)ADROPHIRAGNAIDOSEDAD CENOMANESE MEDIO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11020120

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE PLATAGRAMA

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

K

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	0	9	0	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Rotalipora globotruncanoides Sigal

Rotalipora greenhornensis (Morrow) (primitivas)

" reicheli Mornod

11 montsalvensis Mornod

" appenninica (Renz) ?

Praeglobotruncana stephani (Gandolfi)

" delrioensis (Plummer)

Whiteinella sp.

Hedbergella delrioensis (Carsey)

11 simplex (Morrow)

EDAD Tránsito Canomanense inferior/ C. medio

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

3 3R 3R 3R P 3P 3P 1 2

3 33 3R 3SR P 3P 3SP 1 2

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~
~~FOSILES Y MICROFACIES~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F **BUENA** _____ **E**
PROBABLE _____ **F**
DUDOSA _____ **D**

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BFC0904L

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Rotalipora appenninica (Renz)

46

Rotalipora montsalvensis Mornod

55

" globotruncamoides Sigal

64

" greenhornensis (Morrow)

19

" reicheli Mornod → esta es una modulación

28

Praeglobotruncana delrioensis (Plummer)

37

" stephani (Gandolfi)

46

Whiteinella sp.

55

Hedbergella delrioensis (Carsey)

64

" simplex (Morrow)

19

28

37

46

55

64

EDAD Tránsito Cenomanense inferior/C. medio

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

111220110 111220110

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A

FOSILES Y MICROFACIES ☒ B

FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ G

FOSILES ☐ F

ESTRATIGRAFICA ☐ E

MICROFACIES ☐ M

LITOLOGIA ☐ L

F

BUENA ☐ B

PROBABLE ☐ P

DUDOSA ☐ D

B

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 IBFC09061

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Retalipora euhmani (Morrow)

Retalipora montsalvensis Mornod

" greenhornensis (Morrow)

" globotruncanoides Sigal

Praeglobotruncana stephani (Gandolfi)

" gibba Klaus

" delrioensis (Plummer)

Hedbergella delrioensis (Carsey)

" simplex (Morrow)

EDAD Cenomaniense medio

CODIGO EDAD INFORME

S SR SSP P SP SSP I 2

S SR SSP P SP SSP I 2

11220120

33 35

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

45

B

44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431B AC09074

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : *Rotalipora cushmani* (Morrow)*Rotalipora montsalvensis* Mornod" *greenhornensis* (Morrow)" *globotruncanoides* Sigal*Praeglobotruncana stephani* (Gandolfi)" *gibba* Klaus" *dekrioensis* (Plummer)*Hedbergella delrioensis* (Carsey)" *simplex* (Morrow)*Dicarinella algeriana* (Caron) (primitivas)EDAD *Cenomanense medio (parte alta)*

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

B

44

K1

INFORMACION ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

7	4	4	3	I	B	F	C	0	9	0	9	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

|||

LILL

19 22

FOSILES : Rotalipora cushmani (Morrow)

48

Rotalipora montsalvensis Mornod

55

" greenhornensis (Morrow)

64

~~" globotruncanoides Signal~~

19

Praeglobotruncana stephani (Gandolfi)

28

" gibba Klaus

37

" delrioensis (Plummer)

4

Hedbergella delrioensis (Carsey)

55

11 simplex (Morrow)

64

Dicarinella algeriana (Caron)

19

Whiteinella kingi (Trujillo)

28

" paradubia (Sigal)

37

RODALIPODA REICHELI (MORNOU)

14

RM

64

EDAD ~~Transito Cenomanense medio/C superior~~
o Cenomanense superior

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

3 35 SR SSP P 3P SSP I 2
1 1 0 2 0 1 3 0

[illegible]

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

LITOLOGIA: OXIDOS FE en costras y pilos

FOSILES : Radiolarios

Lenticulina

Pseudonodosaria

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD HAUTERIVIENSE - BARREMANSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION



BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D



CODIGO								EDAD INFORME										
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	1	0	3	0	0		1	1	0	1	0	4	0	0		
23	25							32	33	35							42	

AMBIENTE

OBSERVACIONES <u>La muestra se relaciona con la 1003, de edad Valanginense-Barremense, pero contiene escasísimos planctónicos del Cenomanense. En principio pensamos en una contaminación</u>	INFORMACION ADICIONAL
--	------------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC1004L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: OXIDOS DE FE EN LOSTAS Y PALOS

FOSILES: Radiolarios

Lenticulina

Astacolus

Gaudryna

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46
55
641
8019
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
642
803
80

EDAD HAUTERIVIENSE - BARREMENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010300

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010400

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Relacionada con la 1003

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	0	0	3	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Nannoconus colomi (de Lapp.)

11 steinmanni Kamptner

" kamptneri Bronn.

11 boneti Treio

EDAD ~~Valanginense-Barremense~~ (más proba-
blemente Hauterivense-Barremense)

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
/								

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	1	1	1	0	0		

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F

4

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

18

1

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	E	C	1	0	3	6	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Rotalipora appenniniva (Renz)

46

Rotalipora gandolfii Laterbacher y Premoli Silva

55

" globotruncanoides Sigal

64

Præglobotruncana delrioensis (Plummer)

19

" stephani (Gandolfi)

28

Hedbergella delrioensis (Carsey)

37

" simplex (Morrow)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Cenomanense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23

25

32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

33

35

42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L



43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



44

AMBIENTE

Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	E	B	F	C	1	1	0	1	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Caucasella hauterivica (Subbotina)

46

Lenticulina nodosa (Reuss)

55

" roemerii (Reuss)

64

" gr. ouachensis (Sigal)

19

sp.

2A

Dentalina

37

Saracenaria

44

Polymorphinidae

55

Ammodiscus

64

Radiolarios

19

Gasterópodos

28

37

46

59

64

EDAD Hauterivense inferior-Barremense inferior

quizás Hauterivense superior(1)

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	1	0	3	1	0			1	1	0	1	0	4	1	0			1	1	0	1	0	4	1	0		
23	25							32		33	35							42		33	35							42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES Se 1) Según los datos de Sigal. 1977

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	1	0	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

W. I.

19

22

LITOLOGIA :

FOSSILES : Dorothia ouachensis (Sigal)

Dorothia hauteriviana (Moullade)

Lenticulina

46

55

64

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1

80

Astacolus

Dentalina

Lingulina

Radiolarios

Spirillina

Fragmentos de equinodermos

19

28

37

48

55

2

19

28

37

48

50

64

[2]

82

EDAD Hauteriviense inferior-Barremense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

POSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	1	0	4	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Dorothia ouachensis (Sigal)

Dorothia hauteriviana (Moullade)

Lenticulina eichenbergi Bart. y Brand

" ouachensis(Sigal)

" sp.

Astacolus

Dentalina

Nodosaria

Ammodiscus

Gasterónodos

Radiolários

Pico de Nautilido

EDAD Hauteriviense inferior-Barremense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	1	0		1	1	0	1	0	4	1	0	
23	25						32		33	35						42	

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 J R F C 1 0 S L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina nodosa (Reuss)Lenticulina sp.Dorothia ouachensis (Sigal)AstacolusDentalinaSaracenariaPleurostomellidaePolymorphinidaeAmmodiscusRadiolariosFragmentos de equinodermosGasterópodosOstrácodosEDAD Hauterivense inferior-Barremense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 3 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 4 1 0

33 35 42

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

E

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

44

K4

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	1	1	0	6	T	
				5		7		9			13	14	

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
BC

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

59

64

2

3

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	1	0		1	1	0	1	0	4	1	0	
23	25						32		33	35						41	

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443IBFC11074

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina eichenbergi Bart. y BrandLenticulina nodosa (Reuss)D sp.Dorothia ouachensis (Sigal)DentalinaAmmodiscusRadiolariosFragmentos de equinodermos" gasterópodosEDAD Hauterivense inferior-Barremense inferior

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	1	0	3	1	0			1	1	0	1	0	4	1	0			1	1	0	1	0	4	1	0		
23	25							32		33	35									33	35								42

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

A

B

44

125

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

114431BFC1108L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : *Dorothia cf. zedlerae* Moullade*Lenticulina eichenbergi* Bart. y Brand" *ouachensis multicella* Bart. et al.

" sp.

*Dentalina**Nodosaria**Astacolus**Fronicularia**Saracenaria**Pleurostomellidae**Polymorphinidae**Ammodiscus**Radiolarios**Espículas**Ostrácodos*EDAD *Hauteriviense inferior-Barremense inferior*

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010310 11010910

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE *Marino, pelágico*

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

E

43

B

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443IBFC1109L

1 2 3 4 5 6 7 8

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : LenticulinaDentalinaAstacolusAmmodiscusRadiolariosFragments de equinodermos

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD Hauteriviense inferior- Barremense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010310 11010410

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDDOSA _ D

B
44AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C 1 1 1 0 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina eichenbergi Bart. y BrandLenticulina sp.Dorothia hauteriviana (Moullade)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

Dentalina

19

Lingulina

28

Marginulina

37

Spirillina?

46

Ammodiscus

55

Radiolarios

64

Fragmentos de equinodermos

19

Ostrácodos

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Hauteriviense inferior(1)

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 1 0 1 0 3 1 0		
23 25 32	33 35	42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B

44

AMBIENTE Marino, pelágicoOBSERVACIONES (1) Por la fauna de ammonites asociadaINFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
14	93	IB	FC	1111111
1	5	7	9	13 14

15	16	17	18
----	----	----	----

INFORME PALEONTOLOGICO

19	22
----	----

LITOLOGIA:

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
-------	------	------	---------

FOSILES : Nannoconus steinmanni KamptnerNannoconus colomi (de Lapp.)" kamptneri Bronn.

46					
55					
64					

1
80

19					
28					
37					
46					
55					
64					
73					
82					
91					
100					
109					
118					
127					
136					
145					
154					

2
803
80EDAD Valanginense superior-Hauterivense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
11010230	11010310	
23	25	32 33 35

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
44AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 F C 1 1 1 3 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

FOSILES : Lenticulina eichenbergi Bar

46

Lenticulina sp.

55

Dentalina

64

1

80

Astacolus

19

Trochammina

28

Gaudryna

37

Ammodiscus

46

Radiolarios

55

Fragmentos de equinodermos

64

" lamelibranchios

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Valanginense superior-Hauterivense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 2 3 9 1 1 0 1 0 3 1 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

A

43

B

44

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

19 22

--	--	--	--	--

1 5 7 9 13 14

15 18

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

" bermudezi Bronn.

" colomi (de Lapp.)

19

28

37

44

55

64

19

26

37

46

59

64

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

1	1	0	1	0	2	3	0		
23			25					32	

33			35						41

23 25 32 33 35 41

Kt

OBSERVACIONES <u>La asociación de Nannoconus indica una edad Valanginense. Dada la presencia, en muestras más bajas, de especies que aparecen en el Valanginense superior, asignamos la edad indicada</u>	INFORMACION ADICIONAL
--	----------------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	3	F	C	/	/	/	5	L	
1				5		7		9			13	14	

FOSILES : Lenticulina

Dentalina

Martinottiella?

Ammodiscus

Radiolarios

Fragments de equinodermos

" lamelibranquios

EDAD Valanginense superior

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		
1	1	0	1	0	2	3	2												
23	25							32	33	35							42		

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC1116L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina eichenbergi ~~Reuss~~ Bart. y Brand

Lenticulina roemeri (Reuss)

Dorothia hauteriviana (Moullade)

Lenticulina sp.

Nodosaria

Dentalina

Fissurina

Gaudryna

Radiolarios

Fragmentos de equinodermos

" lamelibranquios

" gasterópodos

Ammodiscus

Dientes de peces

EDAD Valanginense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ I

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A 43

B 44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 14431BEC11174

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : LenticulinaAmmodiscusRadiolariosFragmentos de equinodermos" lamelibranchiosEDAD Valanginense superior

CODIGO EDAD INFORME
 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 1 0 1 0 2 3 0

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BEC1118L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Dorothia hauteriviana (Moullade)Lenticulina eichenbergi Bart. y Brand" gr. ouachensis (Sigal)" sp.MarginulinaNodosariaFissurinaGaudrynaAmmodiscusRadiolariosFragmentos de equinodermos" gasterópodos" lamelibranquiosEDAD Valanginense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A

43

B

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	1	1	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina

46

Ammodiscus

55

Dentalina

64

Radiolarios

19

Fragmentos de equinodermos

28

" lamelibranquios

37

" gasterópodos

44

Dientes de peces

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Valanginense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD

INFORME

[illegible]

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 8~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ 8~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ 8~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

19

2

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	/	/	2	0	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina

46

Astacolus

55

~~Vaginulinospsis~~

64

Ammodiscus

19

Fragments de equinodermos

28

lamelibranquios

37

Radiolarios

40

Dientes de peces

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Valanginense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

4

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	3	0	

23 25 31

[illegible]

33 35 4

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	8	F	C	1	1	2	1	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina roemeri (Reuss)

Lentic lina nodosa (Reuss)

" _____ sp.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Marginulina

Braquiópodos

Restos de equinodermos

11 lamelibranquios

Radiolarios

Dientes de peces

19

28

37

4

55

64

19

20

37

44

54

64

EDAD Valanginense superior

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	3	0	
23	25							35

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the numbers 33, 35, and 4 are marked at corresponding positions.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1443	IB	EC	1123	1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Lenticulina roemeri (Reuss)Lenticulina sp.RadiolariosFragmentos de equinodermos" de lamelibranquiosBraquiópodosDientes de peces

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD Valanginense superior

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2			
1	1	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	1	0	2	2	0	0			
23	25						32		33	35								42											

AMBIENTE Marino, pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

3
44INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1443	1	8	1135	4

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : LenticulinaDentalinaNodosariaAmmodiscusRestos de equinodermos" de lamelibranchiosEDAD Berriasense "medio"-Valanginense inferior

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2			
1	1	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	3	3	0	0	1	1	0	1	0	3	3	0	0			
23	25						32		33	35								42											

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ I

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

E

B

44

Ki

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC1204L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella subbotinae (Morozova)Morozovella aragonensis (Nuttall)" crater (Finlay)" lensiformis (Subbotina)" aequa (Cushman y Renz)Truncorotaloides quetra (Bolli)Acarinina wilcoxensis (Cushman y Ponton)" pentacamerata (Subbotina)" pseudotopilensis Subbotina" primitiva (Finlay)" broedermanni (Cushman y Bermúdez)" camerata (Khalilov)ChiloguembelinaMuricoglobigerina soldadensis (Bronnimann)Globigerina lozanoi prolata BolliEDAD Cuisiense medio (P.8b) sensuBlow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 2 1 2 2 0

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

E

B

44

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	/	2	0	2	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)

Morozovella caucasica (Glaessner)

" crater (Finlay)

Catapsydrax turgida (Finlay)

Acarinina decepta (Martin)

" bullbrooki (Belli)

" broedermanni (Cushman y Bermúdez)

" camerata (Khalilov)

Muricoglobigerina senni (Beckmann)

Subbotina limaperta (Finlay)

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu
Blow, 1979

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	2	1	1	0	

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 1 BFC 1203 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morezovella aragonensis (Nuttall)Morezovella caucasica (Glaessner)" crater (Finlay)" lensiformis (Subbotina)Acarinina Bullbrooki (Bolli)" decepta (Martin)" cuneicamerata Blow" broedermanni (Cushman y Bermúdez)" camerata (Khalilov)Catpsydrax turgida (Finlay)Trumcorotaloides praetopilensis BlowPseudohastigerina danvillensis (Howe y Wallace)Muricoglobigerina senni (Beckmann)Turborotalia griffinae BlowSubbotina linaperta FinlayEDAD Luteciense inferior (P.10) sensu
Blow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

72 12 2 1 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

E

B

44

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BFC/204L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)Morozovella caucasica (Glaessner)" crater (Finlay)Acarinina decepta (Martin)" cuneicamerata Blow" broadermanni (Cushman y Berra.)Muricoglobigerina senni (Beckmann)Intermedio entre Catapsydrax taroubaensis y C. turgidaSubbotina linaperta (Finlay)" eocaenica (Terquem)" hornibrooki (Bronnimann)" bakeri (Cole)EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu
Blow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

F 43

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

5 7 9 13 14

MAGNA

19 MAY '22

G. FORNICATA

[illegible]

P

INOCERAMIDOL

GLORIGERININOL DEL COLENO

[illegible]

EDAD DOUROS CAMPANIERAS

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

S SS SR SSR P SP SSS 1 2

7	1	0	2	0	5	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

23 25 32 33 35 42

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_6

COPIES _____

ESTRATIGRAFICA — F

MICROFACIES _____

LITOLOGIA _____

BUENA _____

PROBABLE ...

DUDOSA —

SECRET

AMBIENTE

OBSERVACIONES CON MARCA DE FOLIOS TERCERIZOS

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	3	0	1	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LITOLOGIA: Arcillas - margosas

LITOLOGIA : Alcalina
FOSILES : Globotruncanita calcarata (Cushman)
Trifarina angulosa (Brady)

SILES : Globotruncanites
Globotruncanites elevata (Bretzen)

Globotruncana bulloides (Vogler)

cretacea Cushman

11 linneiana (d'Orbigny)

" obliqua Herm

W **foenicata Plummer**

11 arca (Cushman)

Globigerinelloides sp.

EDAD Campanense superior

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

25 25

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES Contiene escasas formas del Paleógeno, presumiblemente contaminación

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G~~

VALORACION

☒ BUENA _____ B
☐ PROBABLE _____ P
☐ DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

19 22

1	4	4	3	I	B	F	C	1	3	0	2	L	
				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the fourth tick mark is labeled '18'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing intervals of 3 units each.

46

65

64

19

20

37

4

5

10

19

2

3

4

:

•

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD INFORME

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	3	0	3	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

A horizontal number line with a vertical line at the left end. There are three vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' below it. The last tick mark is labeled '18' below it. The three tick marks divide the segment between 15 and 18 into four equal intervals.

LITOLOGIA :

Arcilla - margosa

46

FOSILES

Abathomphalus mayaroensis (Bolli)

65

Globotruncanella havanensis (Voorwijk)

64

petaloides (Gandolfi)

Globotruncana contusa (Cushman)

19

aegyptiaca (Nakady)

28

ganseri Bolli

37

arca (Cushman)

4

Glebotruncanita stuarti (de Lapparent)

54

Rugoglobigerina pennyi Brönnimann

6

rugosa (Plummer)

19

Trinitella scotti (Brennemann)

2

Pseudotextularia intermedia de Kloss

3

Racemiguembelina fructicosa (Egger)

1

Planoglobulina multicamerata de Klazs

5

EDAD Maastrichtense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

CODIGO

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	3	0	
23	25							32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

23 19
AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	4	4	3	J	B	F	C	1	4	0	0	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

LITOLOGIA :		
FOSILES :	<i>Rotalipora cushmani</i> Morrow	46
	" <i>globotruncanoides</i> Sigal	55
	" <i>greenhornensis</i> Morrow	64

FOSILES : globotruncanoides Sigal

11 greenhornensis Morrow

11	gandolfii Luterbacher y Permoli Silva	19
----	---------------------------------------	----

Præglobetruncana stephani (Gandolfi)

Tritaxia

Verneulina

Glomospira

Spiroplectammina

Radiolaries

EDAD Cenomanense medio

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1 2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1 2
1	1	0	2	0	1	2	0								
23		25		32				33		35		42			

25 25
AMBIENTE Alejado de costa

OBSERVACIONES

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

~~FOSILES Y MICROFACIES~~

FOSILES Y LITOLOGIA

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES & POSICION ESTRATIGRAFICA - 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

ESTRATIGRAFICA — 2
MICROFACIES — M

LITTOLOGIA _____

ETHIOPIA

F BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOOSA _____ D

PROBABLE
DUDOSA — D

43

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Rotalipora cushmani Morrow

46

" grenhornensis Morrow

55

" montsalvensis Mornod

64

" globotruncanoides Sigal

19

" gandolfii Luterbacher y Permodi Silva

28

Praeglobotruncana delrioensis Plummer

37

" stephani (Gandolfi)

46

Hedbergella planispira Tappan

55

" delrioensis (Carsey)

64

Globigerinelloides cf. caseyi (Bolli, Loeblich y Tappan)

19

28

37

46

55

64

EDAD Cenomanense medio

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	1	0	2	0	7	2	0		7	1	0	2	0	7	2	0	
23	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B 44

K1

AMBIENTE Alejado de costa

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	1	4	0	3	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark, and the number 18 is written below the fourth tick mark. This represents an interval from 15 to 18 with three equal sub-intervals.

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES

Rotalipora greenhornensis Morrow

46

" ~~cushman~~ Morrow

55

" montsalvensis Mornod

64

" cf. globotruncanoides Sigal

19

Praeglobotruncana stephani (Gandolfi)

28

11 gibba Klaus

37

Hedbergella simplex(Morrow)

44

" *delrioensis* (Carsey)

59

64

19

21

3

4

•

③

EDAD Cenomanense medio

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
11	0	2	0	1	2	0		
23	25							32

AMBIENTE

Alejado de costa

AMBIENTE Alameda de...

OBSERVACIONES Fauna ~~subterránea~~ resedimentada del Vraconense (Biticinella breggiensis, Planomalina buxtorfi)

INFORMACIÓN ADICIONAL

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	4	0	4	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES

Rotalipora greenhonensis Morrow

46

montsalvensis Mornod

55

globotruncanoides Sigal

64

84

Praeglobotruncana stephani (Gandolfi)

19

gibba (Klaus)

28

delrioensis Plummer

37

Hedbergella delrioensis (Carsey)

44

simplex (Morrow)

55

64

or

1

1

EDAD Cenomanense medio

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G~~

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

1

4

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right. There are three tick marks between 15 and 18, dividing the interval into four equal segments.

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

64

19

28

37

41

55

64

19

21

3

4

VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

8

1818

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	1	4	0	5	L	
1				5		7		9				13	14

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

FOSILES : Globotruncana gansseri (formas primitivas y evolucionadas)
Globotruncanita stuarti (de Lapparent)
" elevata (Brotzen)

Globotruncana fornicata Plummer

" cf. contusa (Cushman)

19 linneiana (d'Orbigny)

" arca (Cushman)

" ventricosa White

" trinidadensis Gandolfi

" aegyptiaca Nakkady

Planoglobulina acervulinoides (Egger)

Rugoglobigerina rugosa (Plummer)

" penny Bronnimann

Globotruncanella petaloidea (Gandolfi)

EDAD Parte inferior del Maastrichtense
medio

CODIGO

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	2	2	
23	25							32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

INFORMACION
ADICIONAL

Wii

1 5 7 9 13 14

[illegible]

46

55

64

19

28

37

40

55

64

19

21

3

41

5

6

VALORACION

~~FOSILES _____ F~~
~~ESTRATIGRAFICA _____ E~~
~~MICROFACIES _____ M~~
~~LITOLOGIA _____ L~~

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 6 2 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

A	B
---	---

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 I B F C 1408 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas - margosas

FOSILES :

Abathomphalus mayaroensis (Bolli)

Globotruncanita stuarti (de Lapparent)

Globotruncana gansseri Bolli

Globotruncana contusa (Cushman)

" arca (Cushman)

" trinidadensis Gandolfi

" aegyptiaca Makkady

Globotruncanella havanensis (Voerwijk)

" petaloidea (Gandolfi)

Racemiguembelina fruticosa (Egger)

Planoglobulina multicamerata de Klasz

Rugoglobigerina sp.

Rugotruncana sp.

Globotruncanita elevata (Brotzen)

EDAD Maastrichtense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 6 3 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B

44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BFC1409L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Arcillas - margosas

FOSILES: Abathomphalus mayaroensis (Bolli)

Globotruncana contusa (Cushman)

" gansseri Bolli

" aegyptiaca Nakkady

" trinidadensis Gandolfi

" arca (Cushman)

Globotruncanella petaloidea (Gandolfi)

" havanensis (Voorwijk)

Globotruncanella stuarti (de Lapparent)

Racemiguembelina fruticosa (Egger)

Planoglobulina multicamerata de Klasz

Rugoglobigerina pennyi Bronnimann

" rugosa (Plummer)

Trinitella scotti (Bronnimann)

EDAD Maastrichtense superior

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	2	0	6	3	0																						
23	25						32			33	35								42										

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOSILES	F
FOSILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOSILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

VALORACION

☐ F	BUENA	B	☐ B
	PROBABLE	P	
	DUDOSA	D	

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC1411L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)

Morozovella caucasica (Glaessner)

" crater (Finlay)

" lensiformis (Subbotina)

Acarinina decepta (Martin)

" aspensis (Colom)

" broedermanni (Cushman y Berm.)

" camerata (Khalilov)

" cuneicamerata Blow

Catapsydrax turgida (Finlay)

Muricoglobigerina senni (Beckmann)

Pseudohastigerina danvillensis (Howe y Wallace)

Turborotalia planoconica (Subbotina)

Subbotina linaperta (Finlay)

" crociapertura Blow

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu Blow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

43

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC1412L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)Morozovella crater (Finlay)" caucasica (Glaessner)Acarinina cuneicamerata Blow" decepta (Martin)" bullbrookii (Bolli)" broedermanni (Cushman y Berm.)Muricoglobigerina senni (Beckmann)Catapsydrax turgida (Finlay)Globigerina lozanoi ColomPseudohastigerina wilcoxensis (Cushman y P'nton)" micra (Cole)" danvillensis (Howe y Wallace)Subbot na linaperta (Finlay)" eocaenisa (Terquem)EDAD Luteciense inferior (P.10) sensuBlow, 1979

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

E

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

43

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	4	1	3	1	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)

46

Morozovella caucasica (Glaessner)

55

" crater (Finlay)

64

Acarinina bullbrooki (Bolli)

19

" cuneicamerata Blow

28

" decepta (Martin)

37

Muricoglobigerina senni (Beckmann)

46

Globigerapsis index (Finlay)

55

Subbotina linaperta (Finlay)

64

11 eocenica (Terquem)

19

28

37

46

54

64

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu
Blow, 1979

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	1	2	2	1	1	0																
23	25						32		33	35							42						

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	5	0	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Espículas de espongiarios (ABUNDANTISIMO)

Escasos radiolarios

Fragmentos de otros invertebrados indeterminables

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

[illegible]

2

3

EDAD Ver observaciones DOMESTICA

PROCEDIMIENTO ~~DE~~ DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

44

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD

INFORME

AMBIENTE

OBSERVACIONES <u>Segun los datos del recolector es el muro de la serie; la microfacies es la propia del Domerense-Toarcense, pero no se pueden excluir uno de los episodios de espículas infra-domerense.</u>	INFORMACION ADICIONAL
--	------------------------------

**INFORMACIÓN
ADICIONAL**

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1443	B	FC	1503	T
1	5	7	9	13 14
				15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

¿Aeolisaccus?AtaxophramiidaeLituolidaeOstracodes

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Lias infradomerense

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	0	0	0	0
23	25						32	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	3	2	0	0
23	25		33	35			42	

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M

45

B

44

K2

INFORMACION ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Thaumatoporella parvoversiculifera (Raineri)

Aeolisaccus

Lituolidae

Ataxophasagniidae

Gasterópodos

EDAD Lias infradomereense

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES ___ B
FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	J	B	F	C	1	J	U	J	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Algas tipo Cayeuxia

Estructuras de cianoficeas

Ataxophragmiidae

Fragmentos de invertebrados

EDAD

Lias infradomorense

CODIGO**EDAD**

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

M

4

B

44

K.2

**INFORMACION
ADICIONAL**

1

LITOLOGIA :

FOSILES :

Thaumtoporella parvoversiculifera (Baineri)

Aeolisaccus

Textulariidae

Ataxophragmiidae

Ostracodes

EDAD Lias infradolomense SINEMURICENSIS

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 8 F C 1 5 0 7 T

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Thaumatoporella versiculifera (Raineri)AeolisaccusAtaxophragmiidae

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Fragm. Equinodermos

Fragmentos de otros invertebrados

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
80EDAD Lias infradomerensePINEMURILENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 0 0 1 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 0 0 1 0 2 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M
43B
44

K-2

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

23 25 31

33 35 4

18

42

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

FOSILES : Thaumatoporella parvoversiculifera (Baineri)

Algas tipo Cayeuxia

Aeolisaccus

Nubeculariacea

Ostracodos

Fragmentos de equinodermos

Otros invertebrados

EDAD **Lias infradomerense**

C. NEURON 52

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

Figure 1 shows two DNA probes. The left probe is 32 bp long, with a 5' end labeled 'S' and a 3' end labeled '2'. It contains a 10 bp region with a 5' end labeled 'SS' and a 3' end labeled 'SR'. The right probe is 42 bp long, with a 5' end labeled 'S' and a 3' end labeled '2'. It contains a 10 bp region with a 5' end labeled 'SS' and a 3' end labeled 'SR'. The probes are shown as double-stranded DNA molecules with the top strand in bold and the bottom strand in regular font.

Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

(K.2)

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

Fragmentos de invertebrados

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
82

[illegible]

2

3

5 MEMORIALS

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	1	0	0	0			
23	25							3

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	2	0	0	
33	35							4

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ A
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ _____ B
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ _____ C
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ D
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

M

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

44

K.2

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	I	S	I	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES

Estructuras de cianoficeas

Lituolidae

Pseudofenderina

Nodosaridae

Fragmentos de invertebrados

EDAD **Lias infradomenense**

SINEMURIEUSE

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACIÓN

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 0 A C 1 5 1 3 T

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Pseudofenderina

46

Nodosaridae

55

¿Ostracodes?

64

Gasteropodos

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Lias infradomerense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

M

B

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 3 P C 1 5 1 5 1 7

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

¿Fragmentos de Dasycladaceas?

Nodosaridae

Radiolarios

Ostracodos

Fragmentos de lamelibranquios

Fragmentos de equinodermos

EDAD Lias infradomerense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M

43

B

44

122

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Wii

1 5 7 9 13 14

15 18

19 22

23 25 32 33 35 42

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 8 A C 1 5 1 4 T

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Algas tipo Cayeuxia

46

Pseudofenderina

55

Fragmentos de lamelibranquios

64

Fragmentos de equinaderos

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Lias infrademorense

SINEMURIGIANE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 2 A
 FOSILES Y MICROFACIES 2 B
 FOSILES Y LITOLOGIA 2 C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA 2 D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 2 G

FOSILES 2 F
 ESTRATIGRAFICA 2 E
 MICROFACIES 2 M
 LITOLOGIA 2 L

VALORACION

M

BUENA 2 B
 PROBABLE 2 P
 DUDOSA 2 D

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	6	2	9	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Fragmentos de crinoides (muy abundantes)

Vidulina martana (Farinacci)

Nodearidae

Textulariidae

Nubeculariaceae

EDAD Carixienne- Demorence inferior

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A FOSILES _ F
 FOSILES Y MICROFACIES _ B ESTRATIGRAFICA _ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D LITOLOGIA _ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

1 5 7 9 13 14

1

[2]

3

P

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

INFORME PALEONTOLOGICO

	4	4	3	I	8	F	C	/	6	3	I	T	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1111

19 22

[illegible]

46

55

64

19

20

37

44

58

10

19

20

37

55

64

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ A
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ _____ B
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ _____ C
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ D
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 10010320
 23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 10010400
 33 35 42

K1

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

1	2	3	4
---	---	---	---

19 22

Nodeariidae

Fragmentos de equinodermos

Ostrácodeos

EDAD Domorense-Teorcenso

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		
1	4	0	1	0	3	2	0		1	0	0	1	0	4	0	0			
23	25							32	33	35							42		

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E~~

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

15 18

49

1	4	4	3	I	B	F	C	1	6	3	4	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are written below the line.

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	8	F	C	1	6	3	5	T	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Nannococcus steinmanni Kemptner
" **colemi** (de Lapparent)

" globulus Bronnimann

" bernudegi Brennimann

EDAD Valanginiense-Barrenense (probable-
mente Hauteriviense-Barrenense)

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

1111

41

W i i

1 5 7 9 13 14

46

65

64

19

20

37

44

55

2

19

28

37

44

50

64

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

F
 E
 M
 L

F
 43
 KI

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	4	4	3	I	B	F	C	/	6	3	8	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

~~FOSILES _____ F~~
~~ESTRATIGRAFICA _____ E~~
~~MICROFACIES _____ M~~
~~LITOLOGIA _____ L~~

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

J	A	4	3	I	B	F	G	1	6	3	9	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

FOSILES : Radiolarios
Nannoconus colomi (de Lapparent)
steinmanni Kamptner

46

55

64

1
BO

19

28

37

44

55

64

19

24

3

4

5

6

2

of

③

9

EDAD Valanginense-Barremense (probableman-
te Hauteriviense-Barremense)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

The figure consists of two diagrams of a 32-bit register. Each diagram shows a horizontal row of 10 boxes representing bits. Above the boxes are labels: S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, and 2. Below the boxes are bit indices. In the left diagram, indices 23, 25, and 32 are marked. In the right diagram, indices 33, 35, and 42 are marked. The boxes contain binary values: 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, and two empty boxes. In the right diagram, the 6th box contains '4' instead of '2'.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC16407

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Nannoconus steinmanni Kemptner

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Valanginiense-Barremense (probablemen-
te Hauteriviense-Barremense)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010200 11010400

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Lámina muy gruesa, inadecuada para estudiar Nannoconus

INFORMACION
ADICIONAL

45

Ki

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	4	4	3	T	B	F	C	1	6	4	1	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Nannoconus colomi (de Lapparent)

" steinmanni Kamptner

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

2

③

EDAD Valanginense-Barremense (probablemente
Hauteriviense-Barremense)

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

P

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES Mala conservación

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1	4	4	3	I	B	F	C	1	6	4	2	T	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSSILES : Radiolarios

Nannoconus bucheri Bronnimann

steinmanni Kemptner

" globulus Bronnimann

" kamptneri Bronnimann

" bermudezi Bronnimann

" colomi (de Lapparent)

EDAD Hauteriviense-Barremense

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

~~PROCEDIMIENTO DE BATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B
44

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	6	4	3	T	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

FOSILES : Radiolarios

FOSILES : Radiolarios
Nannoconus steinmanni Kamptner
 " colomi (de Lapparent)

" **kauptneri Bonnimann**

EDAD Valanginiense-Barremense (probablemente
Hauteriviense-Barremense)

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	6	4	4	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Nannoconus (indeterminables)

Nodosariidae

46

65

64

19

28

37

46

55

64

19

20

37

40

5

64

[illegible]

1
60

A blank grid for drawing a picture, consisting of 10 columns and 10 rows of squares.

2

3

EDAD Valanginiense-Barremense (probablemente

Hauteriviense-Barremense)

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

S SS SR SPP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

A

43

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

Ⓢ

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	8	F	C	1	6	4	6	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

Espículas de espongiarios

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

OBSERVACIONES

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

19 22

15 18

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

42

55

64

19

28

37

46

58

64

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

POSIBLES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE ... P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1	0	0	2	0	3	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

[illegible]

23 25 31

33 35 41

K_1

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC1648T

5 7 9 13 14

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Filamentos

Globochaetes

Ostrácodos

Nodosariidae

Fragmentos de equinodermos

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD ~~12-13~~ Batonense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

10020000

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M

43

P

44

K1

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BFC16497

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Filamentos

Globochaetes

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD ~~Alajadense~~ Batonense

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	2	0	3	0	0										
23	25						32		33	35							42

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M

43

P

44

INFORMACION ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

$$\begin{array}{r} 46 \\ \hline 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

1
60

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

[2]

3
90

Figure 1 shows two DNA probes. The left probe is 32 bp long, with a 23 bp region labeled 'S' and a 25 bp region labeled 'SS'. The right probe is 42 bp long, with a 33 bp region labeled 'S' and a 35 bp region labeled 'SS'. Both probes have a 5' end labeled 'P' and a 3' end labeled 'I'.

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

46

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Protoglobigerinas

Filamentos

Gasterópodos

Nodosariidae

Ostrácodos

Equinodermos

Ammonites

Radiolarios

EDAD Calloviense-Oxfordiense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	2	0	4	0	0	

21 25 32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	3	0	1	0	0	

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES Y MICROFACIES ABFOSILES Y LITOLOGIA 

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_6

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

PROBABLE — P

DIPOSA _____

AMBIENTE Alejados de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	6	5	3	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Filamentos

Nodosariidae

Calciasterúlidos

Globochaetes

Equinodermos

Radiolarios

Post r codos

Belemnites?

EDAD Cardiomyense-Oxfordense

BATMAN

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	2	1	1	1	1		

23 25 32

[illegible]

33 35 42

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B
44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1111

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

45

1	4	A	3	I	B	F	C	1	6	5	7	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

19 22

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	2	0	4	0	0			1	0	0	2	0	1	0	0		
23			25					32		33			35					42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	1	6	5	8	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

1	1	1	1
---	---	---	---

19 22

46

Filamentos

55

Radiolarios

64

Globochaetes

19

Equinodermos

28

Gasterópodos

37

Nodosariidae

4f

55

64

19

28

37

46

59

64

EDAD Calloviense-Oxfordense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME										
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	2	0	4	0	0		1	0	9	3	0	1	0	0		
23	24							32	33	35							42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	<u> A </u>	FOSILES	<u> F </u>
FOSILES Y MICROFACIES	<u> B </u>	ESTRATIGRAFICA	<u> E </u>
FOSILES Y LITOLOGIA	<u> C </u>	MICROFACIES	<u> M </u>
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	<u> D </u>	LITOLOGIA	<u> L </u>
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	<u> G </u>		

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

	4	4	3	I	B	F	C	1	6	5	9	T	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Protoglobigerinas

~~Filamentos~~

Radiolarios

Equinodermos

Globochaetes

Ostrácodos

EDAD Calloviense-Oxfordense

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

Figure 1 shows two examples of a 1000 bp DNA sequence. The top sequence is a reference sequence with markers S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, and 2. The bottom sequence is a sample sequence with markers S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. The sequences are shown as a grid of 1000 bp with markers at specific positions.

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

四

4

I

U

**INFORMACION
ADICIONAL**

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443IBFC16607

1111

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : ProtoglobigerinasFilamentosGlobochaetesEquinodermosNodosariidaeSpirillinidaeOstrácodos

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD Calloviense-Oxfordense

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
7	0	0	2	0	4	0	0		7	0	0	3	0	7	0	0	
23	25						32		33	35						42	

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
43B
44

KI

INFORMACION
ADICIONAL

45

LITOLOGIA :

FOSILES : Saccocoma

Fragmentos de otros equinodermos

Calcisferúlidos

Nubeculariacea

Globochaetes

Aptychus

Radiolarios

Nodosariidae

EDAD Kimmeridgense-Titónico inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	3	0	2	0	0			1	0	0	3	0	3	0	0		
23	25							32		33	35							42	

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC1810T

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiariosEquinodermosNodosariidaeLamelibranchiosOstrácodosGasterópodos

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Carixiense-Domerense inferiorCarixiense-Domerense inferior

CÓDIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	3	0	0		1	0	0	1	0	3	1	0	
23	25								32	33	35						42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

E

43

P

44

K2

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	8	1	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Crinoides

Involutina liasica Jones

Nodosariidae

Fischerinidae

Radiolarios

Espículas de espongiarios

Braquiópodos

Gasterópodos

Lamelibranchios

Ostrácodos

EDAD Carixiense-Domerense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible]

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
10	01	03	10	31	00			
33	35							42

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES Las espículas y radiolarios se concentran en intraclastos

**INFORMACION
ADICIONAL**

19

22

46

55

64

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

1
80

19

28

37

48

55

64

19

28

37

48

54

64

2

3

G

15

F

4.

[illegible]

23

25

5

4

INFORMACION
ADICIONAL

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144313FC18137

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas de espongiarios

Nodosariidae

Pequeños y escasos fragmentos de otros invertebrados

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Domerense-Toarcense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

10010320 10010400

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

G

43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P

44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	8	1	4	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Fragmentos de equinodermos

Lituolidae

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ~~Demetrio~~-Toarcense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	4	0	0										
23	25							32	33	35							42

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318157

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas de espongiarios

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD ~~Dorsale~~ Toarcense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 0 0 1 0 4 0 0 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

G

43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

P

44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	1	B	F	C	1	9	0	4	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FÓSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

Nodosariidae

Equinodermos

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

[illegible]

2

8

EDAD Domerense-Toarcense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	9	2	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	4	0	2	
33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES __ B
 FOSILES Y LITOLOGIA __ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	9	0	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

Nodosariidae

Filamentos

Equinodermos

EDAD **Domerense-Toarcense**

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME										
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	1	0	3	2	0		1	0	0	1	0	4	0	0		
23		25				32			33		35				42			

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	9	0	3	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

Filamentos

Nodosariidae

Ostrácodos

Equinodermos

EDAD Domerense-Toarcense

[illegible]

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	2		

23 25 32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	00	1	04	00	00			

33 35 41

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443IBFC1904T

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

Nodosariidae

Ostrácodos

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Domerense-Toarcense

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP 1 2	S SS SR SSP P SP SSP 1 2	
70010320	70010402	
23 25 32	33 35 42	

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M

43

P

44

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

Wii

5 7 9 13 14

[illegible]

46

55

64

19

28

37

40

55

64

19

28

37

46

59

64

P

23 25 32 33 35 42

KI

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	9	0	8	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

Equinodermos

Nodosariidae

Notrácodos

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

[illegible]

2

3

EDAD Domerense-Torreón

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	3	2	0										
23		25				32			33		35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

[M] BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	9	0	9	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Equinodermos

Filamentos

Nodosariidae

EDAD Bomerenze-~~Barrense~~

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	3	2	0	

23 25 32

[illegible]

33 35 48

~~PROCEDIMIENTO~~ DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

59

64

33 35

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

J	4	4	3	I	B	F	C	1	9	1	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

Nodosariidae

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

EDAD Domerense - ~~Portuguesa~~

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	3	2	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

~~FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA~~ _____ A
~~FÓSILES Y MICROFACIES~~ _____ B
~~FÓSILES Y LITOLÓGIA~~ _____ C
~~LITOLÓGIA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA~~ _____ D
~~MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA~~ _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	1	9	1	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Radiolarios

~~Pickensia~~ Nodosariidae

Equinodermos

EDAD Domerense-Torresense

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	3	2	0	
23	25							35

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A
FOSILES Y MICROFACIES	B
FOSILES Y LITOLOGIA	C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ... P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

FOSILES : Glomospira
Ammodiscus

Astrorhycidae

Cyclammina

GRUPO		FAM.	GEN.	ESPECIE

1

[illegible]

2
80

3
80

EDAD ADULTANENSE - BORDISALLENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME										
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	1	0	0		1	2	2	1	1	2	0	0		
23	25						32		33	35						42		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	2	3	0	2	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Ammodiscus

Astrorhycidae

Cyclammina

Glomospira

Ammobaculites

Haplophragmoides

EDAD ADULTA MAYOR - BURSAJUNTER L.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		
1	9	2	1	1	1	0	0		1	9	2	1	1	1	0				
23		25						32	33		35						42		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

7

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

LITOLOGIA :

FOSILES : Astrorhycidae

Ammodiscus

Glomospira

Cyclammina

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

19

26

37

40

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ADULTANIANENSE - BURGALIANENSE I

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	5	2	1	1	0	0				1	2	2	1	1	2	0			
23		25				32				33		35				42			

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 F C 2 3 0 5 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Astrotrhyidae

Ammodiscus

Cyclammina

Glomospira

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD AQUITANENSE - BURDIGALENSE . I

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 2 1 1 1 0 0

1 3 2 1 1 2 1 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

43

44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 J B F C 2 J 0 6 L

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Glomospira

46

FOSILES :

Cyclammina

55

Ammodiscus

64

Astrorhycidae

19

Dientes de seláceos

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ~~ADULTANENSE~~ - ~~ANDIGALLENSE~~ - I.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD

INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 1 1 0 0

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 1 2 1 0

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	2	8	F	C	2	J	0	7	L				
1	5	7	9	13	14	15	16									

19 22

LITOLOGIA :

YESO

FOSILES :

Ammodiscus

Glomospira

Astrorhynchidae

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD ADJUTANTE - BIRDIALENTRE . E .

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	
1	2	2	1	1	1	0	0			1	2	2	1	1	2	1	0		
23	25							32		33	35							42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

1
43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

1
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL1
45

19 22

19 22

46

55

64

19

28

37

4

疾病

•

4

5

6

33 35

45

N° HOJA				EMP.		REC.		N° MUESTRA			TA	
1	4	4	3	I	B	F	C	2	3	1	0	L
1				5		7		9				13 14

46

55

64

19

26

37

44

58

64

19

21

3

4

5

6

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	1	0	0			1	2	2	1	1	2	1	0		
23	25							32		33	35							42	

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G~~

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	2	3	1	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES 3

Glomospira

Cyclanmina

Astrorhycidae

Trochamminoides

Bulimina

Radiolarios

EDAD ARUTANLENSE - BIRDIGALLENSE. I.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO									EDAD INFORME								
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	5	2	1	1	1	0	0		1	2	2	1	1	2	1	0	
23	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

 BUENA _____ B
 PROBABLE _____ P
 DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 B F C 2 3 1 3 4

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Astrorhycidae

Glomospira

Ammodiscus

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD ARVITANENSE-AMMODISCALENSE 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 5 2 7 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A FOSILES _ F

FOSILES Y MICROFACIES _ B ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES Y LITOLOGIA _ C MICROFACIES _ M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D LITOLOGIA _ L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

2

43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

2

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

1

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	7	B	F	C	2	7	1	4	L	
1				5		7		9				13	14

15			18

19 23

46

55

Cyclammia

Astrorhycidae

Dientes de seláceos

19

28

37

4

66

2

19

2

3

4

1

6

EDAD ADULTANENSE - BORDISALIENSE I

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144313EC9004L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia cf. humerosa Takayanagi y Saito

Turborotalia cf. acrostoma Wozel

Globorotalia miozea sl.

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

" seminolina (Schwager)

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

Globigerina aperture Cushman

" riveroae Bolli y Berm.

" bulloides d'Orb.

Orbulina universa d'Orb.

Tapa resedimentada del Paleogeno

EDAD Tortonense, probablemente superior

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
23	25									33	35									42									

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 FOSILES Y MICROFACIES - B
 FOSILES Y LITOLOGIA - C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - G

FOSILES - F
 ESTRATIGRAFICA - E
 MICROFACIES - M
 LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
 PROBABLE - P
 DUDOSA - D

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	0	5	L	
				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : Espículas de espongiarios

Cibicides

Radiola

[illegible]

4

19

20

37

44

65

64

19

20

37

44

55

64

[2]

3

EDAD Indeterminable TERCIARIO MIOLENO SUPERIOR?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA ____ D

2

[illegible]

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia dalli Perconig

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

Globigerina bulloides d'Orb.

Microfauna del Paleógeno, resedimentada

Elabidium

Fissurina

Lenticulina

~~Cibicides~~

EDAD Tortonense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO **EDAD** **INFORME**

S	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	5	3	1	3	1	0	0										
25	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA **C**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA. 6

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

PROBABLE -- P

DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

19 23

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

POSIBLES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	POSIBLES	F
POSIBLES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
POSIBLES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

43 BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 0 5 9 0 0 9 0

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozowella velascoensis (Cushman)

46

" " acuta (Toulmin)

55

" aequa (Cushman y Renz)

64

" subbotinae gracilis (Bolli)

19

Acarinina wilcoxensis (Cushman y Ponton)

28

" pseudotopilensis (Subbotina)

37

Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)

46

" " angulosa (Bolli)

55

" aequensis (L. y T.)

64

Subbotina linaperta (Finlay)

19

" triangularis (White)

28

" trilocolinoides (Plummer)

37

Microfauna senonense resedimentada

46

55

64

EDAD Lurdiniense medio (Zona P.6 s. Blow)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 3 0 0 0

1 0 3 0 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 3 1 6 1 9 0 1 0 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARCILLOLITA VERDE Y ROJA, ALGO DE ARENA

FOSILES: Cyclammina

Ammobaculites

Glowospira

Astrorhizidae

Reophax

Globigerina sp.

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD: ELYSH DILGOCENO-BRANICAL INF

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 2 1 3 0 0 0 0 1 3 2 1 1 2 1 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

☐ 45

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

☐ 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

☐ 48

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1443 TBFC9014T

19 22

LITOLOGIA: 46

FOSILES: Textulariidae 55

Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri) 64

Ataxophægmidae

Lituolidae 19

Equinodermos 28

Espongiarios 37

Aeolisaccus 46

Ostrácodos 55

Briozoarios? 64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Lias infradomerense

SINEMURIENSE

CODIGO EDAD INFORME
 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 10010000 32 33 35 100200 42

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A FOSILES _ F
 FOSILES Y MICROFACIES _ B ESTRATIGRAFICA _ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D LITOLOGIA _ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

M 43

P 44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	1	5	T	
				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the fourth tick mark is labeled '18'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 16 and 17.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: INTRAMICRITA

LEITOLÓGICA :
FOSILES : CALCIFICACIONES DE CLAVOFICEAS
OSTRACODS
OPHITHALMIDIIDAE

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

2

E

EDAD 11AS INFANTADOMERENSE
SINEAURIASE

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

Figure 1 shows two schematic representations of test conditions. The left condition consists of a sequence of 10 trials labeled S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, 2. Below these labels are numerical values: 23, 25, and 32. The right condition consists of a sequence of 10 trials labeled S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. Below these labels are numerical values: 33, 35, and 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

VALORACION

☒ BUENA _____ B
☐ PROBABLE _____ P
☐ DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES No contiene organismos determinables

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	1	6	T							
1	5	7	9	13	14	15	16												

LITOLOGIA :

FOSILES : PseudopfenderinaAeolisaccusAlgas de tipo CayeuxiaEstructuras de cianofíceasMiliolidaeLituolidaeNubeculariaceae

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19																			
28																			
37																			
46																			
55																			
64																			
19																			
28																			
37																			
46																			
55																			
64																			

EDAD Lias infradomerenseSIN COMUNICAR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	1	0	0	0	0		1	0	0	1	0	2	0	0	
23	25						32	33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A FOSILES — F
 FOSILES Y MICROFACIES — B ESTRATIGRAFICA — E
 FOSILES Y LITOLOGIA — C MICROFACIES — M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D LITOLOGIA — L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

MAGNA

19 22

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC90177

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : Algas de tipo Cayeuxia

Equinodermos

Nodosariidae

Lituolidae

Textulariidae

Ostrácodos

Ataxophragmiidae

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80

EDAD Lias infradomerense

SINEMURIC

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1001000010010200

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

M

43

P

44

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	1	9	T
1				5		7		9		13	14	

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right. There are three tick marks between 15 and 18, representing the numbers 16, 17, and 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Espículas

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

[illegible]

2

8

~~EDADE DO CASO~~ **Doença-Toarcense**

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	1	0	4	0	0												
23					25				32	33					35				42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

P
44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B E C 9 0 2 1 T

1 15 18

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Ostrácodos

Nodosariidae

Lamelibranchios

Equinodermos

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD MUSCHELKALK

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L



43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D



44

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

0 9 0 2 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfacies muy recristalizada, compatible con la edad (Muschelkalk) asignada por el recolector

INFORMACION
 ADICIONAL



45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

149318FC9043L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : *Rotalipora globotruncanoides* Sigal*Rotalipora gandolfii* Lut. y Prempli Silva" *appenninica* (Renz)" *montsalvensis* Mornod*Praeglobotruncana delrioensis* (Plummer)" *stephani* (Gandolfi)*Hedbergella delrioensis* (Carsey)*Hedbergella simplex* (Morrow)" *planispira* (Tappan)EDAD *Genozanense inferior*(parte alta)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A
 FOSILES Y MICROFACIES ☒ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ E

FOSILES ☒ F
 ESTRATIGRAFICA ☒ E
 MICROFACIES ☒ M
 LITOLOGIA ☒ L

VALORACION

BUENA ☒ B
 PROBABLE ☒ P
 DUDOSA ☒ D

CODIGO

EDAD INFORME

3 33 33 33 P 33 33 1 2
 33 33 33 33 P 33 33 1 2

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

19. 23.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
-------	------	------	---------

46

68

64

19

28

37

4

54

19

21

5

•

5

4

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

[illegible]

S SS SP SPP P SP SPP I 2
 11020130
 28 28 32

S SS SP SPP P SP SPP I 2
 11020130
 33 38 42

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARENA, YESO, OXIDOS FE EN PALOSFOSILES: Dientes de peces

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD OLIGOC - BORDIGALIN.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME															
S	SS	SSP	P	SP	SP	I	2	S	SS	SSP	P	SP	SP	I	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
23	25						32	33	35						42																				

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1443	18	10	434	

INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA :

ARENA, YESO, OXIDOS FE

FOSILES :

GRUPO F.A.M. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

OLIGOC-MIOC INF

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

43

BUENA _____ B
 PROBABLE _____ P
 DUDOSA _____ D

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2

23

25

32

33

35

42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Azoica

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1144378FC9046T

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : *Calpionellites darderi* (Colom) 46*Tintinopsella carpathica* (Murg. y Fil.) 55" *longa* Colom 64*Lorenziella hungarica* Knauer 19*Romaniella cadischiana* (Colom)? 28*Calpionellopsis*? 37*Nannocenus steinmanni* Kauptner 46" *colomi* (de Lapp.) 55" *bermudezi* Bronn. 64*Nodosariidae* 19*Ostrácedos* 28*Radiolarios* 37

EDAD Valanginense (no basal)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010210

1 5 7 9 13 14 15 16 42

AMBIENTE Marino alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F

B

46

44

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 J T B F C 9 0 4 8 L

1 5 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Abathomphalus mayaroensis (Bolli) 46

Rugoglobigerina pennyi Bronnimann 55

" rugosa (Plummer) 64

Trinitella scotti Bronnimann 19

Globotruncanella abanensis (Voorwijk) 28

" petaloidea (Gandolfi) 37

Globotruncanella stuarti (De Lapparent) 46

Globotruncana aegyptiaca Nakkady 55

" gansseri Bolli 64

" trinidadensis Gandolfi 19

" arca (Cushman) 28

" contusa (Cushman) 37

Racemignembolina fructicosa (Egger) 46

Planoglobulina multicamerata de Kiasz 55

Pseudotextularia deformis (Kikoine) 64

EDAD Maastrichtense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino, alejado de costa

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - GFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - M
LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

F

45

B

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Alathomphalus mayaroensis (Bolli)

46

Globotruncanella stuarti (de Lapp.)

55

Trinitella scotti Bronn.

64

Globotruncana contusa (Cushman)

19

" esnehensis Nakkady

28

" gunsseri Bolli

37

" arca (Cushman)

46

" aegyptiaca Nakkady

55

Racemiguembelina fructicosa (Egger)

64

Rugoglobigerina pennyi Bronn.

19

" rugosa (Plummer)

28

Globigerinelloides sp.

37

46

55

64

EDAD Maastrichtense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO				EDAD				INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

44

AMBIENTE Marino alejado de costas

OBSERVACIONES La muestra contiene escasos planctónicos del Paleógeno, que supuestamente provienen de una contaminación

INFORMACION
 ADICIONAL

45

19 22

A horizontal number line with vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the last tick mark is labeled '16'. There are four equal intervals between the two labels, created by three intermediate tick marks.

4

pero no es posible asegurar tal extremo

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

144313FC90614

1 5 7 9 13 14 15 18

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia h merosa (Tak. y Saito)

Turborotalia acostaensis (Blow)

" incompta (Cifelli)

Globorotalia plesiotomida Blow y Banner

" merotomida Blow y Banner

" dalii Perconig

" scitula (Brady)

" ventriosa Ognihen

Turborotalita quinqueloba (Natland)

Globigerinoides ruber (d'Orb.)

" gr. trilobus (Reuss)

Globigerina nepenthes Todd

" apertura Cushman

" bulloides d'Orb.

" decoraperta Tak. y Saito

EDAD Tortonense superior o más moderno

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

15213130

11021400

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 45

P 44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES

Lenticulina

Dentalina

Fragments de picos de nautilus

Radiolarios

EDAD

HAUTEAIN SCP - BARREMI NT

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	3	0		1	1	0	1	0	4	1	0	
23		25						32	33		35						42

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ ~~A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ ~~B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ ~~C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ ~~D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ ~~G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

15 18

64

19

28

37

44

55

64

19

28

37

40

55

64

23 25 32

33 35 42



INFORMACION ADICIONAL

48

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	7	6	T	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

46

65

64

19

26

37

44

58

64

19

21

3

4

5

4

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

32	35								40

23 25 35

33 33 11

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 9072

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	7	7	T	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

46

FOSILES

Radiolarios

65

Foraminíferos planctónicos cenozoicos

64

Ostrácodos

Otros organismos indeterminables

19

GLORIEFERTNOLDES

28

TURRODOLLA

37

GLORIGERINA DINIMILIS

4

GEORGETIA

B

EDAD HAUSERVILLE - BARREMANSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

SS SR SSR P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	0	0	0	
23	25							32

A diagram of a 42-unit chromosome. The chromosome is represented as a horizontal bar divided into 42 units. Above the bar, various bands are labeled: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, and Z. Below the bar, the units are numbered: 33, 35, and 42.

AMBIENTE

OBSERVACIONES La microfácies recuerda la de la silixita del Burdigaliense inferior

**INFORMACION
ADICIONAL**

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC9078T

15 16

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Foraminíferos planctónicos cenozoicos

Ostrácodos

Otros organismos indeterminables

C. DISIMILIS

TURBOVALIA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD HAUTERIVIANEC-BARRREMESE
MIDCEVO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

72211000

32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Ver 9077

INFORMACION
ADICIONAL

45

1	4	4	3	5	I	B	7	F	C	9	0	7	9	T	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	0	0	0	
23	25							32

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

5 7 9 13 14

A horizontal number line segment with vertical tick marks at the endpoints and three interior points, dividing the segment into four equal intervals. The left endpoint is labeled '15' and the right endpoint is labeled '16'.

46

55

64

[illegible]

1
60

19

28

37

4

58

2

19

2

3

4

3

•

A blank 10x10 grid for graphing. The grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares. The columns are labeled with numbers 1 through 10 at the bottom. The rows are labeled with numbers 1 through 10 on the left side. The grid is tilted slightly to the right.

2

३

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	0	0	
23	25							32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1	1	0	1	0	3	1	0		
33		35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

F
43

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

ⓑ

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	8	5		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are written below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES : Neolissaceras grasianum (d'Orb.)

FOSILES

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

19

28

37

44

55

64

19

21

3.

4

5

6

2

因

EDAD Valanginense-Hauteriviense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO **EDAD** **INFORME**

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	1	0	
33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

☐ BUENA _____ B ☐

☐ PROBABLE _____ P ☐

☐ DUDOSA _____ D ☐

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer. The number 15 is written below the first tick mark, and the number 18 is written below the fourth tick mark.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
60

[illegible]

2

3

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	1	0	
23	25							32

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C 7 0 8 4

1 15 18

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Olcostephanus (Jeannoticeras) jeannotii (d'Orb.)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Hauteriviense inferior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 3 1 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC9084

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Fragmento indeterminable

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD AUTERVIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L



43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

11010300

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C 9 0 9 0

1 1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Phylloceras sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD HAUTERIVIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

L

48

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 1 0 1 0 3 0 0

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	0	9	3	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Nannoconus steinmanni Kamptner

Nannoconus bermudezi Bronn.

" Kamptneri Bronn

" bucheri Bronn.

" colomi (de Lapp.)

" globulus Bronn.

EDAD Hauteriviense-Barremense

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	0	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	4	0	0	

33 35 4

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A _____ FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B _____ ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C _____ MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D _____ LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ S _____

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 2 0 F C 9 0 9 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARCILLOS DE HIERROFOSILES: Globotruncana arca (Cushman)" fornicata Plummer" linneiana (d'Orb.)" cretacea Cushman" bulloides VoglerLenticolinaGyroidinoides (del Cretácico)CibicidesAstacolusGlobocassidulinaRadiolarios piritizados (muy abundante)MORMOSINAATISYPHONGLANDIPIRAEDAD Ver observacionesMIOCENO INF.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 2 1 1 0 0 0 0 0

25 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES La microfaua bentónica tiene aspecto de Mioceno superior. Podiera tratarse de un Mioceno superior nutrido de materiales fundamentalmente senonenses.

INFORMACION ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

19 25

44

55

64

19

20

37

44

55

64

19

20

37

44

50

64

EDAD

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SPP I 2

71670630

[illegible]

7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

73	35	4
----	----	---

AMBIENTE

OBSERVACIONES

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES ___ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA ___ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ D
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

B

2

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144328FC9097L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Abathomphalus mayaroensis (Bolli)

46

Trinitella scotti Bronnimann

55

Rugoglobogerina rugosa(Plummer)

64

" pennyi Bronnimann

19

Globotruncanita stuarti (de Lapparent)

28

Globotruncana contusa (Cushman)

37

" trinidadensis Gandolfi

46

Globotruncanella havanensis (Voorwijk)

55

" petaloidea (Gandolfi)

64

Psedotextularia deformis (Kikoine)

19

" intermedia de Klasz

28

Racemiglobulina fructicosa (Egger)

37

Planoglobulina multicamerata de Klasz

46

" acervulinoides(Egger)

55

64

EDAD Maestrichtense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

111020630

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318629098L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella caucasica (Glaessner)

Morozovella aragonensis (Nuttall)

" crater (Finlay)

Acarinina decepta (Martin)

" bullbrookii (Bolli)

" broedermanni (Cushman y Bermúdez)

Muricoglobigerina senni (Beckmann)

Globigerapsis index (Finlay)

Catapsydrax turgida (Finlay)

Subbotina frontosa (Subbotina)

" linaperta (Finlay)

" inaequispira (Subbotina)

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu Blow, 1981

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
12122110

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

F

B

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

BC

[2]

[illegible]

[F]	BUENA _____ B	[B]
	PROBABLE _ P	
43	DUDOSA _____ D	44

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1/443184591024

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES: Morozovella caucasica (Glaessner) 46

Morozovella crater (Finlay) 55

" aragonensis (Nuttall) 64

Escarinina pseudotopilensis Subbotina 19

" decepta (Martin) 28

" cuneicamerata Blow 37

" camerata (Khalilov) 46

" aspensis (Colom) 55

" broedermanni (Cushman y Bern.) 64

Truncorotaloides cf. praetopilensis Blow 19

Muricoglobigerina senni (Beckmann) 28

Catapsydrax turgida (Finlay) 37

Globigerapsis index (Finlay) 46

Subbotina frontosa (Subbotina) 55

" linaperta (Finlay) 64

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu Blow, 1979

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1/2122110 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F

FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E

FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA I

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 B 1 5 9 1 0 3 L

1 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

1 19 22

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella aragonensis (Nuttall)

46

Morozovella caucasica (Glaessner)

55

" crater (Finlay)

64

" lensiformis (Subbotina)

19

Acarinana pseudotopilensis Subbotina

28

" decepta (Martin)

37

" cuneicamerata Blow

46

" broedermanni (Cushman y Berm.)

55

" cf. pseudodubia (Bandy)

64

Muricoglobigerina senni (Beckmann)

19

Globigerina index (Finlay)

28

Catapsydrax taroubaensis (Bronnimann)

37

Turborotalia praecentralis Blow

46

Pseudohastigerina danvillensis (Howe y Wallace)

55

Subbotina frontosa (Subbotina)

64

EDAD Luteciense inferior (P.10) sensu Blow, 1979

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 2 2 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES D
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

F 43

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318 9104L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Moresovella subbotinae (Morozova)Moresovella gracilis (Bolli)" lensiformis (Subbotina)" aragonensis (Nuttall)Acarinina wicoxensis (Cushman y Ponton)" pentacamerata (Subbotina)" camerata (Khalilov)" pseudotopilensis Subbotina" nitida (Martin)Truncorotaloides quetra (Bolli)Muricoglobigerina soldadoensis (Bronnimann)Turborotalia griffinae BlowSubbotina linaperta (Finlay)" hornibrooki (Bronnimann)EDAD Cuisiense medio (P.8b) sensu Blow, 1979

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

121220 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA I

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

AMBIENTE Alejado de costas

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1493	IBFC	9121		

--	--	--	--

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Melchiorites sp

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD Barremense

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	1	0	4	0	0																						

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

☐

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

☐

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

☐

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	5	8	F	C	9	1	2	7		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

FOSILES : Barremites (Cassidoiceras) cassidoides (Uhlig)

FOSILES : Barremites (Cassidoiceras) cassidoïdes (Uhlig)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

21

37

40

5

6.

EDAD Barremense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	1	0	4	0	2												
21	25							32		33	35								42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C 9 1 7 3

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Acrioceras debelmasi Sarkar

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Barremense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 4 0 0

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C A 1 2 4

1 5 7 9 13 14

1 1 1 1

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Barremites (B.)difficilis (d'Orb.)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

90

3

90

EDAD Barremense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 7 0 1 0 4 0 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES __ B
 FOSILES Y LITOLOGIA __ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES __ F
 ESTRATIGRAFICA __ E
 MICROFACIES __ M
 LITOLOGIA __ L

43

BUENA __ B
 PROBABLE __ P
 DUDOSA __ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

--	--	--	--	--

19 22

46

55

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

22

VALORACION

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____ M

LITOLOGIA _____

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2

1	1	0	1	0	0			1	1	0	1	0	0		
---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--

7	7	0	7	0	3	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

7	7	0	7	0	9	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	1	2	6	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Saccocoma

Filamentos

Aptychus

Spirillinidae

Globochaetes

Ammonites

Gasterópodos

Radiolarios

EDAD Kimmeridgense-Titónico inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME										
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	3	0	2	0	0		1	0	0	3	0	3	0	0		
23		25						32	33		35						42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	4	4	3	I	B	F	C	9	1	2	7	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--

1111

19 22

46

55

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

26

37

44

55

64

19

28

37

46

55

64

2

20

3

10

DOEGER

CODIGO**EDAD INFORME**

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	0	0	0	0		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	1	7	1	0	7	0	

23 **25** **35**

33 35

4

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

【

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C 9 1 2 8 7

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Radiolarios

Filamentos

Espículas (escasas)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD Dogger

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 2 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ S

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

M

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

44

AMBIENTE Marino, alejado de costas

OBSERVACIONES Microfacies banal, compatible con la edad (Dogger) asignada por el recolector

INFORMACION ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

--	--	--	--	--

1 5 7 9 13 14

15 18

19 22

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

$$\begin{array}{r} 46 \\ \hline 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2

10020000

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES Microfacies compatible con la edad (Dogger) asignada por el recolector.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	1	8	4	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES · ¿Protopeneroplis?

2. Nautiloculina?

Ataxophramiidae

Lituolidae

Fragmentos de equinodermos

Fragmentos de braquiopodos

THAUMATOPORELLA

GAUDRYINA

Epistearina

EDAD Dogger BATHING WILKINS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

CODIGO								EDAD INFORME										
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	0	0	2	0	0	0	0		1	0	0	2	0	3	0	0		
23	25							32	33	35							42	

AMBIENTE Plataforma carbonatada

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

5 7 9 13 14

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

48

58

64

EDAD

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

P

K2

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 3 5 4 1 4 2 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARCILLAS ROSA Y GRIS

FOSILES: Radiolarios

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Cyclammina

46

55

Ammodiscus

64

Glomospira

19

Astrotrichidae

28

Trochammina

37

Mezcla de microfauuna planctonica cretácica y paleógena

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
80

EDAD: ELYSCH 02166C - MIOC IWF

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES :

Dorothia

Gyroidinoides

Glomospira

Microfauna planctónica senonense resedimentada

EDAD PLIOCEN - MIOCEN

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 1 3 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 1 0 0 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FACIES FLYSCH ALGECIRAS

INFORMACION
 ADICIONAL

45

19 22

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 F C 9 5 0 0 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Arcillas - margas ARENA

FOSILES : Globigerina bulloides d'Orbigny 46

Globigerinoides bulloideus Crescenti 55

" trilobus (Reuss) 64

Globigerinita glutinata (Egger) 19

Orbulina suturalis Bronnmann 28

Lenticulina 37

Nodosaria 46

Cibicides 55

Pullenia 64

Gyreidinoidea 19

Dientes de seláceos 28

Fragmentos de lamelibranquios 37

EDAD Turtonense inferior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 1 0

25 25 32

33 35 42

AMBIENTE Marino poco profundo

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F

43

F

44

INFORMACION
ADICIONAL

7

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1443	I	B	FC950	L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Arcillas - margosas CUARZO
 FOSILES : Radiolarios
Espículas de espongiarios
Gyrodinoides

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80Bullimina

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Tortonense inferior

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
23	25							32	33	35							42												

AMBIENTE Marino poco profundo

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

E

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

P

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 5 F C 9 5 0 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Arcillos margosos ARENISCASFOSILES : Restos de briozoa

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Tortonense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino poco profundo

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

E

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

P

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

--	--	--	--

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
-------	------	------	---------

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

20

37

44

59

64

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

[illegible]

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marlono poco profundo

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

19 22

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

46

55

64

19

28

37

46

55

10

19

28

F	BUENA _____ B	P
	PROBABLE ____ P	
43	DUDOSA _____ D	44

K	2
---	---

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C 9 5 0 5 L

1 5 7 9 13 14

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: Arcillas - margosas MUCHA MARGA

FOSILES: Globigerinoides trilobus (Reuss)

Elphidium

Ammonia

Cibicides

Dentalina

Globospira

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Tortonense inferior - SERRAVALICASE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 5 2 1 3 1 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 5 2 1 2 2 0 0

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

F

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F

44

AMBIENTE Marino poco profundo

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	5	8	F	2	9	5	0	7	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas - margosas

FOSILES :

Globoretalia merotumida Blow y Banner

"

dalii Perconig

"

ventriosa OgnibenTurborotalia continuosa (Blow)

"

incompta (Cifelli)

"

pachyderma (Ehrenberg)

"

cf acrostoma (Wazel)

"

ohesa (Bolli)Globigerina bulloides d'Orbigny

"

nepenthes ToddGlobigerinoides obliquus BolliGloberotaloides falconarae Siannelli y SalvatoriniGloboquadrina barcoensis (Le Roy)

"

dehiscens (Chapman Parr y Sattins)Globigerinita incrusta AkersEDAD Tortonense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	2	2	1	3	1	1	0	

23 25 32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2

33 35 42

AMBIENTE Marino, poco profundo

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 I B F C 9 5 0 9 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas - margosas

FOSILES :

Turborotalia continuosa (Blow)

" inconsta (Cifelli)

Globigerina bulloides d'Orbigny

" parabolloides Blow

" decoraperta Takayanagi y Saito

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

Globigerinita glutinata (Ehrenberg)

Orbulina universa d'Orbigny

Globorotalia linguensis Bolli

Ammonia

Elphidium

Florilus

Cancris

Pleurostomella

Cibicides

EDAD Tortomense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino poco profundo

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

VALORACION

F BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 F B F C 9 5 1 0 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas margosas

FOSILES :

Globigerina bulloides d'Orbigny

" praebulloides Blow

Ammonia

Florilus

Pleurostemella

Discorbis

Elphidium

Textularia

EDAD Tortomense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 5 2 1 3 7 7 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AMBIENTE Marino poco profundo

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

INFORMACION ADICIONAL

45

1 5 7 9 13 14

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

48

55

64

19

28

37

44

55

64

19

28

37

46

4
80

[2]

3

~~FOSILES _____ F~~
~~ESTRATIGRAFICA _____ E~~
~~MICROFACIES _____ M~~
~~LITOLOGIA _____ L~~

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

8
44

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 J B F C 9 5 1 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Arcillas - margosas

FOSILES: Turborotalia acostanensis (Blow)

" pachyderma (Ehrenberg)

Globorotalia scitula (Brady)

Globigerina praecalida Blow

" bulleides d'Orbigny

" parabu loides Blow

" deceraperta Takayanagi y Saito

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

" obliquus Bolli

Globigerinita juvenilis (Bolli)

Globigerinoides bulloideus (Crescenti)

Valvulineria

Cibicides

Florilus

Pullenia

EDAD Tortonense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marino poco profundo

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F 43

B 44

INFORMACION ADICIONAL

7 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 J D F C 9 5 1 S L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Arcillas - margosas

FOSILES : Globigerina bulloides d'Orbigny

" praebulloides Blow

Textularia

Cibicides

Nonion

Oolina

Elphidium

Radiolarios

Espículas de espongiarios

EDAD Tortonense inferior

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	3	2	1	3	1	1	0																						
23	25							32		33	35																		42

AMBIENTE Ver ficha 9513

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOSILES	F
FOSILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOSILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

VALORACION

☐ A	BUENA	B
☐ B	PROBABLE	P
☐ C	DUDOSA	D

INFORMACION ADICIONAL

45

Lili

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

85

64

19

28

37

46

55

64

1
BC

[2]

3

VALORACION

PROCEDIMIENTO DE DATACION

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

ETIOLOGIA Y POSICION ESTRATEGICA 5
MICROFAUNAS Y POSICION ESTRATEGICA 6

~~FOILES~~ _____

ESTRATIGRAFICA — I

MICROFACIES _____

LITOLÓGIA _____

ETILOGIA -----

BUENA_____B

BUENA _____ B
PROBABLE _____ B

PROBABLE — P
DUSSEA — P

DUBOSA ____ D

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

1 5 7 9 13 14

19 22

[illegible]

46

55

64

19

28

37

48

55

64

19

28

37

46

55

64

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

44

[illegible]

23 25 32 33 35 42

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

☒ 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 B F C 9 5 1 9 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Arcillas - margosasFOSILES: Turborotalia acostaeensis (Blow) 46" humerosa (Takayanagi y Saito) 55" continua (Blow) 64" incompta (Cifelli) 19" pachyderma (Ehrenberg) 28" obesa (Bolli) 37Globoerotalia scitula (Brady) 46" ventriosa Oguiben 55" dalii Perconig 64" meretumida Blow y Banner 19Gleboquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins) 28" barcoenensis (Le Roy) 37Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow 46Globigerinoides extremus Bolli y Bermúdez 55" ruber (d'Orbigny) 64EDAD Tortonense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

F

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B

43

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Ver ficha 9513

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 7 5 8 F C 9 5 2 0 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas - margosas

FOSILES :

Turberotalia acostaensis (Blow)

46

" humerosa (Takayanagi y Saito)

55

" incompta (Cifelli)

64

" obesa Bolli

19

Globerotalia scitula (Brady)

28

" ventricosa Ogaiben

37

" dalii Perconig

46

Globigerina bulloides d'Orbigny

55

" falconensis Blow

64

" praebulloides Blow

19

" decoraperta Takayanagi y Saito

28

Globigerinoides gr. trilobus

37

46

55

64

EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 5 2 1 3 1 3 0 2 3 3 3 5 4 2

AMBIENTE

Ver ficha 9513

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

43

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 B F C 9 5 2 1 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Arcillas - margosasFOSILES: Turborotalia acostensis (Blow)" humerosa (Takayanagi y Saito)" incompta (Cifelli)" pachyderma (Ehrenberg)" obesa (Bolli)Globorotalia scitula (Brady)" ventriosa Oguiben" limbata (Fornasini ex. d'Orbigny)Gleboquadrina globosa BolliOrbulina universa d'OrbignyGlobigerina bulleides d'Orbigny" falconensis Blow" nepenthes Todd" decoraperta Takayanagi y SaitoGlobigerinoides gr. trilobus (Reuss)EDAD Tertomense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A FOSILES F
 FOSILES Y MICROFACIES B ESTRATIGRAFICA E
 FOSILES Y LITOLOGIA C MICROFACIES M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D LITOLOGIA L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

VALORACION

f BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

f

43

f

44

INFORMACION ADICIONAL

f

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 J I B F C 9 5 2 2 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Arcillas - margosas

FOSILES:

Turborotalia acostensis (Blow)

46

" humerosa Takayanagi y Saito)

55

" incompta (Cifelli)

64

" obesa (Bolli)

19

" cf. acrostoma (Wezel)

28

Globorotalia cf. suterae Catalano y Sprovieri

37

" scitula (brady)

46

" ventriosa Ogaiben

55

" dalii Perconig

64

" merotumida Blow y Banner

19

" plesiotumida Blow y Banner

28

" pseudomiocenida Bolli y Bermúdez

37

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

46

" globosa Bolli

55

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

64

EDAD TORTONIENSE SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

1

43

2

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 5 1 3 1 3 0

AMBIENTE

Ver ficha 9513

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 5 8 F C 9 5 2 3 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Arcillas - margosas

FOSILES: Turborotalia acostaeensis (Blow) 46

" humerosa (Takayanagi y Saito) 55

" incepta (Giffelli) 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

" obesa (Bolli) 19

" pseudobesa Salvatorini 28

Globoerotalia scitula (Brady) 37

" ventriosa Ogniben 46

Globoerotalia suterae Catalano y Sprovieri 55

" dalii Perconig 64

" meretumida Blow y Banner 19

" plesiotumida Blow y Banner 28

Gleboquadrina glebosa Bolli 37

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow) 46

Glebigerinoides extremus Bolli y Bermúdez 55

" obliquus Bolli 64

EDAD Parte alta del Tortonense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 9 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F 43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE Ver ficha 9513

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

1	4	4	3	I	B	F	C	9	5	2	4	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Arcillas - margosas.

FOSILES

Taxus Globorotalia pseudomicenica Bolli y Bermúdez

Globigerina apertura Cushman

Turborotalia pachyderma (Ehrenberg)

Cibicides

Fragmentos de lamelibranquios

Fragments de gasterópodes

Espículas de espongiarios

EDAD Parte alta del Tortonense Superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	3	D	
23	25							3

AMBIENTE

Verficha 9.5/3

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	5	2	5	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

POSILES : Turberotalia acostaensis (Blow)
Turberotalia humerosa (Takayanagi y Saito)
 " incompta (Cifelli)

46

55

64

" **obesa (Bolli)**

19

***Globogerinoides extremus* Bolli y Bermúdez**

28

" obliquus Belli

37

" gr. trilobus (Reuss)

4

Globoretalia scitula (Brady)

58

" ventriosa Omniben

64

" dalli Perconig

19

" plesiotaunida Blow y Banner

20

" merotusida Blow y Banner

37

" *cultrata* (d'Orb.)

48

Globoquadrina globosa Bolli

54

Globigerina nepenthes Todd

64

EDAD Parte alta del Tortonense superior

ANDALUCIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE Marino, más profundo que la 9512 y anteriores

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC9526L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)*Turborotalia humerosa* (Takayanagi y Saito)" *incompta* (Cifelli)" *obesa* (Bolli)*Globorotalia scitula* (Brady)" *ventriosa* Ogaiben" *dalii* Perconig" *merotumida* Blow y Banner" *plesiotumida* Blow y Banner" *pseudomiocenica* Bolli y Bermúdez*Globigerina bulloides* d'Orbigny" *decoraperta* Takayanagi y Saito*Globigerinoides extremus* Bolli y Bermúdez" *obliquus* Bolli*Sphaeroidinellopsis subgibescens* (Blow)EDAD Parte alta del Tortomense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12213130

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

A

43

B

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 IBFC9527L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia mediterranea Catalano y SprovieriGloborotalia plesiotumida Blow y Banner" merotumida Blow y Banner" dalii Perconig" scitula (Brady)" ventriosa OgaibenTurborotalia acentaensis (Blow)" humerosa (Tak. y Saito)" incompta (Cifelli)" pachyderma (Ehrenberg)Globigerina bulloides d'Orb." falconensis Blow" nepenthes ToddGlobigerinoides bulloides CrescentiGlobobulimina barceonensis (Le Roy)EDAD Messinense inferiorANDALUCIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12213200

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12213210

33 35 42

AMBIENTE Mar 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

15 18

19 22

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

46

55

54

19

28

37

44

55

RA

19

28

37

46

59

64

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

[illegible]

1	0	6	1	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

23 25 3

33 35 4

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443IBFC9529L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia acostansis (Blow)Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)" incompta (Cifelli)Globorotalia scitula (Brady)" ventriosa Ogniben" dalii PerconigGlobigerina bulleides d'Orb." praecalida Blaw" decoraperta Tak. y Saito" nepenthes ToddGlobigerinoides gr. trilobus (Reuss)" obliquus BelliOrbulina universa d'Orb.EDAD Messinense inferior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

72213210

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

A

43

B

44

142

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC95304

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia mediterranea Cat. y Sprov.Turborotalia suterae Cat. y Sprov.Globorotalia dalii Perconig" merotumida Blow y Banner" scitula (Brady)" ventriosa OgaibenTurborotalia acostaensis (Blow)" humerosa (Tak. y Saito)" incompta (Cifelli)" cf. acrostoma (Wezel)Globigerinoides bellii Blow" obliquus Belli" gr. trilobus (Reuss)Sphaeroidinellopsis semigulina (Schwager)Globigerina bullaides d'OrbignyEDAD Messinense inferior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

13313210

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 IB HC 9531 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (Blow)

"

humerosa (Tak. y Saito)

"

incompta (Cifelli)

"

pseudobesa Salvatorini*Globorotalia merotumida* Blow y Banner

"

dalii Perconig*Globigerinoides extremus* Bolli y Bermúdez

"

obliquus Bolli

"

bollii Blow

"

bulloideus Crescenti*Globigerina buloides* d'Orbigny

"

riverdae Bolli y Bermúdez

"

nepenthes Todd*Globoquadrina globosa* Bolli

"

barcoenensis (Le Roy)EDAD *Messinense inferior*

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12313210

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE *Ver 9525*

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

A

45

B

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC95324

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : *Turborotalia humerosa* (Tak. y Saito)*Turborotalia acaestaensis* (Blow)" *pachyderma* (Ehrenberg)" *cf. acrostoma* (Wenzel)" *obesa* (Bolli)*Globorotalia scitula* (Brady)" *suterae* Cat. y Spnrov." *serotumida* Blow y Banner" *dalii* Perconig*Turberetalita quinqueleba* (Matland)*Globigerina bulloides* d'Orbigny" *falconensis* Blow" *repenthes* Todd*Globigerinoides amplius* Perconig" *bollii* BlowEDAD *Messinense inferior*

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

112213210

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE *Ver 9525*

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 FOSILES Y MICROFACIES - B
 FOSILES Y LITOLOGIA - C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - G

FOSILES - F
 ESTRATIGRAFICA - E
 MICROFACIES - M
 LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
 PROBABLE - P
 DUDOSA - D

4

B

44

K2

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC95331

INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides elongatus (d'Orb.)

46

Globorotalia mediterranea Cat. y Sprov.

55

" suterae Cat. y Sprov.

64

" plesiotumida Blow y Banner

19

" limbata (d'Orb.)

28

" pseudomicoeca Bolli y Bermudez

37

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

46

" acostaensis (Blow)

55

" obesa (Bolli)

64

Globigerinoides obliquus Bolli

19

" extremus Bolli y Bermúdez

28

" ruber (d'Orb.)

37

Globigerinita naparimaensis Bronn.

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

55

" seminulina (Schwager)

64

EDAD Messinense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	3	2	1	0														
23	25							32		33	35								42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A
 FOSILES Y MICROFACIES ☐ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ☐ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☐ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☐ E

FOSILES ☐ F
 ESTRATIGRAFICA ☐ E
 MICROFACIES ☐ M
 LITOLOGIA ☐ L

F

43

BUENA ☐ B
 PROBABLE ☐ P
 DUDOSA ☐ D

B

44

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	5	3	4	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Elphidium

46

Lenticulina

55

Ostrácodeos

64

Fragmentos de gasterópodos

19

28

37

44

55

64

19

21

37

22

34

64

EDAD Messinense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2

1	2	2	1	3	2	3	0		
23		25							32

S SS SR SSR P SP SSP | 2

A horizontal number line with 10 equal intervals. The numbers 33, 35, and 42 are labeled below the line. The intervals are marked by vertical tick marks, but no numerical labels are present for the intermediate points.

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino, poco profundo (regresión transitoria)

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

1111

15 18

46

55

64

19

28

37

44

55

64

40

28

37

10

30

64

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	<th>TW</th> <th>TX</th> <th>TY</th> <th>TZ</th> <th>UA</th> <th>UB</th> <th>UC</th> <th>UD</th> <th>UE</th> <th>UF</th> <th>UG</th> <th>UH</th> <th>UI</th> <th>UJ</th> <th>UK</th> <th>UL</th> <th>UM</th> <th>UN</th> <th>UO</th> <th>UP</th> <th>UQ</th> <th>UR</th> <th>US</th> <th>UT</th> <th>UU</th> <th>UV</th> <th>UW</th> <th>UX</th> <th>UY</th> <th>UZ</th> <th>VA</th> <th>VB</th> <th>VC</th> <th>VD</th> <th>VE</th> <th>VF</th> <th>VG</th> <th>VH</th> <th>VI</th> <th>VJ</th> <th>VK</th> <th>VL</th> <th>VM</th> <th>VN</th> <th>VO</th> <th>VP</th> <th>VQ</th> <th>VR</th> <th>VS</th> <th>VT</th> <th>VU</th> <th>VV</th> <th>VW</th> <th>VX</th> <th>VY</th> <th>VZ</th> <th>WA</th> <th>WB</th> <th>WC</th> <th>WD</th> <th>WE</th> <th>WF</th> <th>WG</th> <th>WH</th> <th>WI</th> <th>WJ</th> <th>WK</th> <th>WL</th> <th>WM</th> <th>WN</th> <th>WO</th> <th>WP</th> <th>WQ</th> <th>WR</th> <th>WS</th> <th>WT</th> <th>WU</th> <th>WV</th> <th>WW</th> <th>WX</th> <th>WY</th> <th>WZ</th> <th>XA</th> <th>XB</th> <th>XC</th> <th>XD</th> <th>XE</th> <th>XF</th> <th>XG</th> <th>XH</th> <th>XI</th> <th>XJ</th> <th>XK</th> <th>XL</th> <th>XM</th> <th>XN</th> <th>XO</th> <th>XP</th> <th>XQ</th> <th>XR</th> <th>XS</th> <th>XT</th> <th>XU</th> <th>XV</th> <th>XW</th> <th>XX</th> <th>XY</th> <th>XZ</th> <th>YA</th> <th>YB</th> <th>YC</th> <th>YD</th> <th>YE</th> <th>YF</th> <th>YG</th> <th>YH</th> <th>YI</th> <th>YJ</th> <th>YK</th> <th>YL</th> <th>YM</th> <th>YN</th> <th>YO</th> <th>YP</th> <th>YQ</th> <th>YR</th> <th>YS</th> <th>YT</th> <th>YU</th> <th>YV</th> <th>YW</th> <th>YX</th> <th>YY</th> <th>YZ</th> <th>ZA</th> <th>ZB</th> <th>ZC</th>	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

33 35 4

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B H C 9 5 3 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Formas de transición entre *G. scitula* y *S. margaritae**Globoretalia scitula* (Brady)" *dalii* Perconig" *limbata* d'Orb." *merotumida* Blow y Banner" *plesiotumida* Blow y Banner*Globigeri noides* gr. *trilebus* (Reuss)" *obliquus* Bolli" *extremus* Bolli y Bermúdez" *ruber* (d'Orb.)*Globoquadrina globeda* Bolli" *dehiscens* (Chapman, Parr y Collins)*Sphaeroidinellopsis seminulina* (Schwager)*Globigerina bulleides* d'Orb." *praedigitata* ParkerEDAD *Messinense superior*

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE *Ver 9525*

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F

43

B

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

LiLi

5 7 9 13 14

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

4F

55

64

19

28

37

4

58

64

19

21

3

4

5

6

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	4	4	3	I	B	F	C	9	5	3	8	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSSILES : Turberetalia acostaensis (Blow)

46

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

55

" *incompta* (Cifelli)

64

" pseudobesa Salvatorini

19

Globorotalia scitula (Brady)

28

ventriosa Ogniben

37

" **dalii Perconig**

18

" neretumida Blow y Banner

55

Globigerina bulloides d'Orbigny

84

" *falconensis* Blow

19

" decoraperta Tak. y Saito

28

" neventhes Todd

37

" **picassiana Perconig**

48

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

50

" obliquus Bolli

64

EDAD **Messinense superior**

~~PROCEDIMIENTOS~~ DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
7	2	2	1	3	2	3	0										
23	25							32	33	35							42

Ver 9525

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431BFC9539L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerina bulloides d'OrbignyGlobigerina decoraperta Tak. y SaitoGlobigerinoides immaturus Le RoyOrbulina universa d'OrbignyElphidiumCibicidesDiscorbisFlorilusGyroidinoidesBriozoa

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD Messinense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

12213230

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

A

43

B

44

AMBIENTE Poco profundo (Regresión final de la serie miocénica de Ronda)

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

1 5 7 9 13 14

46

65

64

19

28

37

44

55

64

19

21

37

41

5

64

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

12272410

1	2	2	1	2	2	2	1		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	2	7	3	2	10		
----	---	---	---	---	----	--	--

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC9541L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides elongatus (d'Orb.)

Globigerinoides obliquus Bolli

" extremus Bolli y Bermúdez

" ruber (d'Orb.)

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

" seminulina (Schwager)

Globoquadrina dehiscens (Chapman, Parr y Collins)

" barroemouensis (Le Roy)

Turborotalia acostaensis (Blow)

" humerosa (Tak. y Saito)

Globorotalia mediterranea Cat. y Sprov.

" plesiotumida Blow y Banner

" pseudomiocenica Bolli y Bermúdez

" limbata (d'Orb.)

" suterae Cat. y Sprov.

EDAD Messinense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

15213230

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

B

K2

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144313FC9543L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia acostaensis (Blow)

Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)

" obesa (Bolli)

Globorotalia scitula (Brady)

" ventriosa Ognihen

" merotumida Blow y Banner

" plesiotumida Blow y Banner

" pseudomiocenica Bolli y Bernádez

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

Globigerinoides extremus Bolli y Bernádez

" obliquus Bolli

" bulloideus Crescenti

" gr. trilobus (Reuss)

Globigerina bulloides d'Orb.

" nepenthes Todd

EDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12213330

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

A

45

B

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC9544L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (Tak. y Saito)Turborotalia obesa (Bolli)Globorotalia scitula (Brady)" ventriosa Ogniben" dalii Perconig" merotumida Blow y BannerSphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)Globigerinaeides gr. trilobus (Reuss)" bulloideus CrescentiGlobigerina bulloides d'Orbigny" falconensis Blow" cf. eamesi Blow" decoraperta Tak. y Saito" nepenthes Todd" parabulloides BlowEDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 3 2 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A

B

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1/43 IBFC 9545L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides elongatus(d'Orhigny)

Globorotalia mediterranea Cat. y Sprov.

" dalii Perconig

" merotumida Blow y Banner

" plesiotumida Blow y Banner

" cf. suterae Cat. y Sprov.

" scitula (Brady)

" ventriosa Ogniben

Turborotalia acostaensis (Blow)

" humerosa (Tak. y Saito)

Globigerinita juvenilis (Bolli)

Turborotalita quinqueloba (Natland)

Globoquadrina barcoenensis (Le Roy)

Globigerinoides ruber (d'Orb.) > ? ← No to res

" extremus (d'Orb.)

EDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1/32/3230

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

B

43

44

K2

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 I B F C 9 5 4 6 L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia mediterranea Cat. y Sprov.Globorotalia dalii Perconigscitula (Brady)ventriosa OgnibenTurborotalia acostans (Blow)humerosa (Tak. y Saito)incompta (Cifelli)Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)semilunata (Schwager)Globoquadrina barcoenensis (Leroy)Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)obliquus Bolliextremus Bolli y BermudezGlobigerina bulleides d'Orb.nepenthes ToddEDAD Messinense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A

B

43

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 1 4 4 3 1 B F C 9 5 4 7 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia plesiotumida Blow y Banner

" merotumida Blow y Banner

" pseudomiocenica Bolli y Bermudez

" dalii Percanig

" limbata d'Orb.

" scitula (Brady)

" ventriosa Ogniben

Turborotalia acostaensis Blow

" humerosa Tak. y Saito

" incompta Cifelli

" obesa Bolli

Sphaeroidinellopsis subdehiscens(Blow)

" seminulina (Schwager)

Globigerinoides obliquus Bolli

" extremus Bolli y Bermudez

EDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A

B

K2

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1443 I B F 99 548 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia mediterranea Cat. y Sprov. 46" plesiotumida Blow y Banner 55" merotumida Blow y Banner 64" pseudomiocenica Bollin y Bermudez 19" dalii Perconig 28" scitula (Brady) 37" ventriosa Ogniben 46" cf. suterae Cat. y Sprov. 55Turborotalia acostensis Blow 64" humerosa Tak. y Saito 19" incompta Cifelli 28" obesa Bolli 37Gleboquadrina barcoencensis Leroy) 46Globigerina bulloides d'Orb. 55" nepenthes Todd 64EDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 2 2 1 3 2 7 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 6 1 9 5 4 9 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis Blow

" humerosa Tak. y Saito

" incompta Cifelli

" obesa Bolli

Globoerotalia scitula (Brady)

" ventriosa Ogniben

" merotumida Blow y Banner

" dalli Perconig

Globoquadrina globosa Bolli

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

Globigerinoides extremus Bolli y Bermudez

" obliquus Bolli

Globigerina bulloides d'Orb.

" apertura Cushman

" nepenthes Todd

EDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

A

B

44

K2

INFORMACION ADICIONAL

45

1111

	5	7	9	13	14
--	---	---	---	----	----

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

19

28

32

4

54

64

19

2:

3

4

5

6

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

K2

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 I B F C 9 5 5 I L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia suterae Cat. y Sprov.

46

"

ventriosa Ogniben

55

"

dalii Perconig

64

"

merotumida Blow y Banner

19

"

mediterranea Cat. y Sprov.

28

"

plesiotaumida Blow y Banner

37

"

pseudomiocenica Bolli y Bermudez

46

Turborotalia acostaensis Blow

55

"

humerosa Tak. y Saito

64

"

cf. acrostoma Wezel

19

Globigerinoides extremus Bolli y Bermudez

28

"

obliquus Bolli

37

Globigerinita juvenilis Bolli

46

"

bradyi Wiesner

55

"

glutinata Egger

64

EDAD **Messinense superior**

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE **Ver 9525**

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

A

43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia plesiotumida Bolw y Banner

46

" merotumida Blow y Banner

55

" pseudomiocenica Bolli y Bermudez

64

" dalii Perconig

19

" scitula (Brady)

28

" ventricosa Ogniben

37

Turborotalia acetaensis Blow

46

" humerosa Tak. y Saito

55

Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)

64

" bulloideus Crescenti

19

" obliquus Bolli

28

" extremus Bolli y Bermudez

37

" amplius Perconig

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (Blow)

55

Globigerina apertura Cushman

64

EDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

15 23 25 32

33 35 42

23 25 32

33 35 42

Ver 9525

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia plesiotumida Blow y Banner

46

" merotumida Blow y Banner

55

" dalii Perconig

64

" scitula (Brady)

19

" ventrioda Ogniben

28

Turborotalia acostaensis Blow

37

" humerosa Tak. y Saito

46

" obesa Bolli

55

Globigerinoides extremus Bolli y Bermudez

64

" bulloides Crescenti

19

Sphaeroidinellopsis subdehiscens Blow

28

Globigerinita juvenilis (Bolli)

37

" glutinata (Egger)

46

Globoquadrina barroemouensis Leroy

55

Globigerina apertura Cushman

64

EDAD Messinense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

131213230

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B

44

AMBIENTE Ver 9525

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES *Formas int. G. scitula/G. margaritae* 46
Globototalia cf. mediterranea Cat. y Sprov. 55
 " *dalii* Perconig 64

" *merotumida* Blow y Banner 19" *pseudomiocenica* Bolli y Bermudez 28" *scitula* (Brady) 37" *ventriosa* Ogniben 46" *suterae* Cat. y Sprov. 55*Turborotalia acostaensis* Blow 64" *humerosa* Tak. y Saijo 19" *pachyderma* (Ehrenberg) 28" *cf. acrostoma* Wezek 37*Gloquadrina dehiscens* (Chapman, Parr y Collings) 46*Globigerinita juvenilis* (Bolli) 55" *bradyi* (Wiesner) 64EDAD *Messinense superior*

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 5 3 1 3 2 7 0 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 33 35 42

AMBIENTE *Ver 9525*

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

A

B

44

K2

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 F G 9 J J 6 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia acostaensis (Blow)Turborotalia humerosa (Takayanagi y Saito)" incompta (Cifelli)Globorotalia scitula (Brady)" ventriosa Ogniben" dalii Perconig" serotumida Blow y Banner" cf. plesiotumida Blow y Banner" limbata (d'Orb.)Globigerinoides extremus Bolli y Bernúdez" obliquus Bolli" gr. trilobus (Reuss)Globigerina bulloides d'Orbigny" decoraperta Tak. y Saito" nepenthes ToddEDAD Tortonense Superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 3 1 3 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE Marino, próximo a costas

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

144318FC911711

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia acostaensis BlowTurborotalia humerosa (Tak. y Saito)" incompta (Cifelli)" obesa (Bolli)" pseudobesa (Salvatorini)Hastigerina siphonifera (d'Orb.)Globerotalia dalii PerconigGlobigerina bulloides d'Orb." deceraperta (Tak. y Saito)Globigerinoides gr. trilobus (Reuss)" bulloideus Crescenti" obliquus BolliOrbulina un versa d'Orb.EDAD Tortonense superior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 3 0

1 2 3 1 3 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE Ver 9556

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

A

B

43

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 4 4 3 1 8 7 0 9 5 5 8 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Gleborotalia mediterranea Cat. y Sprov.Gleborotalia plesiotumida Blow y Banner" merotumida Blow y Banner" dalii PerconigGlobigerinoides gr. trilobus (Reuss)" obliquus Bolli" extremus Bolli y BermúdezGlobigerina bulloides d'Orb." decoraperta Tak. y SaitoOrbálina universaEDAD Messinense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE Var 9556

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

14431310955913141516

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globoretalia dalii PerconigTurberotalia acostaensis (Blow)" incompta (Cifelli)Globigerinoides obliquus Bolli" bulloideus Crescenti" gr. trilobus (Reuss)Globigerina bulloides d'Orb." nepenthes ToddGleboquadrina globosa BolliOrbulina universa d'Orb.EDAD Messinense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

15 2 7 9 2 1 0 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A FOSILES _ F

FOSILES Y MICROFACIES _ B ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES Y LITOLOGIA _ C MICROFACIES _ M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D LITOLOGIA _ L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE Ver 9556

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

-

1 5 7 9 13 14

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	4	4	3	1	6	A	C	9	1	6	1	L
1	5	7	9	13	14	15	18					

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia cf. mediterranea Cat. y Sprov.Globorotalia dalii PerconigTurberotalia incompta (Cifelli)" obesa (Bolli)" pseudobesa SalvatoriniGlobigerinoides gr. trilobus (Reuss)" bulleideus Crescenti" obliquus Bolli" extremus Bolli y BernúdezGlobigerina bulloides d'Orb." riverense Bolli y Bernúdez" decoraperta Tak. y SaitoEDAD Messinense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
2	2	2	1	3	2	1	0										
23	25						32		33	35						42	

AMBIENTE Ver 9556

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

14431818191516

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides elongatus (d'Orb.)Turberotalia humerosa Tak. y Saito)Globorotalia suterae Cat. y Sprov.scitula (Brady)dalii Perconigmeretumida Blow y Bannerplesiotumida Blow y Bannerpseudomiocenica Bolli y BermúdezTurberotalia acostaensis (Blow)incepta (Cifelli)obesa (Bolli)Globigerinoides gr. rilobus (Reuss)obliquus Bolliextremus Bolli y BermúdezGlobigerina bulloides d'Orb.EDAD Messinense superior

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
72312310S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA DAMBIENTE Ver 9556

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45