


Enviado el
El Consultor




DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
14431		1 B F C					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico elemental diferen.	Microso.	Otros analisis	
9007				X								
9008				X								
9009				X								
9010				X								
9011				X								
9012					X							
9013					X							
9014					X							
9015					X							
9016					X							
9017					X							
9018					X							
9019					X							
9054					XX							
9055					XX							
9056					XX							
9057					XX							
9070					XX							
9071					XX							

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 14-V-21 Enviado el 14-V-21
El Supervisor [Signature] El Consultor [Signature]

E. el 14-V-121



9047F

NUMERO DE LA HOJA 1443 CUADRANTE

4	1
2	2

P/81

10


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
14433			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros
201					X						
202					X						
203					X						
204					X						
205					X						
206					X						
207					X						
208				X	X						
209					X						
210					X						
211					X						
212					X						
213					X						
214					X						
9040				X							
9041				XX							
9047X											
9020					X						
9021					X						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros
9022X											
9047x											
9048					X						
9049					X						
9050					X						
9051					XX						
9052					XX						
9053					XX						

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 14-V-81 Enviado el
El Supervisor El Consultor



304-305 301-302-303

9075-9076-9077-9078-9079

9074-9075

NUMERO DE LA HOJA 1443 CUADRANTE

4	1
3	2

P182

61


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
14431					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Otros análisis
1100		X							
1101		X							
1102		XX							
1103		X							
1104		X							
1105		X							
1106		XX							
1107		X							
1108		X							
1109		X							
1110		X							
1111		XX							
1112		X							
1113		X							
1114		XX							
1115		X							
1116		X							
1117		X							
1118		X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Otros análisis
0505						X			
0506						X			
0301						X			
0302						X			
0303						X			
0304						X			
0305						X			
9074			X						
9075			X						
9076			XX						
9077			XX						
9078			XX						
9079			XX						
9080			XX						
9081			XX						
9082			XX						
9083			XX						

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 9-XI-81
El Supervisor
Enviado el
El Consultor E. Pile



4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja	Nº del documento	CONGLU- TANTE	ESPECIAL QUE REALI- ZA ESTUDIOS	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
1:50.000	Cuadrante número								
14432		1	BFC						

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 73 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 11/01/2017 10:00:00 AM
El Consultor

El Consultor

1701 1702 1703 1704

NUMERO DE LA HOJA 1443 CUADRANTE

4	1
3	2

31

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA ESTADÍSTICA	Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
14433		1	BFC								

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RÍOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1443 CUADRANTE

4	1
3	2

32

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
14431		18FC					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1501						X					
1502						XX					
1503						XX					
1504						XX					
1505						XX					
1506						XX					
1507						XX					
1508						XX					
1509						XX					
1510						XX					
1511						XX					
1512						XX					
1513						XX					
1514						XX					
1515						XX					
1516						XX					
1517						XX					
1518						X					
1661						XX					


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1660						XX					
1659						XX					
1658						XX					
1657						XX					
1656						XX					
1655						XX					
1654						XX					
1653						XX					
1652						XX					
1651						XX					
1650						XX					
1649						XX					
1648						XX					
1647						XX					
1646						XX					
1645						XX					
1644						XX					
1643						XX					
1642						XX					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1641						XX					
1640						XX					
1639						XX					
1638						XX					
1637						XX					
1636						XX					
1635						XX					
1634						XX					
1633						XX					
1632						XX					
1631						XX					
1630						XX					
1629						XX					
1628						XX					

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 2-XII-VI Enviado el
El Supervisor El Consultor

[Signature] *[Signature]*



NUMERO DE LA HOJA **1443** CUADRANTE

4	1
3	2

9181

116


DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento		CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
14432			18FC					

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microscop. analisis
9500											
9501											
9502											
9503											
9504											
9505											
9506											
9507											
9508											
9509											
9510											
9511											
9512											
9513											
9514											
9515											
9516											
9517											
9518											
9519											
9520											
9521											
9522											
9523											
9524											
9525											

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microscop. analisis
9500											
9501											
9502											
9503											
9504											
9505											
9506											
9507											
9508											
9509											
9510											
9511											
9512											
9513											
9514											
9515											
9516											
9517											
9518											
9519											
9520											
9521											
9522											
9523											
9524											
9525											

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el **23-11-82** Enviado el
El Supervisor *[Signature]* El Consultor



9549 9550 9551 9552 9553 9554

NUMERO DE LA HOJA 1443 CUADRANTE

4	1
3	2

118

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REAJA A ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
14432		1 B	FC				

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, CIUDAD ROSAS, 23 — MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 23-11-82 Enviado el _____
El Supervisor _____ El Consultor _____

