

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 I G G C 3 3 0 4 1 E

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGA BLANQUECINA OCRE

FOSILES: MORZOKELLA ARAGONENSIS (NUTTALL)

M. AERUA (CUSHMAN Y RENZ)

M. FORMOSA-GRACILIS

M. SUBBOTINAE (MORZOKYA)

TRUNCODOTALOIDES QUETRA (BOLLI)

ACARININA BROEDERMANNI (CUSHMAN Y BERMÚDEZ)

A. WILCOXENSIS (CUSHMAN Y PONTON)

A. CAMERATA (KHALIKOV)

A. NITIDA (MARTIN)

GLOBIGERINA SOLDADOENSIS BRONNIMANN

G. SENNI BECKMANN

G. LINAPERTA FINLAY

G. INAEQUIVIRA SUBBOTINA

CHILOGUEMRELLA

EDAD LUSITENSE MEDIO

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
4 2 1 2 1 2 2 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 I G G C 9 9 0 2 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARCA GALT, CRISTALES DE CALCITA HIALINAFOSILES: ROTALIPORA APPENNINICA (RENZ)R. MONTALVENSI MORNODR. GANDOLFI PREMOLISILVA Y LUTERBACHERR. REICHELI MORNODORAGLOBOTRUNCANA DELRIDENSIS (PLUMMER)P. STEPHANI (GANDOLFI)P. GIBBA KLOUSMEDBERGELLA DELRIDENSIS (CARSEY)H. PLANISPIRA (TAAPAN)M. SIMPLEX (MOAROW)WHITEINELLA KINGI (TRUJILLO)GLOBIGERINELLOIDESEDAD CENOMANENSE INFERIOR

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 1 6 6 C 9 9 0 4 T

1 5 7 9 13 14

1 1 1 1

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARCA CALLAREA ALADO DE SLAWCONITHFOSILES: GLOBIGERINOIDES GA. TRILORUS REUSIG. PRIMORDIUS BLOW Y BANNERTORBOROTALIA SIANKENSII (LEROY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
50T. MAYRAI (CUSHMAN Y ELLISOR)

19

CATAPSYDRAK DISJIMILIS (CUSHMAN Y BERNÁNDEZ)

28

GLOBIGERINA TRIANGULATA KOCH

37

GLOBORQUADRINA VENEZUELANA (HEDBERG)

46

PREDBULINA GLOMEROSA (BLOW)

55

GLOBIGERINOIDES BISPHERICUS (TODD)

64

GLOBOROTALIA AFF. PERIPHERARONDA

19

28

37

46

55

64

2
803
90EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SPP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 6

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

46

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PURÉ DE GLOBIGERINOIDESINFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 2 4 4 I G G C 9 9 0 5 L

LITOLÓGIA: MARGA BLANQUECINA, OÍDOSA FEFOSILES: TICINELLA ROBERTI (GANDOLFI)T. RAYNAUDI SIGALT. PRIMULA PREMOLI SILVAT. PRAETICINENSIS SIGALHEDBERGELLA PLANISPIRA (YAPPAN)H. SIMPLEX (MORROW)H. DELAIDENSIS (CARSEY)GLORIGERINELLOIDES BENTONENSIS (MORROW)G. CASEYI B.L. y T.BITICINELLAGAUDRYINARAUDELASOSTRACODOSNUDOSARIADENTALINAEDAD ALBIENSE SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SPP I 2 S SS SR SSP P SP SPP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ SFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

1 45

6 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 I G G C 9 9 0 6 4

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGA BLANQUECINO-OCREFOSILES: TURBOARTALIA NANNI BOLLIT. OPIMA BOLLIT. INCREBENS (BANDY)GLORIOBEA VENEZUELANA FIEDERAGG. EUPHATURA JENKINSG. LOROLENTA SUBBOTINAG. TRIPARTITA KORNG. GORTANII (BORSETTI)G. JENILIS BANDYG. GALAVISI BERMUDEZG. CIPEROIENSIS BOLLIG. JELLI BORSETTICATARSYDRA DISIMILIS CUSHMAN Y BERMUDEZPLANULINA RENZIEDAD RUPELIENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

19 22

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

GLORIOSI ALI DEI CUTTEAJ BOLLI

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

[illegible]

2

3

EDAD OLIGOLEND (MEN'S INE)

VALORACION

S	SS	SR	SP	P	SP	SP	I	2
13	13	20	00	00				
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	3	1	0	0	0	
33	35							42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L


48

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES FAUNA ESCASA Y MAL CONSERVADA

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 I G G C 9 9 0 9 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGA BLANQUECINA

FOSILES: GLOBIGERINOIDES TAILOBUS REUS

G. INMATUREUS LEROY

G. PRIMORDIUS BLOW Y BANNER

G. SICANUS

G. SUBQUADRATUS BROMNIMANN

TURBOROTALIA SIKENSIS (LEROY)

T. KUGLERI ROLL

T. AEROSTOMA WITZEL

CATAPSYDRAX DISSIMILIS (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

GLOBIGERINA VENEZUELANA HEDBERG

GLOBORQUADRINA DEFISCENS (CHAYC)

GLOBOROTALIA PERIPHERORONDA BLOW Y BANNER

PREORBULINA

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25

32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33

35

42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 46

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 1 6 6 C 9 9 1 0 7

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA DE MICROCODIUM ALGO RECRISTALIZADA. ARENA FINA, GLAUCONITAS

FOSILES: MICROCODIUM (PIEZAS SUeltas)

FRAGM. DE EQUINOIDES

MELOPREGIAS

IDALINA

CIBICIDAE

GLOBOROTALIA AFF. ANGULATA (WHITE)

G. AFF. COMPRESSA (PLUMMER)

G. PSEUDOBULLOIDES (PLUMMER)

GLOBIGERINA TRILOLULINOIDES PLUMMER

EDAD MONTIENSIS

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

1	2	4	4	1	6	6	C	9	9	1	1	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

FOSILES : NAUOFOSILES CALCAREOS

46

55

64

[illegible]

80

PREDISCOPHAERA CAETACEA Arkhangelsky
EIFFELITINUS EXIMIUS (STOVER) PERCH-NIELSEN
LUCIANORMARDUS SP CF QUADRIFIDUS FORCHHEIMER

19

20

37

44

55

4

19

20

31

44

5

64

2

no

5

2

EDAD TURONIENSE SUPERIOR-CAMPANIENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

CODIGO	E DAD	I NFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	7	3	0	
23	25							32

9	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	5	2	0	
33	35							42

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
POSILES Y MICROFACIES ____ **B**
POSILES Y LITOLOGIA ____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

7

45

1111

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

65

64

19

28

37

41

59

2

19

21

31

44

VALORACION

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	3	0	
33	35							42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 I G G C 9 9 1 4 L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARCA BLANQUECINAFOSILES: MICROCODIUM (ABUNDANTE)RADIOLABIS (MOLDES EN CALCITA)LENTICULINAESPIULASHAPLOPHAGMIDIESGAUDAVINAGLOBIGERINATURBOROTALIAPATELLINA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
50

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
90EDAD PALEOCENO?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

P
46

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

D
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES HAY UNA GLOBIGERINA TRACIARIA Y UNA PATELLINA DEL CRETACEO INFERIORINFORMACION
ADICIONAL1
45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	I	G	G	C	9	9	1	5	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

111

19 22

LITOLOGIA: MARCA BLANCA

FOSILES : PRISMAS DE INOGERAMIDOS

GLORTRUNYAN L'APPARENTI' BOLL'

G. DER CIGALI' REI' LHEI

G. UNDULATA LEHMANN

G. FORNICATA PLUMMER

HEDBERGELLA AFF FLANDRINI PORTHAULT

EDAD CANTONIENSE

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	4	0	0	
23	25							32

A horizontal bar representing a 1000 bp DNA fragment. Above the bar, restriction sites are marked: S (SmaI), SS (SmaI), SR (SmaI), SSR (SmaI), P (PstI), SP (SmaI), SSP (SmaI), I (IspI), and 2 (XbaI). Below the bar, the sizes of the fragments generated by each site are indicated: 33, 35, and 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES FAUNA MUY ESCASA

**INFORMACION
ADICIONAL**

7

42

19 22

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

LITOLOGIA: SALIZA MARQUAFOSILES: HEPHERSELEA PLANISPIRA (TAPPAN)
H. SIMPLEX (MDAROW)
TICINELLA?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

56

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD ALBIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	1	0	6	0	0																						
23	25							32		33	35																		42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L



46

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES ADORE EN FOSILESINFORMACION
ADICIONAL1
45

INFORME PALEONTOLOGICO

1	2	4	4	1	6	6	6	9	9	2	2	T	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

19

28

37

40

55

64

19

21

3

41

5

6.

[2]

82

3

91

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible][illegible]

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L



48

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES PRATES DE ASPECTO TORCED. ALGUN FORMAM RESEDIMENTADO

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	1	4	6	9	9	2	3	6	
1				5		7		9			13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: AREIA AREILHOSA CINZEA GRIS ESCURO

FOSILES : BITICINELLA BAEZZIENSIS (GANDOLFI)

TILINELLA ROBERTI (GANDOLFI)

T- PRIMULA FREMOZI' SILVA

T. PRACTICINENSIS SIGNAL

T, AFF RAYNOLD: SIGNAL

~~FIDBERGELLA PLANISPINA (TAPPAN)~~

MEDISERGELLA SIMPLEX (MORRIS)

M. DELAIDENSIS (CARSEY)

GLOBIGERINULOIDES BENTONINUS (MORSON)

EDAD ALBINOSE superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		
1	1	0	1	0	6	3	0												
21	25							32	33	35							42		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

LITOLOGIA: RESIDUO DE FRAGMENTOS DE ARENA BLANCA

FOSILES: GLOBOTRUNCANA ARCA

GLOBOTRUNCANA VENTRILICOSA

GLOBOTRUNCANA FALCOSTUARTI

GLOBOTRUNCANA LINNEIANA

GLOBOTRUNCANA STUARTIFORMIS

GLOBOTRUNCANA BULLIQUETI

HETEROMELIA GLOBULOSA

VENTILABRELLA SP.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD CAMPANIENSES-MAGNIFICHIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 7 0 5 3 0 1 1 0 7 0 6 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

4

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

5

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

7

45

73 74

INFORME PALEONTOLOGICO

1	2	4	4	I	G	G	8	9	9	2	5	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

19 22

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

46

55

64

19

28

37

44

58

2

19

24

37

44

54

64

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1	1	0	2	0	5	3	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

7	1	0	2	0	6	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25

32

33

35

42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

43

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1	2	4	4	I	G	G	9	9	2	6	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1114

19 22

LITOLOGIA: FRAGM. DE MARGAS AZULAS, BLANQUECIANAS Y ROSADAS

FOSILES : GLOBOTRUNCANA CONICA

GIROTRUNCATA FORNICATION

CLOSTRIDIUM VENTRICOSA

640307ZVNCAWZ ARCA

6 LORO TRUNCATI STUARTIFORMIS

6 ЛОБОТОВНИКА ЛИНВЕИАУМ

GLOBOTRUNCANA FALSOSTUARTI

HEBERCELLA SP.

EDAD CAMPANIENSE SUR - MAASTRICHTIENNE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1	1	0	2	0	5	3	0		
23		25							32

1	1	0	2	0	6	0	0		
33		35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE 73 74

OBSERVACIONES _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 I G B C 9 9 2 6 T 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA FOSILIFERA (BIOHERITA)

FOSILES: GLOBOTRUNCANA BULLOIDES

GLOBOTRUNCANA STUARTIFORMIS

GLOBOTRUNCANA CONICA

GLOBOTRUNCANA FORNICATA

HETEROHELIX SP.

EPIICULAS

HEDBERGELLA SP.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80

EDAD CAMPANIENSES MAESTRICHTIENSES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 1 0 2 0 5 3 0	1 1 0 2 0 6 0 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

A
43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
44

AMBIENTE

K
73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONALD
45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M 6 B 0 9 0 0 1 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia cf. humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. y SAITO

" picassiana PERCONIG

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" amplus PERCONIG

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia miozea FINLAY

" scitula (BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Tortonense.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

1	2	4	H	N	G	B	D	9	0	0	2	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the fourth tick mark is labeled '22'.

FOSILES : Globigerina bulloides D'ORBIGNY
 " decoraperta TAK. y SAITO
 Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBURG)

Globorotalia scitula (BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

EDAD**CODIGO****EDAD**

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Abundantes foraminíferos bentónicos someros (Ammonia, Florilus, etc.) y glauconita; microfauna pelágica del Tortonense superior o más reciente.

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

45

64

19

28

37

46

55

64

19

26

32

46

59

64

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G B 0 9 0 0 5 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globotruncana ventricosa WHITE

46

Globotruncanita elevata (BROTZEN)

55

Globotruncana arca (CUSHMAN)

64

" bulloides VOGLER

19

" esnehensis NAKKADY

28

" linneiana (D'ORBIGNY)

37

" mariei BANNER y BLOW

46

Globotruncanita subspinosa (PESSAGNO)

55

Rosita fornicata (PLUMMER)

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Campanense medio.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 5 7 0

1 1 0 2 0 5 7 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B

44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G B D 9 0 0 6 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima (BOLLI)

48

Globigerina angulissuturalis BOLLI

55

Turborotalia siakensis (LE ROY)

64

Globigerina euapertura JENKINS

19

" ciperensis BOLLI

28

Turborotalia nana (BOLLI)

37

Globorotaloides suteri BOLLI

46

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN

55

" dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ)

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Oligoceno superior (parte baja)

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 3 3 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Fauna ~~resedimentada~~ (del Eoceno).

INFORMACION ADICIONAL

45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G 0 0 9 0 0 8 2

1 5 7 8 1 9 13 14

1 1 1 1

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

46

Globigerina decoraperta TAK. y SAITO

55

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

64

"

bulloideus CRESCENTI

19

"

ruber (D'ORBIGNY)

28

Turborotalia incompta (CIFELLI)

37

"

pachyderma(EHRENBERG)

46

"

cf. acrostoma (WEZEL)

55

Globorotalia dalii PERCONIG

64

"

menardii (PARKER, JONES y BRADY)

19

Orbulina suturalis BRONNIMANN

28

Globoquadrina globosa BOLLI

37

"

dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

46

"

baroemoenensis (LE ROY)

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Tortonense, probablemente inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

E

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

1 1

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M 6 C 2 9 4 0 0

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : CHLAMYDOPUS OPERCULARIS (LINNÉ 1789)
OSTREA LAMELLOSA (BROCCHI 1814)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90

EDAD MIOCENO - PLEISTOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 2 0 0 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ DF
45B
44

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	6	C	Z	9	4	0	4		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES :

PALAEONTOLOGICAMENTE ESTERIL

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

EDAD**CODIGO**

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	0	0	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

64

1

64

2

3

44

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	Y	N	6	C	2	9	4	0	7		
1	5	7	9	13	14	15	18						

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

FORAMINIFEROS BENTONICOS

AMMONIA BECCARII (LINNÉ)

FLORILUS BOUGANUS (D'ORBIGNY)

NONION CF. GRANOSUM (D'ORBIGNY)

NONION CF. DEPRESSULUM (WALKER & JACOB)

OSTRACODOS

ILYOCYPRIS sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD Pleistoceno

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	4	0	1	0	0	0	0	0									
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

P 44

AMBIENTE Marino muy somero con influencia continental o continental

OBSERVACIONES El estado de conservación no permite mayor precisión. El ostrácodo Ilyocypris probablemente es I. bradyi Sars, forma del Pleistoceno

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1	2	4	4	N
6	C	7	9	4
0	9			

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : _____

FOSILES : PALEONTOLOGICAMENTE ESTERIL

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

2
803
80

EDAD _____

CODIGO										EDAD										INFORME												
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2															
23	25							32	33	35							42															

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION
ADICIONAL

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	6	C	7	9	4	1	2		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : OSTRACODS

Formas lisas en estado deficiente de conservación, inidentificables.

EDAD Sin precisar

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
23	25							32

EDAD INFORME

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, numerical values 33, 35, and 42 are marked at the corresponding positions.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

N° HOJA		EMP.	REC.	N° MUESTRA		TA
1	2	4	4	N	6	C
1	5	7	9	4	1	7

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : FORAMINIFEROS PLANCTONICOS

GLOBOROTALIA GRUPO MENARDII (P. J. LB) (SINISTRORSAL)⁵⁵

GLOBALOTALIA SCITULA (BRADY) 64

TURBOROTALIA ACUSTAENSIS (BLOW) (SINISTRASAI)¹⁹

TURBO ROTALIA HUMEROSA (TAKAYANAGI & SAITO) (JINIST.) 28

GLOBIGERINOIDES AFF. EXTREMUS BOLL & BERMUDEZ 37

SPHAERODINELLOPSIS SUBDEHISCENS (BLOW)

FORAMINIFEROS BENTONICOS

AMPHYCORINA SCALARIS (BATSCH) 64

UVIGERINA STRIATISSIMA PERCONIG 19

SPHAERODANA BULLOIDES DIORRIGNY. 28

ANOMALINOIDES FLINTI (CUSHMAN)

EDAD TORTONIENSE SUP.

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	3	1	3	0																
23	25						32		33	35						42							

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino abierto y profundo

OBSERVACIONES <i>de las características del ambiente en las formas reológicas, proceso de edad. Gran abundancia en fluctuaciones 80%</i>	INFORMACION ADICIONAL
--	-----------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	6	C	7	9	4	1	8		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the fourth tick mark is labeled '22'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 20 and 21.

LITOLOGIA :

FOSILES :

FORAMINIFEROS BENTONICUS

AMMONIA BECCARII (LINNÉ)

NONION BOVEANUM (D'ORBIGNY)

HETEROLEPA LOBATULA (WALKER & JACOB)

ELPHIDIUM CRISPUM (LINNÉ)

GLOBOBULIMINA AURICULATA (BAILEY)

BULIMINA ELONGATA. D'ORBIGNY

OSTRACODOS: CHUSMANIDEA sp?

CARINOCYTHEREUS CARINATA

COSTA ΣΡ.

BIVALUOS: CHLAMYX SP. (FRAGMENTO)

Ostreidae

EDAD SIN PRECISAR

CODIGO**EDAD INFORME**

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
23	25							35

Diagram illustrating the positions of markers on a chromosome. The markers are labeled above the positions: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. The positions are numbered below: 33, 35, 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

1	2	4	4	M	G	C	E	9	4	2	0		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 0 to 20. The numbers 15 and 18 are printed below the line at their respective positions.

19 22

FOSILES :

OSTREA LAMELLOSA BROCCHI

PECTEN PLANARIAE SIMONELLI = Pecten benedictus Lamarck

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

19

20

37

4

55

64

19

28

3.

41

5.

6.

EDAD PLIOCENO INFERIOR - CALABRIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

[illegible]

AMBIENTE MARINO SUMERO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	6	C	7	9	4	2	1		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSSILES : FORAMINIFEROI PLANCTONICI COI 48
GLOBIGERINOIDES EXTREMUS BOLLI & BERMUDEZ 55
TURBOROTALIA ACOSTAENSIS (BLOW) 64

GRUPO		FAM.		GEN.	ESPECIE	

1

TURBOROTALIA HUMEROSA (TAKAYANAGI & SAITO) 19

ORBULINA UNIVERSA (D'ORBIGNY):

FORAMINIFEROS BENTONICOS:

NONION BOVEANUM (D'ORBIGNY)

AMMONIA INFLATA (SEGUENÇA)

HETEROLEPA CF. BELLINCIONI (GIANNINI & TAVANI)

CANCERIS AURICULUS (FICHTELL & MOLL)

ORTHOMORPHINA TENNICOSTATA (COSTA)

OSTRACODS: PTERIGOCYTHEIDS sp

CARINOCYTHEIDS SP

CYTHERIDEA sp:

TORTONIANSE - PLIOCENE

EDAD POST-TORTONIANE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

CODIGO								EDAD								INFORME										
S	SS	SR	SPP	P	SP	SPP	I	2	S	SS	SR	SPP	P	SP	SPP	I	2	S	SS	SR	SPP	P	SP	SPP	I	2
1	2	2	1	3	0	0	0		1	2	2	2	0	0	0	0		1	2	2	2	0	0	0	0	
23		25				32			33		35				42											

AMBIENTE MARINO DE PLATA FOKMA.

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1244	M6	29	422	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

FORAMINIFEROS PLANCTONICOS

GLOBOROTALIA GRUPO MENARDII (PARKER, JONES & BRADY)

TURBOROTALIA HUMEROSA (TAKAYANAGI & SAITO) (Schindler)

TURBOROTALIA ACOSTAENSIS (BLUM)

GLOBIGERINIDAE EXTREMUS BOLL & BERMUDEZ

GLOBIGERINELLA SIPHONIFERA (D'ORBIGNY)

FORAMINIFEROS BENTONICOS

UVIGERINA RUBERIANA D'ORBIGNY

RAMULINA GLOBULIFERA BRADY

SPHAERODINA BULLOIDES D'ORBIGNY

ANOMALINOIDES FLINTI (CUSHMAN)

PLECTOFRONDICULARIA INAEQUALIS (COSTA)

EDAD TORTONIENSE SUP.

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
4	2	4	3	0	0					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	25								32	33	35								42										

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE Marino abierto y profundo

OBSERVACIONES El desarrollo sintónico de G. menardii y T. humerosa

La edad. Abundancia de planctónicos > 80%

INFORMACION ADICIONAL

45

N° HOJA		EMP.	REC.	N° MUESTRA			TA	
1	2	4	4	M	6	C	3	9
1	5	7	9	4	2	3		

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : FORAMINIFEROS PLANCTONICOS

TURBOROTALIA ACOSTAENSIS (Blow)

GLOBALGERINOIDES EXTREMUS BOLLI & BERHODEZ

GLOBIGERINA BULLOIDES S.L. D'ORBIGNY

FORAMINIFERUS BENTONICOL

LAGENA ORBIGNYANA (SEGUENZA)

NO DO SARI A J.P.

SPHAEROIDINA BULLOIDES D'ORBIGNY

CIBICIDES PSEUDOUNGERIANUS (CUSHMAN)

EDAD TORTONIENSE - PLIOCENO

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	3	1	0	0			1	2	2	2	0	0	0	0			1	2	2	2	0	0	0	0		
23	25							32		33	35							42		33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO DE PLATAFORMA

OBSERVACIONES Es una muestra pobre y no muy buen estado de conservación

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1	2	4	4	MG
5	7	9	9	4
13	14	15	16	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : FORAMINIFEROS BENTONICOS

AMMONIA BECCARII (LINNE)

EQUINIDOS

RADIOLAS

EDAD Sin precisar

CODIGO										EDAD		INFORME						
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
23	25							32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

44

AMBIENTE Probable marino muy somero

OBSERVACIONES El uve muestra muy fofle, su plouctonico

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	M	6	C	2	9	4	2	5		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES 2

MONIA PATÉLLIFORMIS (LINNÉ)

OSTREA LAMELLOSA BROCCHI

Pecten planavidae Simone ll.

Pecten bipartitus (Forsteri)

[illegible]

1

[illegible]

[2]

2

3

AC

EDAD PUÑO CENO INFERIOR AL CALABRINSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	2	2	1	0	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	4	0	1	1	1	0	0	
33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	6	C	2	9	4	2	6	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18. This represents a number line from 15 to 18 with tick marks at every integer.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The second tick mark represents 20 and is circled.

LITOLOGIA :

FOSILES : FORAMINIFEROS PLANCTONICOS:

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

Globispirina Sp.

FORAMINIFEROS BIOTONICOS:

Ammonia Beccarii (LINNÉ)

FLORILUS BOUQUINUS (D'ORBIGNY)

EDAD Sin precisar

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
23	25							32

EDAD INFORME

Diagram illustrating a 10-mer DNA sequence. The sequence is represented by a horizontal bar divided into 10 segments. Above the bar, the motifs are labeled: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the positions are labeled: 33, 35, and 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES _____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino Somero

OBSERVACIONES

Muestra muy pobre y en mal estado de conservación. Planctónicos
en casos

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	M	6	C	2	9	4	2	7				
1	5	7	9	13	14	15	18								

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Anomia ephippium Linne'

46

Ostrea lamellosa Brocchi

55

Palliolum excisum (Bronn)

64

Chlamys multistriata (Poli)

19

Pecten benedictus Lamarck

28

Balanus Sp.

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD MIOCENO-ACTUAL (PLIOCENO INF. al CALABRIENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2							
23	25						32								42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL



48

N° HOJA		EMP.	REC.	N° MUESTRA		TA	
1	244	NG	CZ	94	21		
1		5	7	9		13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES

QSTRA CODES

CYPRINOTUS sp.

CANDONA sp.

ILYOCYPRIS sp.

ALGAS CHAROPHYTA: género Chara

GASTEROPODOS DULCEACUICOLAS

EDAD SIN PRECISAR.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	2
23	25						32

9	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	2
33	35						42

AMBIENTE Medio SALOBRE A DULCEACUICOLA

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA-6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

Ostracod Lamellosa Brocchi
Chlamys scabrella (Lamarck)
Chlamys opercularis (Linne)

$$\begin{array}{r} 46 \\ + 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

Pecten Jacobaeus (Linne) o *Pecten bipartitus* (Foresti)
Pecten planariae Simonelli o *Pecten benedictus* Lamarck

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	33	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2						
1	3	7	7	1	0	0	0																
23	25						32		33	35							42						

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
POSILES Y MICROFACIES _____ **B**
POSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

 80

2
80

3
60

K.2

48

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
48				
55				
64				

[illegible]

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES no hay planctonios y predominan Ammonia y Flouides

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 0 0 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" humerosa (TAK. y SAITO)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" dalii PERCONIG

" ventriosa OGNIBEN

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

Orbulina universa D'ORBIGNY

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Messinense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 1 0

33 35

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

B

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 0 1 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia suterae CATALANO y SPROVIERI

" plesiotumida BLOW y BANNER

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia pseudomiocenica BOLLI y BERMUDEZ

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

" seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 2 1 3 1 3 0

33 35

23 25 32

42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 W G O R 9 2 0 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia cerroazulensis (COLE)

46

Globigerina eocaena GUMBEL

55

" praebulloides BLOW

64

Turborotalia increbescens (BANDY)

19

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN

28

Subbotina frontosa (SUBBOTINA)

37

" linaperta (FINLAY)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Eoceno superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 7 3 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

E

43

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES La asociación más moderna corresponde al Eoceno superior, pero hay

resedimentados del Cretácico y del Paleógeno.

INFORMACION ADICIONAL

45

1

80

2

80

3

80

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 2 0 3 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina apertura CUSHMAN

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

" obliquus BOLLI

64

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

19

" bollii BLOW

28

Orbulina suturalis BRONNIMANN

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD MIOCENO TERMINAL ANDALUZESE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 0 0 0

1 7 7 1 3 2 0 0

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Abundantes foraminíferos bentónicos someros (Ammonia, Florilus, etc.) yglauconita; microfauna pelágica del Tortonense superior o más reciente.INFORMACION
ADICIONAL

45

1
802
803
80

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 D R 9 2 0 5 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" cf. humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina decoraperta TAK. y SAITO)

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" amplus PERCONIG

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

" obesa (BOLLI)

" continua (BLOW)

Globorotalia dalii PERCONIG

" pseudomiocenica BOLLI y BERMUDEZ

" scitula (BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

EDAD Tortonense inferior-Tortonense

superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 1 0

1 2 7 1 3 1 3 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ S

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

1 1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M 6 0 R 9 2 0 6 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER 46

Globigerina apertura CUSHMAN 55

" decoraperta TAK. y SAITO 64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 19

" cf. extremus BOLLI y BERMUDEZ 28

" bollii BLOW 37

" bulloideus CRESCENTI 46

" ruber (D'ORBIGNY) 55

Turborotalia acostaensis (BLOW) 64

" incompta (CIFELLI) 19

" pachyderma (EHRENBERG) 28

" obesa (BOLLI) 37

Globorotalia merotumida BLOW y BANNER 46

" scitula (BRADY) 55

Orbulina suturalis BRONNIMANN 64

EDAD Tortonense superior (parte baja)..

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 7 7 1 3 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G O R 9 2 0 9 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia incognita WALTERS

46

" siakensis (LE ROY)

55

Globigerina euapertura JENKINS

64

" venezuelana HEDBERG

19

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Mioceno inferior (ver observaciones).

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES La mayor parte de la fauna corresponde al Eoceno, pero, aunque escasas, hay

formas oligocénicas o más recientes y del Mioceno inferior (T. incognita).

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	G	D	R	9	2	1	2	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA : Turborotalia acostaensis (BLOW)
 FOSILES : Globigerina bulloides D'ORBIGNY
 " decoraperta TAK. y SAITO

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

"	druryi AKERS
Globigerinoides	gr. trilobus (REUSS)
Globigerinita	uvula (EHRENBERG)
Turborotalia	incompta (CIFELLI)
"	pachyderma (EHRENBERG)
Globorotalia	cultrata (D'ORBIGNY)
"	miozea FINLAY
Sphaeroidinellopsis	subdehiscens (BLOW)

[illegible]

[2]

EDAD _____ Tortonense.

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	0	0	
23	25							32

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, markers are placed at various positions: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the corresponding numerical values are indicated: 33 under S, 35 under SS, and 42 under 2.

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ A
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ _____ B
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ _____ C
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ D
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

7

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

3 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 W G D R 9 2 1 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" amplus PERCONIG

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" limbata (FORNASINI EX. D'ORBIGNY)

" suteræ CATALANO y SPROVIERI

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 3 1 3 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F 43

B 44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G O R 9 2 1 5 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia incompta (CIFELLI)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" amplus PERCONIG

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia incompta (CIFELLI)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

" gr. scitula (BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Tortonense.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES La mayor parte de la fauna es resedimentada del Paleógeno y del Cretácico.

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F 43

B 44

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA LINFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	6	0	R	9	2	1	Z	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1 2 3 4 5

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas Blancas pulverulentas

FOSILES

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

28

37

48

55

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

4

80

A blank 10x10 grid for graphing, consisting of 10 columns and 10 rows of squares.

2

AD

३

BO

EDAD MIOCENO

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	0	0	0	0	

23 25 32

[illegible]

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ A
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ _____ B
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ _____ C
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ D
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Sin foraminíferos planctónicos autóctonos.

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 2 1 8 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSR P SP SSP I 2	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

44

AMBIENTE

Sin restos identificables.

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 D R 9 2 2 1 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : AMMONIA BECCARII

A. INFLATA

ELPHIDIUM CRISPUM

E. ADVENUM

E. ACULEATUM

NONION BOUEANUM

N. DEPRESSULUM

CIBICIDES LOBATULUS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

26

37

46

55

64

19

26

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD MIOCENO SUP.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 4 4 1 3 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES No hay planctónicos sólo foraminíferos bentónicos someros (Ammonia, Florilus, etc.).

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	H	N	G	0	R	9	2	2	2	L	
1	5	7	9	13	14	15	16						

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19			22

LITOLOGIA : _____

FOSILES : _____

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46			
55			
64			

1
80

19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

2
80

3
80

EDAD _____

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSR P SP SSP I 2	
23 25 32	33 35 42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

- FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
- FOSILES Y MICROFACIES B
- FOSILES Y LITOLOGIA C
- LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
- MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

- FOSILES F
- ESTRATIGRAFICA E
- MICROFACIES M
- LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B	
PROBABLE P	
DUDOSA D	

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Sin restos identificables.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 2 2 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" amplus PERCONIG

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

" praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH

" miozea FINLAY

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

" seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense inferior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 7 7 1 3 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F 43

B 44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1244NGDR9226L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" apertura CUSHMAN

64

" decoraperta TAK. y SAITO

19

" picassiana PERCONIG

28

Globigerinoides bulloideus CRESCENTI

37

Turborotalia incompta (CIFELLI)

46

" pachyderma (EHRENBERG)

55

" obesa (BOLLI)

64

Globorotalia scitula (BRADY)

19

Orbulina universa D'ORBIGNY

28

" suturalis BRONNIMANN

37

Globobulimina globosa BOLLI

46

" dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

55

64

EDAD Tortonense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

122113110

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	6	0	R	9	2	2	9	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11 11 11 11 11

INFORME PALEONTOLOGICO

--	--	--	--

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globorotalia cf. *mediterranea* CATALANO y SPROVIERI

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

28

" bulloideus CRESCENTI

37

Turborotalia acostaensis (BLOW)

44

" incompta (CIFELLI)

55

" obesa (BOLLI)

64

Globorotalia dalii PERCONIG

19

" scitula (BRADY)

28

andalusiana PERCONIG

37

" suteræ CATALANO y SPROVIERI

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta)-
Messinense inferior?.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		
1	2	7	1	3	1	2	0												
23	25							32	33	35							42		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G


 BUENA _____ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACIO
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	M	G	O	R	9	2	3	1	L
1	5	7	9	13	14	15	16					

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Neoglobobadrina subcretacea (LOMN.)

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bollii BLOW

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

" obesa (BOLLI)

" continua (BLOW)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	3	1	3	0										
23	25						32	33	35								42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A FOSILES — F

FOSILES Y MICROFACIES — B ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES Y LITOLOGIA — C MICROFACIES — M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D LITOLOGIA — L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	16	6	R	9	2	3	2	4
1	5	7	9	13	14	15	16				

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

CIBICIDES BOUEANUM

C. FLORIDANUS

C. LOBATULUS

CANCRIS AURICULUS

NONION BOUEANUM

ELPHIDIUM CRISPUM

E. ACULEATUM

AMMONIA BECCARII

A. INFLATA

A. PUNCTATO-GRANOSA

BOLIVINA ANTIQUA

CASSIDULINA LAEVIGATA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD MIOCENO SUP.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	3	0	0	0	0									
23	25						32	33	35							42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A FOSILES — F
 FOSILES Y MICROFACIES — B ESTRATIGRAFICA — E
 FOSILES Y LITOLOGIA — C MICROFACIES — M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D LITOLOGIA — L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

43 44

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Solo contiene foraminíferos bentónicos someros (Florilus y Ammonia predominante).INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 2 3 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" nepenthes TODD

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

Turborotalia acostaensis (BLOW)

28

" incompta (CIFELLI)

37

" pachyderma (EHRENBERG)

46

" obesa (BOLLI)

55

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

64

" dali PERCONIG

19

" menardii (PARKER, JONES y BRADY)

28

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

55

" seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 7 2 1 3 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

1 1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M 6 0 R 9 2 3 5 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

46

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN y BEKMUDEZ)

55

" unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN

64

Globigerina venezuelana HEDBERG

19

" praebulloides BLOW

28

" woodi JENKINS

37

" connecta JENKINS

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

Globoquadrina cf. dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

64

Turborotalia obesa (BOLLI)

19

28

37

46

55

64

EDAD Burdigaliense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 2 2 1 1 2 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Paleógeno resedimentado. Conservación muy deficiente.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A
 FOSILES Y MICROFACIES ☒ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ E

FOSILES ☐ F
 ESTRATIGRAFICA ☐ E
 MICROFACIES ☐ M
 LITOLOGIA ☐ L

VALORACION

F

BUENA ☐ B
 PROBABLE ☐ P
 DUDOSA ☐ D

B

44

1 1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

1 1

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1244	NGD	R9	2364	
1	5	7	9	13 14

15			18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

Globigerinoides bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" dalii PERCONIG

" scitula (BRADY)

" suteræ CATALANO y SPROVIERI

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	3	1	3	0																						
23	25							32		33	35																		42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

☒ F 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

☒ B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Abundante resedimentación del Mioceno medio y del Tortonense inferior-

Tortonense superior (parte baja).

INFORMACION ADICIONAL

45

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 2 3 8 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO) 46

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER 55

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 64

" apertura CUSHMAN 19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 28

" extremus BOLLI y BERMUDEZ 37

Turborotalia acostaensis (BLOW) 46

" incompta (CIFELLI) 55

Globorotalia dalii PERCONIG 64

" scitula (BRADY) 19

" suteræ CATALANO y SPROVIERI 28

" juanai BERMUDEZ y BOLLI 37

Orbulina universa D'ORBIGNY 46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 55

" baroemoenensis (LE ROY) 64

EDAD Tortonense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 3 9 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ

55

" nepenthes TODD

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

28

Turborotalia acostaensis (BLOW)

37

" incompta (CIFELLI)

46

Globorotalia merotumida BLOW y BANNER

55

" plesiotumida BLOW y BANNER

64

" menardii (PARKER, JONES y BRADY)

19

" andalusiana PERCONIG

28

" suterae CATALANO y SPROVIERI

37

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta)-
Messinense.

PROCEDIMIENTO DE DATAION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 2 1 3 1 3 0 3 3 3 5 4 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A FOSILES _ F

FOSILES Y MICROFACIES _ B ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES Y LITOLOGIA _ C MICROFACIES _ M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D LITOLOGIA _ L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

F BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 D R 9 2 4 0 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globorotalia cf. mediterranea CATALANO y SPROVIERI

Globigerina falconensis BLOW

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" cultrata (D'ORBIGNY)

" miocenica PALMER

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

" bilobata (D'ORBIGNY)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior (parte alta)-
¿Messinense?

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 2 2 1 3 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

D

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	4	4	N	6	0	R	9	2	4	1	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11111

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerina apertura CUSHMAN
 " decoraperta TAK. y SAITO
 Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

55

64

Turborotalia acostaensis (BLOW)

19

" incompta (CIFELLI)

28

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

40

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD MIOCENO SUP.

CODIGO

EDA

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9

23 25 32

[illegible]

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES	Contiene microfauna planctónica del Mioceno superior-Plioceno (reseñada en la ficha) y del Mioceno medio.	INFORMACION ADICIONAL
---------------	---	--------------------------

**INFORMACI
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G O R 9 2 4 2 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

" riveroae BOLLI y BERMUDEZ

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. y SAITO

" nepenthes TODD

Globigerinoides bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia scitula (BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 4 3 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

Globorotalia cf. mediterranea CATALANO y SPROVIERI

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" humerosa (TAK. y SAITO)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" dalii PERCONIG

" scitula (BRADY)

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina globosa BOLLI

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD

Messinense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 7 1 3 2 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Paleógeno resedimentado.

PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 4 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" nepenthes TODD

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

28

Turborotalia acostaensis (BLOW)

37

" humerosa (TAK. y SAITO)

46

" incompta (CIFELLI)

55

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

64

" dalii PERCONIG

19

" scitula (BRADY)

28

" suteræ CATALANO y SPROVIERI

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globoquadrina globosa BOLLI

55

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

64

EDAD Messinense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

73 74

1	2	4	4	M	6	D	R	9	2	4	5	L
1	5	7	9	13	14	15	16					

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globorotalia cf. mediterranea CATALANO y SPROVIERI

Globigerina falconensis BLOW

" decoraperta TAK. y SAITO

" nepenthes TODD

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

" bollii BLOW

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia dali PERCONIG

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS)

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Tortonense superior (parte alta)- ¿Messinense?

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	7	7	1	3	1	3	0	
23	25						32	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ A
 FOSILES Y MICROFACIES ☒ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ☒ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ☒ E

FOSILES ☐ F
 ESTRATIGRAFICA ☐ E
 MICROFACIES ☐ M
 LITOLOGIA ☐ L

VALORACION

BUENA ☐ B
 PROBABLE ☐ P
 DUDOSA ☐ D

F
43

B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

73	74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 4 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : SPHAERODINA BULLOIDES

AMMONIA INFLATA

A. BECCARII

ELPHIDIUM CRISPUM

E. ADVENUM

NONION PADANUM

N. GRANOSUM

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD MIOCENO SUP.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 7 1 2 0 0 0 1 2 3 3 3 5 4 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Sin foraminíferos planctónicos determinables.

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 4 7 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

Globigerina falconensis BLOW

" decoraperta TAK. y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" dalii PERCONIG

" scitula (BRADY)

" andalusiana PERCONIG

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

Orbulina universa D'ORBIGNY

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Messinense superior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

B 44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 2 4 8 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia dalii PERCONIG

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

Orbulina universa D'ORBIGNY

" bilobata (D'ORBIGNY)

Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS)

" globosa BOLLI

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Messinense, probablemente inferior. (ver observaciones)

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 2 2 1 1 3 2 1 0

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

La muestra está tomada por encima de la caliza tosca; puede contemplarse que al menos la mayor parte de la fauna esté resedimentada a partir de las margas azules infracaliza tosca, y consecuentemente, sea de edad más moderna. Realmente, la fauna parece indicar una edad algo más baja que el techo de las margas azules.

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 2 4 9 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" obliquus BOLLI

" amplus PERCONIG

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" humerosa (TAK. y SAITO)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

EDAD Messinense.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 0 0 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F

B

44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

73 74

1
80

2

80

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 W C D R 9 2 5 3 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

FOSILES: Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN
" dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

Globigerina venezuelana HEDBERG

19

" ciproensis BOLLI

28

Globigerinoides cf. primordius BLOW y BANNER

37

" gr. trilobus (REUSS)

46

" altiapturus BOLLI

55

Globoquadrina praedehiscens BLOW y BANNER

64

Turborotalia obesa (BOLLI)

19

" siakensis (LE ROY)

28

" acrostoma (WEZEL)

37

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

46

Globigerina brazieri JENKINS

55

64

3

80

EDAD Burdigaliense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 7 7 1 1 2 1 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F

43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Contiene escasa microfauna de conservación diferente, quizás más reciente

(¿borde de molistolito?).

INFORMACION

ADICIONAL

73 74

45

1

19

2

3

●

5

2

19

2

3

4

5

6

[2]

3

B

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1111

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19
20
31
4
51
6
11
2
3
4
5
6

2

3

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

F

P
44

NES	La muestra está constituida casi exclusivamente por foraminíferos planctónicos no hay secciones de formas del Paleoceno-Eoceno ni de carenadas del Neógeno algunas se pueden asimilar al gr. scitula.	INFORMACION ADICIONAL
-----	---	--------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1244 MGD R 92562

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides subquadratus s.l. BRONNIMANN 46

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 55

" dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ) 64

Globigerina tripartita KOCH 19

" venezuelana HEDBERG 28

" praebulloides BLOW 37

" falconensis BLOW 46

Globigerinoides primordius BLOW y BANNER 55

" gr. trilobus (REUSS) 64

" altiapertura BOLLI 19

Turborotalia obesa (BOLLI) 28

" nana (BOLLI) 37

" siakensis (LE ROY) 46

Globigerinita incrusta AKERS 55

Globorotaloides suteri BOLLI 64

EDAD Burdigaliense inferior (parte baja).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

127111710 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P 44

AMBIENTE 73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 2 5 8 4

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Planomalina buxforfi (GANDOLFI)

46

Rotalipora appenninica (RENN)

55

" ticinensis GANDOLFI

64

Praeglobotruncana delrioensis (PLUMMER)

19

Hedbergella delrioensis (CARSEY)

26

Hedbergella planispira (TAPPAN)

37

" simplex (MORROW)

46

"Hedbergella" libyca BARR

55

Globigerinelloides sp.

64

19

26

37

46

55

64

EDAD Vraconense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 5 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

F

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

B

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA ENP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 DR 9 2 5 9 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 18

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO) 46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 55

" nepenthes TODD 64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 19

" extremus BOLLI y BERMUDEZ 28

" bollii BLOW 37

Turborotalia acostaensis (BLOW) 46

" incompta (CIFELLI) 55

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER 64

" cultrata (D'ORBIGNY) 19

" scitula (BRADY) 28

Orbulina universa D'ORBIGNY 37

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW) 55

" seminulina (SCHWAGER) 64

EDAD Tortonense superior (parte baja).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

2 2 2 1 3 1 3 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

F

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 H H M G D R 9 2 6 0 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

46

" apertura CUSHMAN

55

" decoraperta TAK. y SAITO

64

" nepenthes TODD

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

26

" bulloideus CRESCENTI

37

Turborotalia incompta (CIFELLI)

46

" pachyderma (EHRENBERG)

55

" obesa (BOLLI)

64

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

19

" cultrata (D'ORBIGNY)

26

" scitula (BRADY)

37

" ventriosa OGNIBEN

46

" cf. suterae CATALANO y SPROVIERI

55

Orbulina universa D'ORBIGNY

64

EDAD Tortonense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

1 1

73 74

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 2 6 1 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" falconensis BLOW

64

" apertura CUSHMAN

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" amplus PERCONIG

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Turborotalia acostaensis (BLOW)

55

" incompta (CIFELLI)

64

" pachyderma (EHRENBERG)

19

" obesa (BOLLI)

28

Globorotalia dalii PERCONIG

37

" menardii (PARKER, JONES y BRADY)

46

" scitula (BRADY)

55

" ventriosa OGNIBEN

64

EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

43

44

1 1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 6 2 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

46

Globorotalia merotumida BLOW y BANNER

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" riveroae BOLLI y BERMUDEZ

19

" decoraperta TAK. y SAITO

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Turborotalia incompta (CIFELLI)

55

Globorotalia cf. plesiotumida BLOW y BANNER

64

" limbata (FORNASINI EX.D'ORBIGNY)

19

" cultrata (D'ORBIGNY)

28

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

" suturalis BRONNIMANN

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

55

" seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Tortonense

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 2 2 1 3 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Paleógeno resedimentado.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

45

B

44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1244NGDR92634

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina picassiana PERCONIG

46

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

55

"

bulloideus CRESCENTI

64

Orbulina universa D'ORBIGNY

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD MIOCENO SUP.

ANDALUCIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1122130000

1122113200

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

43 44

AMBIENTE

Abundantes foraminíferos bentónicos someros (Ammonia, Florilus, etc.) y

73 74

OBSERVACIONES

glauconita; microfauna pelágica del Tortonense superior o más reciente.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 D R 9 2 6 4 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" falconensis BLOW

64

" riveroae BOLLI y BERMUDEZ

19

Globigerinoides obliquus BOLLI

28

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

37

" bollii BLOW

46

" ruber (D'ORBIGNY)

55

Turborotalia acostaensis (BLOW)

64

" incompta (CIFELLI)

19

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

28

" dalii PERCONIG

37

" scitula (BRADY)

46

" juanaí BERMUDEZ y BOLLI

55

Orbulina universa D'ORBIGNY

64

EDAD ~~Tortonense superior~~

(parte alta)-Messinense.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

1 2 2 1 3 2 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

LITOLOGIA : _____

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO) 46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 55

" falconensis BLOW 64

" riveroae BOLLI y BERMUDEZ 19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 28

" bollii BLOW 37

" bulloideus CRESCENTI 46

Turborotalia acostaensis (BLOW) 55

" incompta (CIFELLI) 64

" obesa (BOLLI) 19

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER 28

" dali PERCONIG 37

" scitula (BRADY) 46

" ventriosa OGNIBEN 55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER) 64

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 4 4 3 1 3 0 32S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA CA
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	G	O	R	9	2	6	7	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerina decoraperta TAK. y SAITO
Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)
 " obliquus BOLLI

46

55

64

" bollii BLOW

19

" bulloideus CRESCENTI

28

Turborotalia incompta (CIFELLI)

37

" pachyderma (EHRENBERG)

40

" obesa (BOLLI)

55

" continua (BLOW)

64

Globorotalia cultrata (D'ORBIGNY)

19

" gr. scitula (BRADY)

26

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

" suturalis BRONNIMANN

46

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

55

64

EDAD Serravallense terminal-Tortonense basal.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION**CODIGO****EDAD**

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	2	1	2	2	3	0		
23			25					32	

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1	3	2	1	3	1	1	0		
33			35						41

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ ~~A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES~~ ~~B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ ~~C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ ~~D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA~~ ~~E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M 6 D R 9 2 6 8 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Intermedios G. dalii/G. mediterranea

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" nepenthes TODD

Globigerinoides bulloideus CRESCENTI

" ruber (D'ORBIGNY)

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" humerosa (TAK. y SAITO)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia dalii PERCONIG

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

¿Turborotalita ? quinqueloba? (NATLAND)

Orbulina universa D'ORBIGNY

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

" seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior-Messinense.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 7 2 1 3 1 3 0

1 7 7 1 3 2 0 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 1 6 0 8 9 2 7 0

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGOCALIZAS

FOSILES: Pseudothurmannia provençalis WIEDMANN

Crioceratites balearis (MOLAN)

Plesiospitidiscus rebeuli (KILIAN)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Phylloparachyceras sp.

Hypophylloceras sp.

Terebratulula sp.

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
80

EDAD HAUTERIVIENSE SUPERIOR

(ZONA DE ANGULICOSTATA)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	3	3	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F
48B
44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 2 7 2 L

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : "Planomalina" cheniourensis (SIGAL)

Hedbergella trocoidea (GANDOLFI)

¿ " gyroidinaeformis? MOULLADE

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

¿ Globigerinelloides ferreolensis? (MOULLADE)

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD Aptense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 5 0 0 3 3 3 5 4 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F 43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

45

4
84

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

[2]

BC

B

73 74

45

INFORME PALEONTOLOGICO

HETEROHELİY GLOBULASA

GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI

EDAD Senonense. (PROB. SANTON-MAESTRICHTIAN INT)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
8	33	3R	SSP	P	5P	SSP	1	2		3	33	3R	SSP	P	5P	SSP	1	2	
1	1	0	2	0	7	0	0												
23	25							32		33	35								42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

[F] BUENA _____ S
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Secciones de Globotruncanidae escasas y poco características. sólo puede asegurarse la existencia del grupo M. pseudolinneiana-G. linneiana.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	G	D	R	9	2	7	5	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : Dicarinella asymetrica (SIGAL)
Rosita fornicata (PLUMMER)
Marginotruncana coronata (BOLLI)

46

55

64

" pseudolinneiana PESSAGNO

19

" undulata (LEHMANN)

28

" sinuosa PORTHAULT

37

40

55

64

19

20

37

22

50

64

EDAD

Santonense superior.

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	4	3	0	
23	25							32

Diagram illustrating a scale bar with markers for S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. The scale is marked from 33 to 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

INFORME PALEONTOLOGICO

1	2	4	4	N	G	O	R	9	2	7	7	+
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14 15 16

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

48

55

64

19

28

37

46

55

64

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

EDAD INFORME

POSIBLES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
POSIBLES Y MICROFACIES — B
POSIBLES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L



43

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Facies somera.

PROG. RESEDIMENTACION DE RESTOS ABUNDANTES

DEL SECONDO ENTE

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

3

INFORMACION
ADICIONAL

1	2	4	4	N	G	D	R	9	2	7	9	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

15

88

64

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	1	2	0	0		
23	25							32

OBSERVACIONES Fauna escasa y mal conservada.

OBSERVACIONES

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	G	D	R	9	2	8	0	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18 from left to right. The line is divided into three equal segments by these tick marks.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES : Morozovella subbotinae (MOROZOVA)
 " aequa (CUSHMAN y RENZ)
 " occlusa (LOEBLICH y TAPPAN)

46

55

64

" *velascoensis* (CUSHMAN)

19

" acuta (TOULMIN)

26

Acarinina pseudotopilensis (SUBBOTINA)

37

" wilcoxensis (CUSHMAN y PONTON)

40

Subbotina liraperta (FINLAY)

55

" triloculinoïdes (PLUMMER)

24

" hornibrooki (BRONNIMANN)

19

Muricoglobigerina soldadoensis (BRONNIMANN)

28

37

46

59

64

EDAD Paleoceno superior (parte media).

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
13	11	30	00					
23	25							32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	G	O	R	9	2	8	1	T	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are three smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into four equal intervals.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA: calizas bioclásticas

FOSILES : Assilina

:Manikhotalia:

Discocyclinidae

4mm lites

Foraminíferos planctónicos cenozoicos

Operculina

Foraminíferos bentónicos triviales

Fragments de molluscos

EDAD Eoceno inferior? - M.D.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A FOSILES _____ F
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B ESTRATIGRAFICA _____ E
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D LITOLOGIA _____ L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

☐ BUENA _____ B
☐ PROBABLE _____ P
☐ DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G 0 R 9 2 8 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Merozovella aequa (CUSHMAN y RENZ)

Muricoglobigerina soldadoensis (BRONNIMANN)

Acarinina bullbrookii (BOLLI)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Eoceno, probablemente inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

4 7 1 7 0 0 0 0

23 25 32

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES Fauna muy escasa y mal conservada.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	M	G	O	R	9	Z	8	3	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Colitas brólicas

FOSILES :

Ranikothalia

48

Cuvillierina

55

Assilina

64

Nummulites

12

¿Fabiana?

28

Discocyclina

37

Amphisteginidae

10

Equinodermos

10

Briozoos

EDAD

Eoceno inferior (parte baja).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

POSIBLES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA.....B
PROBABLE...P
DUDOSA.....D

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

2

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 2 8 5 L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella aragonensis (NUTTAL)

46

" crater (FINLAY)

55

" cf. caucasica (GLAESSNER)

64

" lensiformis (SUBBOTINA)

19

Subbotina linaperta (FINLAY)

28

" hornibrooki (BRONNIMANN)

37

Muricoglobigerina soldadoensis (BRONNIMANN)

46

" senni (BECKMAN)

55

Acarinina bullbrooki (BOLLI)

64

" pseudotopilensis (SUBBOTINA)

19

" aspensis (CLOM)

28

" pentacamerata (SUBBOTINA)

37

" broedermanni (CUSHMAN y BERMUDEZ)

46

Pseudohastigerina wilcoxensis (CUSHMAN y PONTON)

55

" micra (COLE)

64

EDAD Eoceno inferior (parte alta).

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 3 1 7 1 0 0 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F

43

P

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 2 8 7 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Ticinella primula LUTERBACHER

46

" gr. raynaudi SIGAL

55

Biticinella cf. breggiensis (GANDOLFI)

64

Hedbergella delrioensis (CARSEY)

19

" planispira (TAPPAN)

28

" simplex (MORROW)

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Albense medio.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 6 2 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



43



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

1

80

2

80

3

80

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia cf. mediterranea CATALANO y SPROVIERISphaeroidinella ionica?CITA y CIARANFIGlobigerina apertura CUSHMANGlobigerinoides gr. trilobus (REUSS)" extremus BOLLI y BERMUDEZ" bulloideus CRESCENTITurborotalia acostaensis (BLOW)" humerosa (TAK. y SAITO)" incompta (CIFELLI)" obesa (BOLLI)Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER" menardii (PARKER, JONES y BRADY)" cultrata (D'ORBIGNY)Orbulina universa D'ORBIGNY" suturalis BRONNIMANNEDAD Messinense, probablemente superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

1	2	4	4	M	G	D	R	9	2	8	9	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
60

[illegible]

2

[3]

~~PROCEDIMIENTO DE DATACION~~

CODIGO								EDAD INFORME								
S	SS	SR	SSP	P	SP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	22	13	11	0												
23	25						32	33	35							42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

P

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 2 9 0 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Praeorbulina glomerata (BLOW)

" transitoria (BLOW)

" sicanus (DE STEFANI)

Globigerina praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bisphericus TODD

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia obesa (BOLLI)

" mayeri (CUSHMAN y ELLISOR)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

Globorotalia praescitula BLOW

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

EDAD Langhense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	G	0	R	9	2	9	1	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN
Globigerina praebulloides BLOW

46

55

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" bulloideus CRESCENTI

28

Turborotalia zealandica (HORNIBROOK)

37

" mayeri (CUSHMAN y ELLISOR)

46

" siakensis (LE ROY)

55

" acrostoma (WEZEL)

64

Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH

19

" miozea FINLAY

28

" scitula (BRADY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

55

Turborotalia acostensis? (BLOW)

64

EDAD Serravallense medio (ver observaciones).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12712720

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 41

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

La microfau^{Indica}na la edad señalada, pero hay algunas turborotalias con aspectos

de *T. acostaensis* (Tortonense o más reciente) que podrían corresponder a esta especie o a morfotipos anómalos de *T. siakensis*.

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	M	G	0	R	9	2	9	2	L
1	5	7	9	13	14	15	16					

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)Globigerina bulloides D'ORBIGNY" riveroae BOLLI y BERMUDEZ" decoraperta TAK. y SAITOGlobigerinoides obliquus BOLLITurborotalia acostaensis (BLOW)" incompta (CIFELLI)" obesa (BOLLI)Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)" praemenardii CUSHMAN y STAINFORTHGloboquadrina globosa BOLLISphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)Globigerina sallentina GIAN. DALLAN y SALV.EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	3	0										
23	25						32	33	35							42	

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

43
 44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	N	G	D	R	9	2	9	3	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, 18, and 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)
Globigerina bulloides D'ORBIGNY
 " cf. decoraperta TAK. y SAITO

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
48				
55				
64				

1
80

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia merotumida BLOW y BANNER

" cultrata (D'ORBIGNY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

[illegible]

2

3

EDAD Tortonense superior (parte baja).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	3	0	
23	25							32

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 2 9 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" decoraperta TAK. y SAITO

64

" nepenthes TODD

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" amplus PERCONIG

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Turborotalia incompta (CIFELLI)

64

" acrostoma (WEZEL)

19

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

28

" praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH

37

" scitula (BRADY)

46

" ventriosa OGNIBEN

55

Orbulina suturalis BRONNIMANN

64

EDAD Tortonense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

D

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G O R 9 2 9 5 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia cf. humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" pachyderma (EHRENBERG)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" cultrata (D'ORBIGNY)

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

EDAD Tortonense, probablemente parte inferior del Tortonense superior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 3 1 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 9 2 2

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia cf. humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

" apertura CUSHMAN

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" amplus PERCONIG

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

" andalusiana PERCONIG

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadriana altispira (CUSHMAN y JARVIS)

EDAD Tortonense, probablemente parte alta

del Tortonense superior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P 3P SSP I 2

1 2 2 1 3 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 0 R 9 2 9 8 L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

Globigerina nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" obliquus BOLLI

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia dalii PERCONIG

" cultrata (D'ORBIGNY)

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

" suteriae CATALANO y SPROVIERI

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

EDAD Tortonense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

33 35

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 W G D R 9 2 9 9 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Lenticulina guttata (TEN DAM)

" ouachensis (SIGAL)

" muensteri (ROEMER)

" heiermanni BETT.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD Hauterivense-Barremense.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 3 1 1 0

1 1 0 1 0 4 0 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

1 1

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

1

45

1	2	4	4	N	G	D	R	9	3	0	0	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

64

EDAD Paleoceno superior.

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	1	3	0	0	0	
63	24							32

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, numerical values are placed: 33, 35, and 42. The bar is divided into segments by vertical lines.

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_A
FOSILES Y MICROFACIES_B
FOSILES Y LITOLOGIA_C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA_D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

OBSERVACIONES Fauna escasa y mal conservada.

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G D R 9 3 0 1 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globotruncanita calcarata (CUSHMAN)

46

Globotruncana arca (CUSHMAN)

55

" linneiana (D'ORBIGNY)

64

" mariei BANNER y BLOW

19

" orientalis EL NAGGAR

28

" rosetta (CARSEY)

37

" ventricosa WHITE

46

Globotruncanita stuartiformis (DALBIEZ)

55

" subspinosa (PESSAGNO)

64

Rosita fornicata (PLUMMER)

19

28

37

46

55

64

EDAD Campanense superior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 7 0 5 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

73 74

45

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 W 6 D R 9 3 0 3 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

"

primordius BLOW y BANNER

55

Globigerina tripartita KOCH

64

"

sellii (BORSETTI)

19

"

[REDACTED]

28

"

euapertura JENKINS

37

"

venezuelana HEDBERG

46

"

praebulloides BLOW

55

"

falconensis BLOW

64

Globoquadrina praedehiscens BLOW y BANNER

19

"

globularis BERMUDEZ

28

Turborotalia obesa (BOLLI)

37

"

siakensis (LE ROY)

46

"

semivera (HORNIBROOK)

55

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN

64

EDAD Aquitaniense superior - Burdigaliense inferior?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	1	1	1	2	0																				
23	25							32		33	35								42										

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Microfauna oligocénica resedimentada.

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

1

2

28

37

1

225

□

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 3 0 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

18 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella aragonensis (NUTTAL)

46

Acarinina broedermanni (CUSHMAN y BERMUDEZ)

55

" pseudotopilensis (SUBBOTINA)

64

" camerata (KHALILOV)

19

" decepta (MARTIN)

28

" pentacamerata (SUBBOTINA)

37

Globigerina lozanoi COLOM

46

" prolata BOLLI

55

Pseudohastigerina danvillensis (HOWE y WALLACE)

64

" wilcoxensis (CUSHMAN y PONTON)

19

Subbotina inaequispira (SUBBOTINA)

28

Muricoglobigerina senni (BECKMAN)

37

Turborotalia planoconica (SUBBOTINA)

46

55

64

EDAD Eoceno inferior (parte alta).

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 1 2 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

R

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

64

33 35 41

4

OBSERVACIONES

73	74

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 3 0 8 6

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globotruncana ventricosa WHITE

46

" arca (CUSHMAN)

55

" bulloides VOGLER

64

" linneiana D'ORBIGNY

19

" orientalis EL NAGGAR

28

" rosetta (CARSEY)

37

Globotruncanita stuartiformis (DALBIEZ)

46

" subspinosa (PESSAGNO)

55

Rosita fornicata (PLUMMER)

64

Archaeoglobigerina cretacea (D'ORBIGNY)

19

28

37

46

55

64

EDAD Campanense medio.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 5 2 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

73 74

1	2	4	4	M	G	D	R	9	3	3	0	L	
				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

" peripheroronda (BLOW y BANNER)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	1	0	
23	25							32

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, markers are placed at various positions: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the corresponding numerical values are indicated: 33 under S, 35 under SS, and 42 under 2.

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

64

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

EDAD

33 35 42

OBSERVACIONES

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia cf. humerosa (TAK. y SAITO)

46

" acostaensis (BLOW)

55

Globigerina apertura CUSHMAN

64

" decoraperta TAK. Y SAITO

19

" nepenthes TODD

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" obliquus BOLLI

46

" bulloideus CRESCENTI

55

Turborotalia incompta (CIFELLI)

64

Globorotalia pseudomiocenica BOLLI Y BERMUDEZ

19

" menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

28

" cultrata (D'ORBIGNY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" suturalis BRONNIMANN

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD

Tortonense, parte baja

del Tortonense superior. ~~1921-1922 (C)~~ PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 3 1 3 1 0 0
 23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

Resedimentación cretácica.

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1244 MG DR 9346 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globorotalia plesiotumida BLOW Y BANNER

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. Y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bollii BLOW

" bulloides CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia merotumida BLOW Y BANNER

" menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Tortonense superior (parte baja).

EDAD

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F 43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Frente zona barba

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 MC DR 9 3 9 7 4 4

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Globotruncanita calcarata (CUSHMAN)

46

Globotruncana arca (CUSHMAN)

55

" bulloides VOGLER

64

" linneiana (D'ORBIGNY)

19

" mariei BANNER Y BLOW

28

" ventricosa WHITE

37

Globotruncanita stuartiformis (DALBIEZ)

46

" subspinosa (PESSAGNO)

55

Rosita fornicata (PLUMMER)

64

" patelliformis (GANDOLFI)

19

" plummerae (GANDOLFI)

28

Globotruncanella minuta CARON Y GONZALEZ

37

HEDBERGELLA (PLANOMALINKA) SP.

46

HETEROMELIX GLOBULOSA

55

64

EDAD Campanense superior.

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2
1 1 0 7 0 5 3 08 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - EFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - M
LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

F

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1 2 4 4 1 1 0 1 0 1 3 5 0 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGAS Avellanas que oscura a WegaFOSILES: Biticinella cf. breggiensis (GANDOLFI)Favusella nitida MICHAEL" washitensis (CARSEY)" hiltermanni (LOEBLICH Y TAPPAN)Hedbergella delrioensis (CARSEY)" simplex (MORROW)Ticinella primula LUTERBACHERTicinella? cf. albiana LONGORIA Y GAMPER" cf. raynaudi SIGAL" cf. aperta SIGAL" cf. madecassiana SIGAL" cf. caronae LONGORIA Y GAMPEREDAD Albense medio (parte alta).

CODIGO EDAD INFORME

1 1 0 1 0 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ... A
 FOSILES Y MICROFACIES ... B
 FOSILES Y LITOLOGIA ... C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ... D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ... E

FOSILES ... F
 ESTRATIGRAFICA ... E
 MICROFACIES ... M
 LITOLOGIA ... L

VALORACION

F

BUENA ... B
 PROBABLE ... P
 DUDOSA ... D

5

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G D R 9 3 5 2 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globotruncanita calcarata (CUSHMAN)

46

Globotruncana arca (CUSHMAN)

66

" linneiana (D'ORBIGNY)

64

" orientalis EL NAGGAR

19

" rosetta (CARSEY)

28

" ventricosa WHITE

37

Globotruncanita stuartiformis (DALBIEZ)

46

" subspinosa (PESSAGNO)

66

Rosita fornicata (PLUMMER)

64

" patelliformis (GANDOLFI)

19

Archaeoglobigerina cretacea (D'ORBIGNY)

28

37

46

66

64

EDAD Campanense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

5	25	SR	SP	P	SP	SP	1	2	5	35	SR	SP	P	SP	SP	1	2
1	1	0	2	0	5	3	0										
25	25							32	35	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ H
 LITOLOGIA _ L

F
 46

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS PARCIALMENTE RECRISTALIZADOS

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Hedbergella trocoidea (GANDOLFI)

46

FOSILES :

Transición H. trocoidea/T. bejaomaensis

66

Ticinella bejaomaensis SIGAL

64

Globigerinelloides sp.

19

Hedbergella delrioensis (CARSEY)

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Aptense terminal-Albense basal.

CODIGO EDAD INFORME

1 1 0 1 0 5 3 0 1 1 0 1 0 6 1 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Radiolarios muy abundantes. fragmento fauna bentónica (entre ellos: Aradon)

INFORMACION ADICIONAL

45



19

20

32

44

50

4

10

20

37

44

●

2

F

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Dicarinella concavata (BROTZEN)

46

" hagni (SCHEIBNEROVA)

55

" imbricata (MORNOD)

64

Marginotruncana coronata (BOLLI)

19

" paraconcavata PORTHAULT

28

" pseudolinneiana PESSAGNO

37

" schneegansi (SIGAL)

46

" sigali (REICHEL)

55

" undulata (LEHMANN)

64

Marginotruncana sinuosa PORTHAULT

19

Hedbergella flandrini PORTHAULT

28

37

46

55

64

EDAD Coniacense (no basal)-Santonense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

3	28	3A	3SP	P	2P	3SP	1	2	3	28	3A	3SP	P	2P	3SP	1	2
4	10	20	30	0	0	0	0	0	4	10	20	30	4	0	0	0	0

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
 46

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G 0 R 9 3 6 9 2

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

46

Catapaydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

55

" unicus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

64

Globigerina tripartita KOCH

19

" venezuelana HEDBERG

28

" praebulloides BLOW

37

" woodi JENKINS

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

" parawoodi KELLER

64

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

19

" baroemoenensis (LE ROY)

28

Turborotalia siakensis (LE ROY)

37

" peripheroronda (BLOW Y BANNER)

46

Globorotaloides suteri BOLLI

55

64

EDAD Burdigaliense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

5	35	31	33	P	27	28	1	2	3	35	31	33	P	27	28	1	2
1	2	2	1	1	2	1	0										
25	25							32	33	33							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ B
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES ABUNDANTES RASGOS ALGUNOS RASGOS LENTOS, ROTOS

INFORMACION ADICIONAL

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

71244 MC DR 93654

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Turborotalia opima (BOLLI)

46

FOSILES :

Globigerina galavisi BERMUDEZ

56

" eocaena GUMBEL

64

" euapertura JENKINS

19

" venezuelana HEDBERG

28

Turborotalia nana (BOLLI)

37

46

56

64

19

28

37

46

56

64

EDAD

Oligoceno, probablemente parte inferior del Oligoceno superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

5	35	32	33P	P	3P	33P	1	2	5	35	32	33P	P	3P	33P	1	2
71244	300000								35	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

☐ A

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

☐ B

AMBIENTE

Microfauna eocénica resedimentada.

OBSERVACIONES

RESTOS EN GENERAL, ROTV

 INFORMACION
ADICIONAL

☐ 46

EMP. REC. N° MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia cf. humerosa (TAK. Y SAITO)

46

Globorotalia plesiotumida BLOW Y BANNER

56

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" apertura CUSHMAN

19

" nepenthes TODD

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" amplus PERCONIG

46

" extremus BOLLI Y BERMUDEZ

56

" bollii BLOW

64

Globigerinita incrusta AKERS

19

Turborotalia acostaensis (BLOW)

28

" incompta (CIFELLI)

37

Globorotalia scitula (BRADY)

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

56

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta) - ANDALUCIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - EFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - H
LITOLOGIA - L

F

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

B

AMBIENTE

Microfauna resedimentada del Mioceno inferior-medio.

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1 2 4 4 M 6 R 6 9 1 0 0 L

1 1 1 1

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14

15 18

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

46

Globorotalia cf. mediterranea CATALANO y SPROVIERI

55

Globigerina falconensis BLOW

64

" riveroae BOLLI y BERMUDEZ

19

" nepenthes TODD

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

46

" bulloideus CRESCENTI

55

" ruber (D'ORBIGNY)

64

Globigerinita incrusta AKERS

19

Turborotalia acostaensis (BLOW)

28

" humerosa (TAK. y SAITO)

37

" incompta (CIFELLI)

46

Globorotalia dali PERCONIG

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Messinense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 3 2 3 0

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 1 1 1 1 1 1 1

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1244	NR	6	9102	L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI
 Globigerina falconensis BLOW

" decoraperta TAK. y SAITO

" nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

" ruber (D'ORBIGNY)

Globigerinita juvenilis (BOLLI)

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" humerosa (TAK. y SAITO)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

" dali PERCONIG

" scitula (BRADY)

" andalusiana PERCONIG

EDAD Messinense (probablemente inferior).

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	3	2	0	0																						
23	25						32		33	35									42										

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 6 6 9 1 0 3 L

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

" continua (BLOW)

Globigerina falconensis BLOW

" nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bollii BLOW

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia limbata (FORNASINI, EX.D'ORBIGNY)

" menardii (PARKER, JONES y BRADY)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" bilobata (D'ORBIGNY)

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

1 2 2 1 3 1 3 0

23 25 32

3 33 35 38 39 40 41 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F 43

B 44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1 2 4 4 M G R G 9 1 0 4 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

55

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ

64

" decoraperta TAK. y SALTO

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" bollii BLOW

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Turborotalia acostaensis (BLOW)

55

" incompta (CIFELLI)

64

" pachyderma (EHRENBERG)

19

" obesa (BOLLI)

28

Globorotalia scitula (BRADY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" suturalis

55

64

EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

2 22 22 22 P SP SSP 1 2
 7 2 2 1 3 1 3 0

3 33 33 33 P SP SSP 1 2
 33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1	2	4	4	N
6	R	G	9	10
2	L			

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia miozea s.l. FINLAY

" ventriosa OGNIBEN

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

Orbulina suturalis BRONIMANN

EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	3	1	3	0																						
23	25							32	33	35								42											

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

64

19

28

D

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G R G 9 1 1 0 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO) 46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 55

" apertura CUSHMAN 64

" decoraperta TAK. y SAITO 19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 28

" cf. extremus BOLLI y BERMUDEZ 37

Turborotalia acostaensis (BLOW) 46

" incompta (CIFELLI) 55

" pachyderma (EHRENBERG) 64

" obesa (BOLLI) 19

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY) 28

" miozea FINLAY 37

" scitula (BRADY) 46

" ventriosa OGNIBEN 55

Orbulina universa D'ORBIGNY 64

EDAD Tortonense superior (parte baja),

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 2 2 1 3 1 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

P

44

1 1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH 46
 Globigerina gr. bulloides D'ORBIGNY 55

" druryi AKERS 64

Globigerinoides gr. trilobus 19

" obliquus BOLLI 28

Globigerinita incrusta AKERS 37

Turborotalia siakensis (LE ROY) 46

" acrostoma (WEZEL) 55

Globoquadrina baroemmoenensis (LE ROY) 64

EDAD Serravallense (Ver observaciones).

CODIGO EDAD INFORME
 S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

AMBIENTE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

D 44

OBSERVACIONES Fauna muy mal conservada, con abundantes resedimentados del Eoceno. El recolector da una edad Mioceno superior-Plioceno?; si esa edad es sostenida, habría que concluir que toda la fauna (o practicamente toda) está resedimentada.

INFORMACION
 ADICIONAL

73 74 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 1 6 8 6 9 1 1 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina nepenthes TODD

46

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

55

"

praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH

64

Turborotalia siakensis (LE ROY)

19

Globigerina falconensis BLOW

28

"

decoraperta TAK. y SAITO

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Turborotalia incompta (CIFELLI)

55

"

acrostoma (WEZEL)

64

Globorotalia scitula (BRADY)

19

Orbulina suturalis BRONIMANN

28

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

37

"

baroemoenensis (LE ROY)

46

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

55

64

EDAD

Serravallense "superior"

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 2 2 3 0 1 2 3 3 3 5 4 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Aparecen formas, presumiblemente resedimentadas, del Langhense-Serravallense

"inferior".

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

46

55

64

19

28

37

44

55

64

19

28

37

46

55

64

Burdigaliense superior.

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	2	1	1	2	3	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 32

OBSERVACIONES

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1	2	4	4	6
1	5	7	9	13
14	15	16		

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina apertura CUSHMAN

55

" decoraperta TAK. y SAITO

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" obliquus BOLLI

28

" cf. extremus BOLLI y BERMUDEZ

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Globigerinita juvenilis (BOLLI)

55

Turborotalia acostaensis (BLOW)

64

" incompta (CIFELLI)

19

" pachyderma (EHRENBERG)

28

" obesa (BOLLI)

37

" continua (BLOW)

46

Globorotalia scitula (BRADY)

55

Orbulina suturalis BRONIMANN

64

EDAD Tortonense superior (parte baja)

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2			
1	2	2	1	3	1	3	0																						
23	25						32	33	35							42													

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

☒ F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

☒ F

AMBIENTE

OBSERVACIONES

73 74

 INFORMACION
ADICIONAL

☐ 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 1 6 2 6 9 1 1 5 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

46

Turborotalia siakensis (LE ROY)

55

Globigerina bulloides D' ORBIGNY

64

" apertura CUSHMAN

19

" decoraperta TAK. y SAITO

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Turborotalia incompta (CIFELLI)

55

" acrostoma (WEZEL)

64

Globorotalia dalii PERCONIG

19

" praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH

28

" miozea FINLAY

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" suturalis BRONIMANN

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

64

EDAD Serravallense, probablemente superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 3 0 1 2 3 3 3 5 4 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A FOSILES _ F

FOSILES Y MICROFACIES _ B ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES Y LITOLOGIA _ C MICROFACIES _ M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D LITOLOGIA _ L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

F

43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 R G 9 1 1 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" falconensis BLOW

64

" decoraperta TAK. y SAITO

19

Globigerinoides obliquus BOLLI

28

" bollii BLOW

37

Turborotalia incompta (CIFELLI)

46

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Tortonense superior-Messinense.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

1 2 2 1 3 2 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

73 74

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G R G 9 1 1 8 1

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY) 46

" conglobatus (BRADY) 55

Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI 64

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ 19

" decoraperta TAK. y SAITO 28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 37

" extremus BOLLI y BERMUDEZ 46

" bollii BLOW 55

Turborotalia acostaensis (BLOW) 64

" humerosa (TAK. y SAITO) 19

" incompta (CIFELLI) 28

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER 37

" dali PERCONIG 46

" cultrata (D'ORBIGNY) 55

" miozea FINLAY 64

EDAD Messinense superior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B 44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

1	2	4	4	N	G	R	G	9	1	2	0	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11111

19 22

46

55

64

19

28

37

44

55

4

19

20

37

40

58

64

EDAD PLIOCENO

EDAD INFORME

\$ SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

23 25 32

33 35 4

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G R G 9 1 2 1 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI

46

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" decoraperta TAK. y SAITO

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" obliquus BOLLI

37

Globigerinita juvenilis (BOLLI)

46

Turborotalia acostaensis (BLOW)

55

" incompta (CIFELLI)

64

" obesa (BOLLI)

19

Globorotalia dalii PERCONIG

28

" scitula (BRADY)

37

" andalusiana PERCONIG

46

Globoquadrina globosa BOLLI

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Messinense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 7 2 1 3 7 1 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 R 6 9 1 2 2 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY) 46

Globigerina apertura CUSHMAN 55

" nepenthes TODD 64

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ 19

" ruber (D'ORBIGNY) 28

Globigerinita incrusta AKERS 37

Turborotalia acostaensis (BLOW) 46

" humerosa (TAK. y SAITO) 55

" incompta (CIFELLI) 64

" obesa (BOLLI) 19

Globorotalia ventriosa OGNIBEN 28

Orbulina universa D'ORBIGNY 37

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW) 46

" seminulina (SCHWAGER) 55

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY) 64

EDAD Messinense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

1
BC

2

B

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 R 6 9 1 2 4 L

1 1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

46

Globorotalia cf. mediterranea CATALANO y SPROVIERI

55

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ

64

" apertura CUSHMAN

19

" nepenthes TODD

28

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

37

" amplus PERCONIG

46

Turborotalia acostaensis (BLOW)

55

" humerosa (TAK. y SAITO)

64

" incompta (CIFELLI)

19

Globorotalia dali PERCONIG

28

" ventriosa OGNIBEN

37

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

46

Globoquadrina globosa BOLLI

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Messinense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0 3 3 3 5 4 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G R G 9 1 2 5 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides conglobatus (BRADY)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" nepenthes TODD

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

28

" ruber (D'ORBIGNY)

37

Globigerinita incrusta AKERS

46

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

55

" incompta (CIFELLI)

64

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

19

" dali PERCONIG

28

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS)

46

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

55

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

64

EDAD Messinense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F 43

P 44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1244MGRG9126L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

46

" conglobatus (BRADY)

55

Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI

64

Globigerina falconensis BLOW

19

" nepenthes TODD

28

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

37

" bulloideus CRESCENTI

46

" ruber (D'ORBIGNY)

55

Turborotalia acostaensis (BLOW)

64

" humerosa (TAK. y SAITO)

19

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

28

" andalusiana PERCONIG

37

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

64

EDAD Messinense superior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 3 2 3 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M 6 R 6 9 1 2 Z L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia merotumida BLOW y BANNER

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" decoraperta TAK. y SAITO

64

" nepenthes TODD

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

Turborotalia incompta (CIFELLI)

37

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

46

" praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH

55

" scitula (BRADY)

64

Orbulina universa D'ORBIGNY

19

28

37

46

55

64

EDAD Tortonense inferior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

S SS SR SSP P SP SSP 1 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATAION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F 43

F 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45



2

3

B

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	4	4	6	2	6	9	1	3	0	L
1	5	7	9	13	14	15	16				

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Turborotalia subcretacea (LOM.)

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

Globigerina falconensis BLOW

" decoraperta TAK. y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" obliquus BOLLI

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia miozea FINLAY

Orbulina universa D'ORBIGNY

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

" seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	3	0	
23	25				32			

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

☐
45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M 6 2 G 9 1 3 1 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES: Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

46

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ

55

" apertura CUSHMAN

64

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

19

Turborotalia acostaensis (BLOW)

28

" humerosa (TAK. y SAITO)

37

" incompta (CIFELLI)

46

" obesa (BOLLI)

55

Globorotalia scitula (BRADY)

64

" ventriosa OGNIBEN

19

" andalusiana PERCONIG

28

" suturae CATALANO y SPROVIERI

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" bilobata (D'ORBIGNY)

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Messinense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F 45

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

3 44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES Contiene mucho yeso.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 R 6 9 1 3 3 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia acostaensis (BLOW)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. y SAITO

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" obliquus BOLLI

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia cf. ventriosa OGNIBEN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

Globigerina sallentina DALLAN, GIAN. y SALV.

EDAD Tortonense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F 43

B 44

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the fourth tick mark is labeled '18'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 16 and 17.

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

$$\begin{array}{r} 46 \\ + 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

1
80

19

20

37

44

55

64

19

29

37

40

58

64

[2]

80

[3]

NO

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

43

44

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

OBSERVACIONES Abundantes foraminíferos bentónicos, someros (Ammonia, Florilus, etc.) y glauconita; microfauna pelágica del Tortonense superior o más reciente.

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1

[2]

48
55
64

B

45

1	2	4	4	M	G	R	G	9	1	3	6	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

FOSILES : Globigerina bulloides D'ORBIGNY
 " falconensis BLOW
 " picassiana PERCONIG

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

" suturalis BRONNIMANN

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 0 0 0 32

23 25

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 0 0 42

33 35

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES Abundantes foraminíferos bentónicos someros (Ammonia, Florilus, etc.) y glauconita: microfauna pelágica del Tortonense superior o más reciente.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G R G 9 1 3 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia cf. margaritae BOLLI y BERMUDEZ

46

Globigerinoides elongatus (D'ORBIGNY)

55

"

conglobatus (BRADY)

64

Globigerina nepenthes TODD

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

"

extremus BOLLI y BERMUDEZ

37

"

bulloideus CRESCENTI

46

"

ruber (D'ORBIGNY)

55

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

64

"

incompta (CIFELLI)

19

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

28

"

dalii PERCONIG

37

"

scitula (BRADY)

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS)

64

EDAD Messinense superior, probablemente
parte terminal.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

43

B

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N 6 R G 9 1 3 8 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia cf. humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" apertura CUSHMAN

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" amplus PERCONIG

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Turborotalia acostaensis (BLOW)

55

" incompta (CIFELLI)

64

Globorotalia scitula (BRADY)

19

" ventriosa OGNIBEN

28

" suterae CATALANO y SPROVIERI

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" suturalis BRONNIMANN

55

Globoquadrina globosa BOLLI

64

EDAD Tortonense superior (parte alta)-
Messinense?.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

4 2 2 1 3 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

43

B

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia mediterranea CATALANO y SPROVIERI

46

Globigerina riveroae BOLLI y BERMUDEZ

55

" apertura CUSHMAN

64

" nepenthes TODD

19

Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

26

" bulloideus CRESCENTI

37

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

" incompta (CIFELLI)

55

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

64

" dali PERCONIG

19

" cultrata (D'ORBIGNY)

26

" andalusiana PERCONIG

37

" suterae CATALANO y SPROVIERI

46

Globoquadrina globosa BOLLI

55

" dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

64

EDAD Messinense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 2 1 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 N G R 6 9 1 4 1 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" decoraperta TAK. y SAITO

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" obliquus BOLLI

28

" amplus PERCONIG

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Turborotalia acostaensis (BLOW)

64

" incompta (CIFELLI)

19

" pachyderma (EHRENBERG)

28

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" suturalis BRONNIMANN

55

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 M G R G 9 1 4 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" decoraperta TAK. y SAITO

64

" nepenthes TODD

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" obliquus BOLLI

37

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

46

" bulloideus CRESCENTI

55

Turborotalia acostaensis (BLOW)

64

" incompta (CIFELLI)

19

Globorotalia merotumida BLOW y BANNER

28

" plesiotumida BLOW y BANNER

37

Orbulina suturalis BRONNIMANN

46

Globoquadrina baroemuenensis (LE ROY)

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

$$\begin{array}{r} 46 \\ + 55 \\ \hline 64 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 19 \\ \hline 28 \\ \hline 37 \end{array}$$

44

55

64

19

28

37

46

55

64

1
80

2

3

VALORACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSR P SP SSP I 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

73	74
----	----

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

43

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : *Turborotalia increbescens* (BANDY)*Globigerina ciperoensis* BOLLI" *tripartita* KOCH" *eocaena* GUMBEL" *gortanii* BORSETTI" *euapertura* JENKINS" *venezuelana* HEDBERG*Turborotalia nana* (BOLLI)" *opima* (BOLLI)*Globorotaloides* sp.*Catapsydrax unicavus* BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN" *dissimilis* (CUSHMAN y BERMUDEZ)EDAD Oligoceno medio.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 3 2 0 9 0 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Microfauna resedimentada del Cretácico y del Paleoceno-Eoceno.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" riveroae BOLLI y BERMUDEZ

64

" decoraperta TAK. y SAITO

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Turborotalia incompta (CIFELLI)

64

" pachyderma (EHRENBERG)

19

Globorotalia pseudomiocenica BOLLI y BERMUDEZ

28

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

" suturalis BRONNIMANN

46

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

55

64

EDAD Tortonense superior (parte baja).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 4 4 1 6 1 6 9 1 4 8 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globorotalia suterae CATALANO y SPROVIERI

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" apertura CUSHMAN

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Turborotalia acostaensis (BLOW)

56

" incompta (CIFELLI)

64

Globorotalia plesiotumida BLOW y BANNER

19

" dali PERCONIG

28

" ventriosa OGNIBEN

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" bilobata (D'ORBIGNY)

55

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta)-

¿Messinense?.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0 1 2 3 3 3 5 4 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F 43

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B 44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

45

64

64

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" falconensis BLOW

64

" nepenthes TODD

19

" picassiana PERCONIG

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" obliquus BOLLI

46

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

55

Turborotalia acostaensis (BLOW)

64

" incompta (CIFELLI)

19

" obesa (BOLLI)

28

Globorotalia dalii PERCONIG

37

" pseudomiocenica BOLLI y BERMUDEZ

46

" scitula (BRADY)

55

Orbulina universa D'ORBIGNY

64

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

B 44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

64

1
80

19

20

37

40

55

64

19

28

37

48

55

64

80

33 35 42

73 74

45

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

□

B

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1244	NG	RG	91	524
1	5	7	9	13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" decoraperta TAK. y SAITO

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

28

" bulloideus CRESCENTI

37

Turborotalia acostaensis (BLOW)

46

" incompta (CIFELLI)

55

Globorotalia merotumida BLOW y BANNER

64

" plesiotumida BLOW y BANNER

19

" menardii (PARKER, JONES y BRADY)

28

" miozea FINLAY

37

" juanai BERMUDEZ y BOLLI

46

Orbulina universa D'ORBIGNY

55

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

64

EDAD Tortonense superior (parte alta).

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	3	1	3	0																						
23	25							32		33	35																		42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

73 74

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

" decoraperta TAK. y SAITO

" picassiana PERCONIG

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bulloideus CRESCENTI

" ruber (D'ORBIGNY)

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia pseudomiocenica BOLLI y BERMUDEZ

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior (parte alta)-
Messinense.

CODIGO EDAD INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 3 1 3 0 1 2
23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
1 2 4 4 MG RG 9 1 5 4 T 13 14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 20. The numbers 15 and 20 are written below the line.

LITOLOGIA : Calcareitas
FOSILES : Briozoos
Balanus
Moluscos

Foraminíferos bentónicos triviales

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
48				
55				
64				

[illegible]

EDAD Indeterminable.

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
23	25							32

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOSILES	F
FOSILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOSILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	S		

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES Facies somera.

**INFORMACION
ADICIONAL**

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '15' and the fourth tick mark on the right is labeled '18'. There are three equal intervals between the four tick marks, representing increments of 1.

FOSILES : Turborotalia cf. humerosa (TAK. y SAITO)
Globorotalia cf. plesiotumida BLOW y BANNER
Globigerina decoraperta TAK. y SAITO

48

55

64

" nepenthes TODD

19

Globigerinoides gr. *trilobus* (REUSS)

21

" extremus BOLLI y BERMUDEZ

3

" bulloideus CRESCENTI

4

Turborotalia acostaensis (BLOW)

•

" incompta (CIFELLI)

•

Globorotalia merotumida BLOW y BANNER

1

scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina globosa BOLLI

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD ~~Tortonense inferior-Tortonense superior (parte baja).~~

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 3 1 1 0 1 2 1 2 2 1 3 1 3 0 1 2
 23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

~~PROCEDIMIENTO DE DETACION~~

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ _ P
DUDOSA _ _ _ D

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

1
BC

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 84

**INFORMACION
ADICIONAL** 
45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LITOLOGIA :

Turborotalia cf. humerosa (TAK. y SAITO)

FOSILES :

Globigerina falconensis BLOW

" decoraperta TAK. y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bollii BLOW

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES y BRADY)

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina altispira (CUSHMAN y JARVIS)

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense, probablemente parte
alta del Tortonense superior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

LITOLOGIA:

FOSILES: Globigerinoides extremus BOLLI y BERMUDEZ

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. y SAITO

" nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bollii BLOW

Turborotalia incompta (CIFELLI)

Globorotalia pseudomiocenica BOLLI y BERMUDEZ

" miozea FINLAY

" scitula (BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina universa D'ORBIGNY

EDAD Tortonense, probablemente superior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32S SS SR SSR P SP SSP I 2
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna resedimentada del Cretácico y del Paleógeno.

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45