

21055

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-2	NOMBRE: Moltril	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADINSA - AD	ESPECIALISTA: J. Avidad Castañeda-JA		

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JA-1						1	1	T	CA-S		
2						1	1	T	"	X	
3						1	1	T	D-TA ₁		
4						1	1	T	"	X	
5						1	1	T	"		
6						1	1	T	"		
7						1	1	T	"		
8											
9						1	1	T	"		
10						1	1	T	"		
11						1	1	T	"	X	
12						1	1	T	"		
13											
14						1	1	T	"	X	
15						1	1	T	"		
16											
17						1	1	T	"		
18						1	1	T	"		
19						1	1	T	"	X	
20											
21						1	1	T	"	X	
22						1	1	T	"		
23						1	1	T	"	X	
24						1	1	T	"		
25						1	1	T	"		
26						1	1	T	"	X	
27						1	1	T	D-TA ₁		
28						1	1	T	"		
29						1	1	T	"		
30						1	1	T	"		
31						1	1	T	"		
32						1	1	T	"		
33						1	1	T	"		
34						1	1	T	"		
35						1	1	T	"		
36						1	1	T	CA-P		
37						1	1	T	D-TA ₁		
38						1	1	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-2	NOMBRE: Holvri	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: J. Avidad Castañeda - JA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JA-39						I	I	T	D-TA ₁	X	
40						I	I	T	"		
41						I	I	T	CA-S		
42						I	I	T	"		
43											
44						I	I	T	D-TA ₁		
45						I	I	T	"		
46						I	I	T	"		
47						I	I	T	"		
48											
49						I	I	T	CA-S		
50						I	I	T	"	X	
51						I	I	T	D-TA ₁		
52						I	I	T	"		
53						I	I	T	"		
54						I	I	T	"		
55						I	I	T	"		
56						I	I	T	D-TA ₁		
57						I	I	T	"		
58						I	I	T	TA ₂ -A ₃		
59						I	I	T	"		
60						I	I	T	"		
61						I	I	T	"		
62						I	I	T	"		
63						I	I	T	"		
64						I	I	T	"		
65						I	I	T	"		
66						I	I	T	"		
67						I	I	T	"		
68						I	I	T	CA-S		
69						I	I	T	"		
70						I	I	T	"		
71						I	I	T	"		
72						I	I	T	"		
73						I	I	T	"		
74						I	I	T	CA-S		
75						I	I	T	"		
76						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-2	NOMBRE: Motril	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADIMSA-AD		ESPECIALISTA: J. Asidad Castañeda-JA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JA-77						1	1	T	CA-S		
78						1	1	T	"		
79						1	1	T	"		
80						1	1	T	"		
81						1	1	T	"		
82						1	1	T	"		
83						1	1	T	D-TA3		
84						1	1	T	"		
85						1	1	T	"		
86						1	1	T	"		
87						1	1	T	"		
88						1	1	T	CA-S		
89											
90						1	1	T	"		
91						1	1	T	"		
92						1	1	T	"		
93						1	1	T	"		
94						1	1	T	TA2-3		
95						1	1	T	CA-S		
96						1	1	T	"		
97						1	1	T	TA2-3		
98						1	1	T	"		
99						1	1	T	CA-S		
100						1	1	T	"		
101						1	1	T	"		
102						1	1	T	"		
103						1	1	T	"		
104						1	1	T	"		
105						1	1	T	"		
106						1	1	T	"		
107						1	1	T	"		
108											
109						1	1	T	"		
110						1	1	T	"		
111						1	1	T	"		
112						1	1	T	"		
113						1	1	T	"		
114						1	1	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 20-2	NOMBRE: Motril	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: J. Aridad Castañeda - JA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JA-115						I	I	T	CA-S		
116						I	I	T	D-TA ₁		
117						I	I	T	"		
118						I	I	T	"		
119						I	I	T	"		
120						I	I	T	CA-S	X	
121						I	I	T	"	X	
122											
123						I	I	T	"	X	
124						I	I	T	"	X	
125											
126						I	I	T	"	X	
127						I	I	T	"		
128						I	I	T	"	X	
129						I	I	T	"		
130						I	I	T	"	X	
131						I	I	T	"		
132						I	I	T	"		
133						I	I	T	"		
134						I	I	T	"		
135						I	I	T	"	X	
136						I	I	T	"		
137						I	I	T	"		
138						I	I	T	"		
139						I	I	T	"	X	
140						I	I	T	"	X	
141						I	I	T	D-TA ₁		
142						I	I	T	"	X	
143						I	I	T	"		
144						I	I	T	"	X	
145						I	I	T	"	X	
146						I	I	T	"		
147						I	I	T	"		
148						I	I	T	"		
149						I	I	T	"		
150						I	I	T	"		
151						I	I	T	"	X	
152						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-2	NOMBRE: Molvil	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADINSA-A-D		ESPECIALISTA: J. Avidad Castañeda JA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JA-153						I	I	T	D-T _{A1}		
154						I	I	T	"		
155						I	I	T	CA-S	X	
156						I	I	T	"		
157						I	I	T	"		
158						I	I	T	"		
159						I	I	T	"		
160						I	I	T	"	X	
161						I	I		"	X	Lamina totalmente rota
162						I	I	T	D-T _{A1}	X	
163						I	I	T	"	X	
164						I	I	T	"	X	
165						I	I	T	"		
166						I	I	T	"	X	
167						I	I	T	"		
168						I	I	T	"		
169						I	I	T	"		
170						I	I	T	"		
171						I	I	T	"	X	
172						I	I	T	"		
173						I	I	T	CA-S		
174						I	I	T	"		
175											
176						I	I	T	"	X	
177						I	I	T	"		
178						I	I	T	"	X	
179						I	I	T	"		
180						I	I	T	"	X	
181						I	I	T	"		
182						I	I	T	"		
183						I	I	T	"		
184						I	I	T	"		
185						I	I	T	"		
186						I	I	T	"		
187						I	I	T	"		
188						I	I	T	"		
189						I	I	T	"		
190						I	I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-2	NOMBRE: Motril	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADINSA-AD	ESPECIALISTA: J. Avidad Castañeda JA		

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JA-191											
191									CA-5		laminas totalmente rotas
192									"		"
193									"		"
194									"		"
195									"		"
196								T	"		
197								T	"	X	
198								T	"		
199								T	TA2-3	X	
200								T	CA-5	X	
201								T	"		
202											
203								T	"		
204								T	"		
205								T	"	X	
206								T	"		
207								T	"		
208								T	"		
209								T	"	X	
210								T	"		
211								T	"		
212								T	"	X	
213								T	"		
214								T	"	X	
215								T	"		
216								T	"	X	
217								T	D-TA1		
218								T	"		
219								T	"		
220								T	"		
221								T	"	X	
222								T	"		
223											
224								T	CA-5		
225								T	"	X	
226								T	D-TA1		
227								T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-2	NOMBRE: Molvil	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADINSA-AD	ESPECIALISTA: J. Avidad Castañeda-JA		

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
JA-228						I	I	T	D-TA1	X	
229						I	I	T	"		
230						I	I	T	"		
231						I	I	T	CA-S		
232						I	I	T	D-TA1		
233						I	I	T	CA-S		
234						I	I	T	"		
235						I	I	T	"	X	
236						I	I	T	"		
237						I	I	T	"	X	
238						I	I	T	"		
239						I	I	T	"		
240						I	I	T	"		
241						I	I	T	D-TA1	X	
242						I	I		"		Lamina T. totalmente rota
243						I	I	T	"		
244						I	I	T	TA2-3	X	
245						I	I	T	"		
246						I	I	T	"	X	
247						I	I	T	"	X	
248						I	I	T	D-TA1		
249						I	I	T	"		
250						I	I	T	"		
251						I	I	T	"		
252						I	I	T	"		
253						I	I	T	"		
254						I	I	T	"		
255						I	I	T	"	X	
256						I	I	T	"	X	
257						I	I	T	"		

(1) $T \equiv$ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G $\equiv$ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-2	NOMBRE: <i>Notix</i>	Nº MILITAR: 19-44	Nº GEOG.: 1055
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: Víctor García Dueñas - VG	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
VG - 450						I	I	T	TA2-3		
451						I	I	T	D-TA1		
452						I	I	T	CA-S		
453						I	I		"		Perdida lamina
454											
455						I	I	T	"		
456						I	I	T	D-TA1		
457						I	I	T	CA-S		
458											
459						I	I		"		Perdida lamina
460						I	I	T	"		
461											
462						I	I	T	D-TA1		
463						I	I		"		Perdida lamina
464						I	I	T	"		
465						I	I		"		Perdida lamina
466						I	I	T	"		
467						I	I	T	CA-S		
468						I	I	T	"		
469						I	I		D-TA1		Perdida lamina
470						I	I	T	CA-S		
471						I	I	T	D-TA1		
472						I	I		CA-S		Perdida lamina
473						I	I	T	"		
474						I	I	T	D-TA1		
475						I	I	T	"		
476						I	I	T	CA-S		
477						I	I	T	TA2-3		
478						I	I	T	CA-S		
479						I	I	T	"		
480						I	I	T	"		
481						I	I		"		Perdida lamina
483						I	I	T	D-TA1		
484						I	I		CA-S		Perdida lamina
485						I	I	T	D-TA1		
486											
487						I	I		D-TA1		Perdida lamina
490						I	I	T	CA-S		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

