

21065

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: CUSTODIO ESTEVEZ	CE

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
1						1	1	T	TA		
5			x				1	T	TA		
9						1	1	T	TA3-J14		
10						1	1	T	TA3-J14		
11						1	1	T	TA3-J14		
12			x				1	T	TA3-J12		
13			x				1	T	C-T ₁ ^{Ba}		
18			x				1	T	TA3-J12		
19											
21						1	1	T	PC-P		
23						1	1	T	TA3-J14	x	
24						1	1	T	PC-P		
25						1	1	T	PC-P		
27						1	1	T	PC-P		
29						1	1	T	PC-P		
31						1	1	T	PC-P		
32			x				1	T	PC-P	x	
33						1	1	T	PC-P		
34			x				1	T	TA3-J12		
36						1	1	T	TA3-J14	x	
37						1	1	T	PC-P		
38						1	1	T	TA3-J14		
39						1	1	T	PC-P		
40						1	1	T	PC-P		
41						1	1	T	PC-P		
42						1	1	T	PC-P		
44						1	1	T	PC-P		
45						1	1	T	PC-P		
48						1	1	T	PC-P		
49			x				1	T		x	
50						1	1	T	PC-P		
51						1	1	T	PC-P		
54						1	1	T	PC-P		
55						1	1	T	PC-P		
57						1	1	T	PC-P		
58						1	1	T	PC-P		
59						1	1	T	PC-P		
60						1	1	T	PC-P		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA		IB	ESPECIALISTA: CUSTODIO ESTEVEZ CE

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
61						1	1	T	PC-P		
62						1	1	T	PC-P		
63						1	1	T	PC-P		
64						1	1	T	PC-P		
65						1	1	T	PC-P		
66						1	1	T	PC-P		
70						1	1	T	TA3-J14		
71						1	1	T	TA3-J14		
72						1	1	T	TA3-J14		
73						1	1	T	PC-P		
74						1	1	T	PC-P		
79						1	1	T	TA3-J14		
84			X				1	T	TA3-J14		
85						1	1	T	TA3-J14		
86						1	1	T	TA3-J12		
88						1	1	T	TA3-J14		
89						1	1	T	CT ₁ ^{Ba}		
94			X				1	T	TA		
95			X				1	T	TA		
98			X				1	T	TA3- 12		
99			X				1	T	TA3		
105			X				1	T	TA3		
107			X				1	T	TA3-J12		
108			X				1	T	TA3-J12		
109			X				1	T	TA3		
110			X				1	⊗	TA3		
111			X				1	⊗	TA3		
114						1	1	T	PC-P		
115						1	1	T	PC-P		
116						1	1	T	PC-P		
117						1	1	T	PC-P		
118			X				1	T	TA	X	
119			X				1	⊗	TA		
121			X				1	⊗	TA	X	
122			X				1	T	C		
123			X				1	T	C		
125			X				1	⊗	C		
126			X				1	T	C		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: CUSTODIO ESTEVEZ	CE

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
127			X				I	T	C	X	
128						I	I	T	PC-P		
129						I	I	T	PC-P		
130						I	I	T	PC-P		
131						I	I	T	PC-P		
132						I	I	T	PC-P		
133			X				I	T	C		
139						I	I	T	TA3-IV		
140						I	I	T	TA3-IV		
141						I	I	T	TA3-IV	X	
145						I	I	T	TA3-IV		
150						I	I	T	PC-P		
151						I	I	T	PC-P		
152						I	I	T	PC-P		
153						I	I	T	PC-P		
154						I	I	T	PC-P		
155						I	I	T	PC-P	X	
156						I	I	T	PC-P	X	
158						I	I	T	PC-P		
160						I	I	T	PC-P	X	
161						I	I	T	PC-P		
163						I	I	T	PC-P		
165						I	I	T	PC-P		
170			X				I	T	TA3		
178						I	I	T	PC-P		
179						I	I	T	PC-P		
180						I	I	T	PC-P	X	
181						I	I	T	PC-P		
182						I	I	T	PC-P		
183						I	I	T	PC-P		
184						I	I	T	PC-P		
185						I	I	T	PC-P		
186						I	I	T	PC-P		
187						I	I	T	PC-P		
188						I	I	T	PC-P	X	
189						I	I	T	PC-P		
190						I	I	T	PC-P		
191						I	I	T	PC-P		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGEIA		IB	ESPECIALISTA: CUSTODIO EITEVEZ CE

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
192						I	I	T	PC-P		
193						I	I	T	PC-P		
194			X				I	T	C		
195			X				I	T	TAB-J12		
199			X				I	T	TAB-J12		
202			X				I	T	TAB-J12		
203			X				I	T	TAB-J12	X	
205						I	I	T	PC-P		
208						I	I	T	PC-P		
209						I	I	T	PC-P		
210						I	I	T	PC-P		
211						I	I	T	PC-P		
212						I	I	T	PC-P		
213						I	I	T	PC-P		
214						I	I	T	PC-P		
215						I	I	T	PC-P		
216						I	I	T	PC-P		
217						I	I	T	PC-P		
218						I	I	T	PC-P		
219						I	I	T	PC-P		
220						I	I	T	PC-P		
221						I	I	T	PC-P	X	
222						I	I	T	PC-P		
223						I	I	T	PC-P		
224						I	I	T	PC-P		
225						I	I	T	PC-P		
226						I	I	T	PC-P		
227						I	I	T	PC-P		
228						I	I	T	PC-P	X	
229						I	I	T	PC-P		
230						I	I	T	PC-P		
231						I	I	T	PC-P		
232						I	I	T	PC-P		
233						I	I	T	PC-P		
234						I	I	T	PC-P		
235						I	I	T	PC-P		
236						I	I	T	PC-P		
237						I	I	T	PC-P		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA		IB	ESPECIALISTA: CUSTODIO EITEVEZ CE

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
238						1	1	T	PC-P		
239						1	1	T	PC-P		
240						1	1	T	PC-P		
241						1	1	T	PC-P		
242						1	1	T	PC-P		
243						1	1	T	PC-P		
244						1	1	T	PC-P		
245						1	1	T	PC-P		
246						1	1	T	PC-P		
247						1	1	T	PC-P		
248						1	1	T	PC-P		
249						1	1	T	PC-P		
250						1	1	T	PC-P		
251						1	1	T	PC-P		
252						1	1	T	PC-P		
253						1	1	T	PC-P		
254						1	1	T	PC-P		
255						1	1	T	PC-P		
256						1	1	T	PC-P		
257						1	1	T	PC-P		
258						1	1	T	PC-P		
259						1	1	T	PC-P		
260						1	1	T	PC-P		
261						1	1	T	PC-P		
262						1	1	T	PC-P		
263						1	1	T	PC-P		
264						1	1	T	PC-P	x	
265						1	1	T	PC-P		
266						1	1	T	PC-P		
268						1	1	T	PC-P		
269						1	1	T	PC-P		
270						1	1	T	PC-P		
272						1	1	T	J43-J44		
278			x				1	T	TA3-J44		
285						1	1	T	PC-P		
286						1	1	T	PC-P		
292			x				1	T	TA3		
295			x				1	T	TA3	x	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: HARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: CUSTODIO ESTEVEZ	CE

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
320						1	1	T	PC-P		
321						1	1	T	PC-P		
323						1	1	T	PC-P		
324						1	1	T	PC-P		
325						1	1	T	PC-P		
326						1	1	T	PC-P		
334						1	1	T	PC-P		
335						1	1	T	PC-P		
340			X				1	T	TA3		
341			X				1	T	TA3		
350			X				1	T	TA3		
351			X				1	T	TA3		
356						1	1	T	TA3-J14		
362						1	1	T	TA3-J14		
368						1	1	T	PC-P		
369						1	1	T	TA3-J14		
386						1	1	T	PC-P		
387						1	1	T	PC-P		
392						1	1	T	PC-P		
394						1	1	T	PC-P		
396						1	1	T	PC-P		
403							1		C-T ₁ ^{Ba}		
405			X				1	T	TA3		
406			X				1	T	TA3		
408			X				1	T	TA3		
409			X				1	T	C ¹		
410			X				1	T	C ¹		
412			X				1	T	C-T ₁ ^{Ba}		
413			X				1	T	C-T ₁ ^{Ba}		
416			X				1	T	C-T ₁ ^{Ba}		
418			X				1	T	C-T ₁ ^{Ba}		
419						1	1	T	PC-P		
421						1	1	T	TA3-J14		
422						1	1	T	PC-P		
424						1	1	T	PC-P		
425						1	1	T	PC-P		
426						1	1	T	PC-P		
427						1	1	T	PC-P		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: CUSTODIO ESTEVEZ	CE

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
429						1	1	T	PC-P		
430						1	1	T	PC-P		
431						1	1	T	PC-P		
432						1	1	T	PC-P		
433						1	1	T	PC-P		
434						1	1	T	PC-P		
435						1	1	T	PC-P		
436						1	1	T	PC-P		
437						1	1	T	PC-D		
442						1	1	T	PC-P		
443						1	1	T	PC-P		
448						1	1	T	PC-P		
455						1	1	T	PC-P		
457						1	1	T	PC-P		
464			x				1	T	J2	x	
473						1	1	T	PC-P		
474						1	1	T	PC-P		
475						1	1	T	PC-P	x	
476						1	1	T	PC-P		
477						1	1	T	PC-P	x	
478						1	1	T	PC-P		
484						1	1	T	PC-P		
486						1	1	T	PC-P	x	
487						1	1	T	PC-P		
494			x				1	T	PC-P		
495						1	1	T	PC-P		
496						1	1	T	PC-P		
500						1	1	T	PC-P		
503						1	1	T	PC-P		
505			x				1	T	P-TA		
507						1	1	T	S-D		
512						1	1	T	PC-P		
519						1	1	T	PC-P		
124			x				1	T	C		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA		IB- ESPECIALISTA: EDUARDO PILES-	EP

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
1002						1	1	T	PC-3 ^A		
1003			x				1	T	PC-3 ^A		
1006						1	1	T	PC-P		
1007						1	1	T	PC-P		
1008						1	1	T	PC-P		
1009						1	1	T	PC-P		
1010						1	1	T	PC-P		
1011						1	1	T	PC-P		
1016						1	1	T	PC-P		
1018						1	1	T	TA		
1021						1	1	T	S-D		
1022						1	1	T	S-D	x	
1024						1	1	T	S-D	x	
1025						1	1	T	S-D		
1027						1	1	T	PC-P		
1028						1	1	T	PC-P		
1029						1	1	T	PC-P		
1030						1	1	T	PC-P	x	
1031						1	1	T	PC-P		
1032						1	1	T	PC-P	x	
1033						1	1	T	PC-P		
1036						1	1	T	PC-P		
1037						1	1	T	PC-P		
1038						1	1	T	PC-P		
1039						1	1	T	PC-P		
1040						1	1	T	PC-P		
1041						1	1	T	PC-P		
1044						1	1	T	PC-P		
1045						1	1	T	PC-P		
1046						1	1	T	PC-P		
1048						1	1	T	PC-P		
1049						1	1	T	TA PC-P		
1054						1	1	T	PC-P		
1058						1	1	T	PC-P		
1059						1	1	T	PC-P		
1060						1	1	T	TA		
1061						1	1	T	TA		
1065						1	1	T	PC-3 ^A		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA		IB	ESPECIALISTA: EDUARDO PILES EP

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
1066			X				/	T	PC-S ^A	X	
1069			X				/	T	S-D		
1072						1	/	T	S-D		
1076						1	/	T	PC-S ^A		
1078						1	/	T	PC-S ^A	X	
1080						1	/	T	D-H ^A		
1100						1	/	T	T _A		
1102						1	/	T	T _A		
1105							/		T _A		
1107						1	/	T	T _A		
1119						1	/	T	D-H ^A		
1121						1	/	T	T _A		
1122						1	/	T	T _A	X	
1139						1	/	T	T_A T _A	X	
1141						1	/	T	T_A T _A		
1163						1	/	T	T _A		
1167						1	/	T	D-H ^A		
1175						1	/	T	S-D		
1179						1	/	T	T _A	X	
1180			X				/	T	PC-S ^A		
1181						1	/	T	PC-S ^A		
1182						1	/	T	T_A T _A		
1191						1	/	T	T _A		
1194						1	/	T	T _A	X	
1195						1	/	T	T _A		
1200			X				/	T	D-H ^A		
1208						1	/	T	D-H ^A		
1209						1	/	T	D-H ^A	X	
1220						1	/	T	T _A		
1223						1	/	T	H ^B		
1228						1	/	T	D-H ^A		
1234						1	/	T	T _A	X	
1235						1	/	T	T _A		
1236						1	/	T	T _A		
1245						1	/	T	D-H ^A		
1246						1	/	T	D-H ^A	X	
1248						1	/	T	D-H ^A		
1249						1	/	T	D-H ^A		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA		IB	ESPECIALISTA: EDUARDO PILES EP

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
1262						1	/	T	PC-P	x	
1264			x				/	T	S-D		
1274						1	/	T	T _A		
1290						1	/	T	S-D		
1294			x				/	T	D-H ^A		
1295			x				/	T	D-H ^A		
1300						1	/	T	PC-P		
1301						1	/	T	PC-P		
1302						1	/	T	PC-P	x	
1303						1	/	T	PC-P	x	
1304						1	/	T	PC-P	x	
1306						1	/	T	PC-P	x	
1308						1	/	T	PC-P		
1309		2	x				/	T	D-H ^A		
1318		2	x				/	T	D-H ^A		
1319						1	/	T	PC-P		
1320		1					/	LC ₁₋₈	P-T _A		
1321			G I				/		D-H ^A		
1322			G I				/		D-H ^A		
1323			G I				/		D-H ^A		
1324			G I				/		D-H ^A		
1325			G I				/		D-H ^A		
1326			G I				/		P-T _A		
1327			G I				/		P-T _A		
1328			G I				/		P-T _A		
1329		1					/	LC ₁₋₇	P-T _A		
1330			G I				/		T ₂ ^B		
1331			G I				/		T ₂ ^B		
1332			G I				/		T ₂ ^B		
1333			G I				/		T ₂ ^B		
1334		1					/	LC ₁₋₉	T ₂ ^B		
1335			G I			1	/	T	PC-P		
1336			G I			1	/	T	PC-P		
1337						1	/	T	PC-P		
1338						1	/	T	PC-P		
1339						1	/	T	PC-P		
1342						1	/	T	T _A		
1346			x				/	T	T _A		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGEJA	IB	ESPECIALISTA: EDUARDO PILEP	EP

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
1360						1	/	T	TA		
1388						1	/	T	PC-P		
1390						1	/	T	PC-P		
1396						1	/	T	PC-P		
1397						1	/	T	PC-P		
1412						1	/	T	PC-P	x	
1415						1	/	T	TA		
1428						1	/	T	PC-P		
1444						1	/	T	PC-P		
1468						1	/	T	PC-P		
1470						1	/	T	PC-P		
1471			x				/	T	PC-P		
1475			x				/	T	P-TA		
1476			x				/	T	PC-S		
1478						1	/	T	PC-P		
1481						1	/	T	PC-S		
1482						1	/	T	PC-S		
1484						1	/	T	PC-S		
1487						1	/	T	PC-P		
1491						1	/	T	PC-S		
1496						1	/	T	PC-S		
1509						1	/	T	PC-P		
1511						1	/	T	PC-P	x	
1512						1	/	T	PC-P		
1519						1	/	T	PC-P		
1522						1	/	T	PC-S		
1526						1	/	T	PC-P		
1527						1	/	T	PC-P		
1535						1	/	T	PC-P		
1539						1	/	T	PC-P	x	
1543						1	/	T	PC-P		
1544						1	/	T	PC-P		
1545						1	/	T	PC-P		
1546						1	/	T	PC-P		
1576						1	/	T	PC-P		
1594						1	/	T	PC-P		
1595						1	/	T	PC-P		
1599						1	/	T	PC-P	x	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: EDUARDO PILES	EP

[illegible]

(1) T $\equiv$ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G $\equiv$ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: CARLOS CHANON	CC

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
2001						1	1	T	PC-P		
2005						1	1	T	PC-P	X	
2009						1	1	T	PC-P		
2010						1	1	T	PC-P		
2011						1	1	T	PC-P		
2014						1	1	T	TA3-J14		
2018						1	1	T	PC-P		
2019						1	1	T	PC-P		
2020							1		PC-P		
2021			X				1	T	PC-P		
2022						1	1	T	PC-P		
2054						1	1	T	PC-P		
2068						1	1	T	PC-S ^A		
2069						1	1	T	PC-S ^A		
2072						1	1	T	PC-P		
2074						1	1	T	PC-P		
2075						1	1	T	PC-P		
2078						1	1	T	PC-P		
2081						1	1	T	PC-P		
2086						1	1	T	PC-P		
2087			X				1	T	PC-S ^A		
2090						1	1	T	PC-P	X	
2091						1	1	T	PC-P		
2093						1	1	T	PC-P	X	
2094						1	1	T	PC-P		
2095						1	1	T	PC-P		
2096						1	1	T	PC-P	X	
2098						1	1	T	PC-P		
2101						1	1	T	PC-P		
2102						1	1	T	PC-P		
2103						1	1	T	PC-P		
2105						1	1	T	PC-P		
2106						1	1	T	PC-P		
2109						1	1	T	PC-P		
2111						1	1	T	PC-S ^A		
2116			X				1	T	S-D		
2118						1	1	T	PC-P		
2120						1	1	T	PC-P		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA		IB	ESPECIALISTA: CARLOS CHAMON CC

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
2122						1	1	T	PC-P		
2124						1	1	T	PC-P		
2125						1	1	T	PC-P	X	
2126						1	1	T	PC-P		
2127						1	1	T	PC-P		
2129						1	1	T	PC-P		
2130						1	1	T	PC-P		
2131						1	1	T	PC-P		
2141						1	1	T	PC-P		
2142						1	1	T	PC-P		
2143						1	1	T	PC-P	X	
2146						1	1	T	PC-P		
2147						1	1	T	PC-P		
2149						1	1	T	PC-P		
2150						1	1	T	PC-P		
2152						1	1	T	PC-P		
2155						1	1	T	PC-P		
2156						1	1	T	PC-P		
2157						1	1	T	PC-P		
2158						1	1	T	PC-P	X	
2159						1	1	T	PC-P		
2160						1	1	T	PC-P		
2161						1	1	T	PC-P		
2163						1	1	T	PC-P		
2164						1	1	T	PC-P		
2165						1	1	T	PC-P		
2167						1	1	T	PC-P		
2169						1	1	T	PC-P		
2171						1	1	T	PC-P		
2172						1	1	T	PC-P		
2174						1	1	T	PC-P	X	
2175						1	1	T	PC-P		
2176						1	1	T	PC-P		
2178						1	1	T	PC-P		
2180						1	1	T	PC-P		
2182						1	1	T	PC-P		
2186						1	1	T	PC-P		
2188						1	1	T	TA		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: CARLOS CHANON	CC

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
2189						1	1	T	PC-P		
2190						1	1	T	PC-P		
2191						1	1	T	PC-P		
2192						1	1	T	PC-P		
2199						1	1	T	PC-P		
2200						1	1	T	PC-P		
2208						1	1	T	PC-P		
2214						1	1	T	PC-P		
2215						1	1	T	PC-P		
2217						1	1	T	PC-P		
2218							1		PC-P		
2220						1	1	T	PC-P		
2221						1	1	T	PC-P		
2223						1	1	T	PC-P		
2225						1	1	T	PC-P		
2229						1	1	T	PC-P		
2231						1	1	T	PC-P		
2233						1	1	T	PC-P		
2240						1	1	T	PC-P		
2242						1	1	T	PC-P		
2246						1	1	T	PC-P		
2249						1	1	T	PC-P	X	
2254						1	1	T	TA		
2256						1	1	T	TA		
2257						1	1	T	TA		
2261						1	1	T	TA		
2262						1	1	T	TA		
2268						1	1	T	TA		
2269						1	1	T	TA		
2271						1	1	T	TA		
2275						1	1	T	TA		
2292						1	1	T	TA		
2293						1	1	T	TA		
2295						1	1	T	PC-P		
2298						1	1	T	G ⁶		
2303						1	1	T	PC-S		
2304						1	1	T	PC-S		
2306						1	1	T	PC-S	X	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA IB		ESPECIALISTA: CARLOS CHAMON CC	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
2308						/	/	T	PC-S	X	
2311						/	/	T	S-D		
2312			X				/	T	S-D	X	
2313			X				/	T	S-D		
2314						/	/	T	S-D		
2321						/	/	T	S-D		
2323						/	/	T	PC-S		
2331						/	/	T	PC-P		
2332						/	/	T	PC-P		
2333						/	/	T	PC-P		
2334						/	/	T	PC-P		
2335						/	/	T	PC-P		
2336						/	/	T	PC-P		
2337						/	/	T	PC-P		
2338						/	/	T	G0 ⁶		
2339						/	/	T	PC-P		
2340						/	/	T	PC-P		
2341						/	/	T	PC-P		
2342						/	/	T	PC-P		
2343						/	/	T	PC-P	X	
2344						/	/	T	PC-P		
2345						/	/	T	PC-P		
2346						/	/	T	PC-P		
2347						/	/	T	PC-P		
2348						/	/	T	PC-P		
2371						/	/	T	G0 ⁶		
2376						/	/	T	PC-P		
2377						/	/	T	PC-P		
2380						/	/	T	G0 ⁶	X	
2381						/	/	T	PC-P		
2384						/	/	T	PC-P		
2389						/	/	T	PC-P		
2394						/	/	T	PC-P		
2396						/	/	T	PC-P	X	
2397						/	/	T	PC-P		
2403						/	/	T	PC-P		
2405						/	/	T	PC-P		
2407						/	/	T	PC-P		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: MARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA	IB	ESPECIALISTA: CARLOS CHAMON	CC

[illegible]

(1) T $\equiv$ Lámina transparente

L $\equiv$ Levigado

G $\equiv$ Granulometría

21065

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 30-1	NOMBRE: HARBELLA	Nº MILITAR: 15-45	Nº GEOG.: 1065
EMPRESA: IBERGESA		ESPECIALISTA: FOTOGRAFIAS -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
527											
528											
527							1		Panorámica		
528							1		"		
529							1		σ ⁶		
530							1		TA3-24		
531							1		"		
532							1		"		
533							1		"		
534							1		C-T ₁ ^{Ba}		
535							1		"		
536							1		Panorámica		
537							1		Panorámica		
538							1		"		
539							1		"		
540							1		"		
541							1		PC-P		
542							1		"		
543							1		"		
x1018							1		TA		
1023							1		S-D		
x1105							1		Panorámica		
x1223							1		H ^B		
1241							1		"		
1385							1		T ₂ ^B		
x1415							1		TA		
1517							1		PC-P.		
1518							1		"		
1529							1		PC-P.		
2264											
2264							1		Panorámica		
2289											
2289							1		TA		
x9292							1		TA		
2400							1		Panorámica		
9442											
x9442							1				Panorámica
9442											

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

