




NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REFINA LA ESTAD.	Recibido		Ref. Control	Perforado	Verificado	
17442	2420	BCU				0021			


[illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1.^o 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 5-II-71 Enviado el

El Supervisor El Consultor

Miss Cherry



NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
17442K204	JB CE		0034		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
Fotografía	Petro. L.M.	Fotografía	Petro. L.M.
Macrop.	Macrop.	Macrop.	Macrop.
Micropol.	Micropol.	Micropol.	Micropol.
Sedimen.	Sedimen.	Sedimen.	Sedimen.
Rayos X	Rayos X	Rayos X	Rayos X
Espectro	Espectro	Espectro	Espectro
C 14	C 14	C 14	C 14
Análisis químico	Análisis químico	Análisis químico	Análisis químico
Termico	Termico	Termico	Termico
Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.
Otros análisis	Otros análisis	Otros análisis	Otros análisis
1155	1		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
Fotografía	Petro. L.M.	Fotografía	Petro. L.M.
Macrop.	Macrop.	Macrop.	Macrop.
Micropol.	Micropol.	Micropol.	Micropol.
Sedimen.	Sedimen.	Sedimen.	Sedimen.
Rayos X	Rayos X	Rayos X	Rayos X
Espectro	Espectro	Espectro	Espectro
C 14	C 14	C 14	C 14
Análisis químico	Análisis químico	Análisis químico	Análisis químico
Termico	Termico	Termico	Termico
Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.
Otros análisis	Otros análisis	Otros análisis	Otros análisis


EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID — 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-11-77
El Supervisor

Enviado el 28-2-1978
El Consultor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA GENERAL	ESPECIAL QUE REQUIERE LA ESTAD.	Recibido		Ref. Control	Perforado	Verificado	
1:50.000	Cuadrante Número								
17444	256	IBC	C			0041			

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MESES TRES HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID / 3.

Recibido I.G.M.E. el 1-IV-75 Enviado el
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Diagrama matriz	Nº del documento	CONSUL SPECIAL QUE REZAR LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
17441	K271	IBCC			0042		

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

1-10-75

Enviado al
El Consultor

1.92.0
1.47.1

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153



154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161

NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE

4	1
3	2

[illegible]

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro.l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Especfro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Otrosos
141				I I							
142				I I							
143				I I							
144				I I							
145				I I							
146				I I							
147				I I							
148				I I							
149				I I							
150				I I							
151				I I							
152				I I							
153				I I							
154				I I							
155				I I							
156				I I							
157				I I							
158				I I							
159				I I							

EL CONSULTOR.- DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23.- MADRID.- 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 18-4-1974
El Consultor

1354
1355
1356
1357


1225

1353-1352-1351-1350-1349-1348-1347

1367-1366-1365-1364-1363-1362-1361-1360-1359-1358

1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332

1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346



NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000			0064		
17443K235	7BCE				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																				
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14		Fotografia	Petro. L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso
1225	1								1340											
1322				11					1341					1						
1323				11					1342					1						
1324				11					1343					1						
1325				11					1344					1						
1326				11					1345					1						
1327				11					1346					1						
1328				11					1347					1						
1329				11					1348					1						
1330				11					1349					1						
1331				11					1350					1						
1332				11					1351					1						
1333									1352					1						
1334									1353					1						
1335									1354				1	1						
1336									1355				1	1						
1337									1356				1	1						
1338									1357				1	1						
1339									1358				1							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Petro LyM	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microso			Otros analisis	Petro LyM	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microso	Otros analisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1359					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 2-V-75 Enviado el 30-4-75
El Supervisor El Consultor

[Signature]

[Signature]

64

A detailed topographic map of a mountainous region, likely in the Himalayas, showing dense contour lines, a grid, and a blue line indicating a specific route or boundary. The map features a grid of latitude and longitude lines. A prominent blue line runs diagonally across the center, possibly representing a river or a specific administrative boundary. The terrain is characterized by numerous contour lines, indicating steep slopes and high elevations. There are several small blue dots scattered across the map, which could represent specific locations or peaks. The overall appearance is that of a technical or scientific map, possibly used for geographical research or navigation.


4	1
3	2

[illegible][illegible]

Recibido I.G.M.E. el 6-VI-75 Enviado el 6-6-1975
El Supervisor El Consultor

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE


4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REINTEGRA LA ESTAT.	Recibido	Ref. Control
1:50.000					
1744	34220	I B C E			0080

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^o Y 7^o 15^o AL 22^o DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3.

Recibido I.G.M.E. el 6-01-75 Enviado el 6-6-1975
El Supervisor [Signature] El Consultor [Signature]



NUMERO DE LA HOJA 1744 CUADRANTE

4	1
3	2

93

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSEJO		DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL TADO	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACI ON	Recibido		Ref. Control		Perforado	Verificado
1:50.000									
17444	K251	I	B C E				0093		

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVÍAR ENTRE LOS DÍAS 1.º Y 15.º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RÍOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28-01-75 Enviado el _____
El Supervisor [Signature] El Consultor _____

P.O. C. Chang

