



Fot. 10.- Edificio hidromagmático de El Golfo, en donde se aprecian depósitos de tipo "wet surge" palagonitizados (WS), y encima de tipo "dry surge" (DS) estratificados, a su vez cubiertos por piroclastos estrombolianos (E).

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 11.- Vista de los depósitos hidromagmáticos del edificio El Golfo.  
Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 12.- Pequeño cráter del grupo de edificios de Femés; detrás, relieves miocenos de Montaña de La Cinta. Al fondo, se observan las emisiones y algunos edificios de las erupciones históricas de Timanfaya.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 13.- Edificios cuaternarios de Tegoyo (T) y Caldera Gaida (G), (Alineación Guardilana-Montaña Blanca).

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 14.- Edificio cuaternario de Caldera Gritana (Alineación Gritana-Bermeja)

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 15.- Edificio cuaternario de Caldera Riscada (Alineación Gritana-Bermeja).  
Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario





Fot. 16.- Depósitos piroclásticos mixtos (fratomagmáticos y estrombolianos) de la Alineación Gritana-Bermeja, en una cantera inactiva al sur de Montaña Casa.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 17.- Nódulos de dunita englobados en una bomba basáltica del edificio cuaternario Montaña Negra (Alineación Miguel Ruíz-Juan Bello).  
Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario





Fot. 18.- Aglutinados en el edificio cuaternario Montaña Bermeja (Alineación Bermeja-Vieja Gabriela).

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 19.- Aspecto general de la rasa marina erbanense junto a las Casas del Golfo.  
Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 2.- Relieves miocenos de Montaña de El Cabo, Montaña del Medio y Montaña de la Cinta, formados por apilamientos de coladas basálticas subhorizontales. En primer término, las coladas de los edificios de Pemés, en el Valle de Fena. Al fondo, las emisiones históricas de Timanfaya rodeando edificios anteriores.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario-Mioceno



Fot. 20.- Detalle de los depósitos de la rasa marina erbanense junto a las Casas del Golfo.


Autor: R.Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 21.- Depósitos arenoso-arcillosos en el fondo del Valle de Femés.  
Autor: R. Balcells  
Edad: Cuaternario





Fot. 22.- Panorámica desde Montaña Diama de los malpaíses y edificios de las erupciones históricas de Timanfaya (1730-36).  
Autor: R. Balcells  
Edad: Cuaternario





Fot. 23.- Malpaís histórico de las erupciones de Timanfaya, rodeando edificios cuaternarios anteriores: Caldera del Islote de La Vega (IV), Montaña Vieja Gabriela (VG), Caldera de Chozas (CC) y Montaña Bermeja (B).  
 Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Pot. 24.- Edificio histórico Juan Perdomo y sus emisiones, correspondientes a las erupciones de Timanfaya (1730-36).

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 25.- Malpaís histórico de las erupciones de Timanfaya (1730-36) relleno el cráter del edificio Casas de Tegoyo.  
Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario





Fot. 26.- Panorámica del Parque Nacional de Timanfaya desde Montaña Rajada donde, se observan los edificios y malpaíses de las erupciones históricas (1730-36). En primer término en tubo volcánico con el techo desplomado (jameos).

Autor: J.A. Gómez

Edad: Cuaternario



Fot. 27.- Vista del cráter de la 3ª Caldera Quemada, correspondiente a las erupciones históricas de Timanfaya (1730-36).

Autor: J.A. Gómez

Edad: Cuaternario





Fot. 28.- Detalle de las escorias de la 3<sup>a</sup> Caldera Quemada, correspondiente a las erupciones históricas de Timanfaya (1730-36).

Autor: J.A. Gómez

Edad: Cuaternario



Fot. 29.- Aspecto de la parte interna de las coladas históricas de las erupciones de Timanfaya (1730-36) en los Hervideros.

Autor: R.Balcells

Edad: Cuaternario



Fig. 3.- Montaña de la Cinta, formada por apilamiento de coladas basálticas subhorizontales. En primer término el edificio cuaternario Hoya Antón, en el Valle de Pena.  
Autor: R. Balcells  
Edad: Cuaternario-Mioceno



Fot. 30.- Aspecto superficial de las coladas históricas de las erupciones de Timanfaya (1730-36), junto a la pista de Yaiza a Montaña Tremesana.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario





Fot. 31.- Lavas cordadas en la parte superficial de las coladas históricas de las erupciones de Timanfaya (1730-36), junto a la pista de Yaiza a Montaña Tremesana.

Autor: R.Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 32.- Coladas "pahoehoe" con morfología cordadas y formas lobuladas, de las erupciones históricas de Timanfaya (1730-36), al sur de Vega de Tegoyó.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario



Fot. 33.- Coladas "pahoehoe" con morfología cordada y formas lobuladas, de las erupciones históricas de Timanfaya (1730-36), al sur de Vega de Tegoyo.  
Autor: J.A. Gómez Edad: Cuaternario



Fot. 34.- Detalle de estalafitos en el edificio Calderas Quemadas, correspondiente a las erupciones históricas de Timanfaya (1730-36).

Autor: J.A. Gómez

Edad: Cuaternario



Fot. 35.- Vista de las salinas de Janubio, en explotación.  
Autor: R. Balcells                      Edad: Cuaternario





Fot. 4.- Intrusivo traquítico de edad miocena (T), cubierto por coladas basálticas cuaternarias (F) de los edificios del grupo de Femés, junto a las Salinas de Jaubio.  
Autor: R. Baicells  
Edad: Cuaternario-Mioceno



Fot. 5.- Dique traquítico (T) atravesando las coladas miocenas del tramo inferior del edificio Ajaches, junto a las Salinas de Janubio.

Autor: R. Balcells

Edad: Mioceno



Fot. 6.- Intrusivo básico (I) en las coladas basálticas del tramo superior del edificio de Ajaches, en la ladera SO. de Montaña del Medio.

Autor: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot. 7.- Depósitos de arenas correspondientes al nivel marino tortoniense, debajo de coladas basálticas de 6.0. m.a., junto al horno de cal abandonado en las Salinas de Janubio.

Autor: R. Balcells

Edad: Mioceno





Fot. 8.- Frente de deslizamiento en materiales miocenos, en la ladera SE. del Valle de Fena. Se aprecia la superficie de tipo "hummocky" de los materiales deslizados.  
 Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario





Fot. 9.- Detalle del frente de deslizamiento de la foto anterior. Se observa que el deslizamiento afectó a depósitos piroclásticos de dispersión de edad cuaternaria.

Autor: R. Balcells

Edad: Cuaternario