

Foto 170 - Lavas cordadas (pahoeoe) del Volcán de Pico Viejo.





Foto 171 - Toba traquítica.



Foto 172 - Dique que atraviesa la toba traquítica.



Foto 173 - Resalte correspondiente a un dique sálico. Al fondo la pared de Las Cañadas.



Foto 174 - Colada fonolítica en la parte superior de la pared de Las Cañadas, conocida con el nombre de el Sombrero.



Foto 175 - Fotografía tomada desde una cota algo superior al pueblo de Vilaflor, en lo que se incluye la pared de Las Cañadas en su vertiente externa, con el Cerro de el Sombre-ro en el centro.



Foto 176 - Cono de piroclastos basálticos de M^{ña} Cangarro, so
bre el que se apoya una plancha de fonolitas.



Foto 177 - Coladas recientes en el interior del Circo de Las Cañadas, con los Roques de García al fondo.



Foto 178 - Cono de piroclastos de M^{ña} Cangarro que se apoyan sobre traquibasaltos.



Foto 179 - Roques de García desde el Llano de Ucanca.



Foto 180 - Detalle de los Roques de García desde la zona del Parador de Turismo.



Foto 181 - Detalle de los Roques de García desde la zona del
Parador de Turismo.



Foto 182 - Panorámica de la pared de Las Cañadas por su vertiente externa desde el paraje de M^{ña} Colorada situado al Sur de la Hoja, y que comprende desde el Sombrero (a la izquierda de la foto) hasta M^{ña} Guajara (a la derecha).



Foto 183 - Valle encajado en las fonolitas superiores entre el Llano de las Mesas (a la izquierda) y el Roque del Encaje (a la derecha).



Foto 184 - Centro de emisión y coladas de la erupción histórica de 1798, en el paraje denominado "Narices del - Teide".



Foto 185 - Otra vista de la misma erupción. El pico Teide al fondo.




Foto 190 - Aspecto de basaltos plagioclásicos en el fondo del Arroyo de Pasajirón. Corresponden a los términos - más inferiores de la Serie II dentro de la Hoja.



Foto 191 - Aspecto de un importante dique fonolítico en la ba
se de M^{ña} Guajara.



Foto 192 - Aspecto de la Serie II en Topo de la Grieta. En la parte inferior basaltos plagioclásicos sobre las tobas traquíticas. En la parte media alternancia de traquibasaltos predominantes con pumitas. Arriba - fonolitas y pumitas superiores.



Foto 193 - Edificio basáltico en la Angostura atravesado por diques sálicos. Coronando el escarpe, las alternan
cias de fonolitas y pumitas de la parte superior de la Serie Cañadas. Entre ambas se observa el acuña
miento del tramo traquibasáltico que se desarrolla hacia el Este.



Foto 194 - En el sector más oriental de la pared de Las Cañadas se observa el gran desarrollo del apilamiento de coladas eminentemente traquibasálticas. Culminando, al fondo , sobre las fonolitas superiores se observan coladas más oscuras de traquibasaltos - atribuidos a la Serie III.



Foto 195 - Panorámica general del Valle de Las Cañadas. A la izquierda la pared; a la derecha el Teide y M^{ña} Blanca.



Foto 196 - Vista panorámica de la pared de Las Cañadas desde M^{ña} Blanca. En primer término las coladas traquíticas de la Serie IV del edificio del Teide. A la derecha, en el fondo del Valle, los Roques de García.



Foto-37 - Toba traquítica con estratificación.