



Fotografía 1.-Panorámica de barranco de la Cal, donde se aprecia la sucesión de coladas basálticas del tramo medio-superior de la Fase miocena, con algún nivel piroclástico intercalado (P). Se observa el amplio desarrollo de los depósitos de ladera. **MIOCENO**



Fotografía 10.- Cantera inactiva de basaltos en las coladas del tramo medio de la Fase miocena, en la ladera E. del barranco de la Cal. **MIOCENO**



Fotografía 2.- Relieve constituido por coladas basálticas del tramo inferior de la Fase miocena, en la Montaña Aguda. Se observa la discordancia (D) con las coladas de la parte alta, así como un pequeño asomo de los depósitos hidromagmáticos a media ladera (H). **MIOCENO**



Fotografía 3.- Otra panorámica de la discordancia erosiva dentro del tramo inferior de la Fase miocena, en la ladera oeste de Montaña Aguda. En primer término una cantera de basaltos abierta en las coladas del tramo medio (barranco de la Cal). **MIOCENO**



Fotografía 4.- Coladas "pahoehoe" del tramo inferior de la Fase miocena en la base del escarpe de la urbanización Aldiana, en la playa de Butihondo. MIOCENO



Fotografía 5.- Sedimentos aluviales groseros de edad pliocena, en el escarpe de la urbanización Aldiana, en la playa de Butihondo. **MIOCENO**



Fotografía 6.- Un sector de la playa de Butihondo. En el centro se aprecian los sedimentos aluviales pliocenos (S) sobre las coladas basálticas de la Fase miocena (C). **MIOCENO**



Fotografía 7.- Playa de Butihondo. Los escarpes corresponden a las coladas basálticas de la Fase miocena. **MIOCENO**





Fotografía 8.- Playa de Butihondo, con acumulación de arenas adosadas a los relieves basálticos de la Fase miocena. CUATERNARIO



Fotografía 9.- Panorámica de la playa de Matorral, entre la urbanización Aldiana y Morro Jable. CUATERNARIO