

CODIGOS A EMPLEAR EN LA FICHA DE CONTROL DE MUESTRAS

CODIGOS PARA EL TIPO DE PREPARACION O MUESTRA (COLUMNA 19)

- T Lámina transparente
- L Levigado
- C Celdilla
- P Probeta
- X Muestra de mano
- M Macrofauna y flora
- A Muestra palinológica

CODIGOS PARA EL TIPO DE FOTOGRAFIA (COLUMNAS 39 y 40)

- A Foto puntual
- B Foto panorámica
- C Foto de fósiles
- D Foto de minerales
- E Foto de microscopio
- F Foto aérea
- G Foto submarina
- H Foto de testigo
- I Foto de arqueología, industrias líticas

CODIGOS PARA ANALISIS O ESTUDIOS NO NORMALIZADOS (COLUMNAS 43 a 50)

- 1 Calcimetría
- 2 Complexometría
- 3 Análisis de minerales pesados y ligeros
- 4 Morfoscopía
- 5 Rayos X
- 6 Análisis térmico diferencial
- 7 Análisis mineralógico de arcillas
- 8 Análisis granulométrico de limos y arcillas
- 9 Determinación de edades absolutas
- 10 Isótopos estables
- 11 Paleomagnetismo
- 12 Microscopio electrónico
- 13 Microsonda
- 14 Plasticidad
- 15 Estudio metalogenético
- 16 Análisis microestructural
- 17 Micromorfología de suelos
- 18 Palinología
- 19 Arqueología, industrias líticas
- 20 Radiografía
- 21 Descripción bajo microscopio binocular



160

CONTROL DE MUESTRAS

[illegible]

1												B							
2												B							
3												B							
4												B							
5												B							
6												B							
7												B							
8												B							
9												B							
10												B							
11												B							
12												A							
13												B							
14												B							
15												B							
16												B							
17												B							



AÑO	88	NOMBRE	ARGUINEGUIN	Nº MILITAR	82-86	Nº GEOG.	1113-II																																
ENTIDAD		GEOPRIN, SA.	GP	RECOLECTOR		JUAN ANTONIO GOMEZ	AG																																
						SAINZ DE AJA																																	
Nº MUESTRA	P. SONDEO	T.P.	N.	CAL.	ARE.	GRL.	PAL.	IG.	MET.	A.Q.	A.M.	MFM	FOTO	COL.	OTROS ANALISIS																								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EDAD 1															EDAD 2																								
51																69	70																88						

18																A															
19																A															
20																A															
21																A															
22																A															
23																A															
24																A															
25																A															
26																A															
27																B															
28																B															
29																B															
30																B															
31																B															
32																B															
33																A															
34																B															

[illegible][illegible]



CONTROL DE MUESTRAS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1053	T
------	---

[illegible]

106.1 T /

$$1064 \quad + \quad 1$$

1065 T

[illegible][illegible]



CONTROL DE MUESTRAS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



CONTROL DE MUESTRAS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



CONTROL DE MUESTRAS

1070	T	/
MIOCENO		
1071	T	/
II		
1082	T	/
h		
1090	T	/
h		
1094	T	/
II		
1096	T	/
II		
1097	T	/
II		
1100	T	/
II		
1032	T	/
II		
1034	T	/
II		
1039	T	/
II		
1043	T	/
II		
1069	T	/
II		
1046	T	/
PLIOCENO		
1058	T	/
II		
1062	T	/
II		
1068	T	/
II		



CONTROL DE MUESTRAS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2075 T /
MIOCENO

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



CONTROL DE MUESTRAS

938			X
MIOCENO			
1084			X
u	u		
1085			X
a	a		
1086			X
a	a		
1027			X
u	u		
1029			X
u	u		
1030			X
u	u		
1031			X
u	u		
1037			X
u	u		
1045			X
u	u		
1053			X
u	u		
1060			X
u	u		
1061			X
u	u		
1064			X
u	u		
1065			X
u	u		
1067			X
u	u		
1072			X
u	u		



CONTROL DE MUESTRAS

1076		X
MIOCEAD		
1077		X
" "		
1078		X
" "		
1080		X
" "		
1081		X
" "		
1083		X
" "		
1088		X
" "		
1089		X
" "		
1092		X
" "		
1093		X
" "		
1095		X
" "		
1098		X
" "		
1101		X
" "		
1026		X
" "		
1028		X
" "		
1033		X
" "		
1036		X
" "		

[illegible]

1038		X
MICENDO		
1040		X
a i		
1041		X
a q		
1042		X
u y		
1044		X
u u		
1047		X
h u		
1048		X
a u		
1049		X
a y		
1050		X
a a		
1051		X
h y		
1052		X
u a		
1054		X
a y		
1055		X
u a		
1056		X
u h		
1057		X
a u		
1059		X
u u		
1063		X
a y		



CONTROL DE MUESTRAS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



CONTROL DE MUESTRAS

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]