

ÁLBUM
FOTOGRAFICO

910 (24-36)
Caravaca de la Cruz



CI-LN F-1

Panorámica tomada desde: Longitud: $38^{\circ} 8' 52''$ Latitud: $2^{\circ} 10' 20''$

Aspecto de la Fm Gavilán (unidad cartográfica, uc, 1) en el frente de cabalgamiento subbético



Coordenadas para ambas fotografías:
Longitud: 38° 8' 42" Latitud: 2° 10' 9"

CI-LN F-3

Aspecto de las brechas dolomíticas de la base de la Fm Gavilán (uc 1). Foto tomada en el frente de cabalgamiento subbético

CI-LN F-2

Aspecto de las brechas dolomíticas de la base de la Fm Gavilán (uc 1). Foto tomada en el frente de cabalgamiento subbético. Se observan fracturas menores que afectan a estos materiales





CI-LN F-4

Longitud: 38° 5' 41" Latitud: 2° 4' 19"

Aspecto del hardground situado a
techo del miembro superior de la
Fm Gavilán (uc 3)



CI-LN F-5

Longitud: 38° 5' 41" Latitud: 2° 4' 19"

Detalle de ammonites y costra de
óxidos de Fe del hardground
situado a techo del miembro
superior de la Fm Gavilán (uc 3)



CI-LN F-6

Longitud: 38° 8' 3" Latitud: 2° 5' 0"

Tránsito entre la ritmita y las calizas nodulosas margosas rojas (Fm Zegrí, uc 4)

CI-LN F-7

Longitud: 38° 4' 44" Latitud: 2° 0' 25"

Aspecto general de las calizas con
sílex de la Fm Veleta (uc 5)



CI-LN F-8

Longitud: 38° 4' 44" Latitud: 2° 0' 25"

Detalle de las bandas de sílex en las
calizas de la Fm Veleta (uc 5)



CI-LN F-9

Longitud: 38° 8' 3" Latitud: 2° 4' 49"

Detalle de las calizas con estructuras HCS de la Fm Veleta (uc 5)



CI-LN F-10

Longitud: 38° 4' 9" Latitud: 2° 1' 32"

Tránsito entre las calizas de la Fm Veleta (uc 5) y las calizas nodulosas del miembro inferior de la Fm Ammonítico Rosso Superior (uc6)



CI-LN F-11

Longitud: 38° 4' 9" Latitud: 2° 1' 32"

Moldes de ammonites en el hardground situado
a techo del miembro inferior de la Fm Ammonítico
Rosso Superior (uc 6)



CI-LN F-12

Longitud: 38° 4' 9" Latitud: 2° 1' 32"

Id. Fotografía anterior



CI-LN F-13

Longitud: 38° 4' 9" Latitud: 2° 1' 32"

Restos de la costra de óxidos de Fe, con estructura oncolítica, localizada en el hardground situado a techo del miembro inferior de la Fm Ammonítico Rosso Superior (uc 6)



CI-LN F-14

Longitud: 38° 4' 9" Latitud: 2° 1' 32"

Detalle de irregularidades del hardground localizado en el techo del miembro inferior de la Fm Ammonítico Rosso Superior (uc 6) y de los restos de margocalizas rosadas del miembro superior de esta misma formación



CI-LN F-15

Longitud: 38° 9' 5" Latitud: 1° 58' 55"

Aspecto de la Fm Ammonítico Rosso Superior (uc 6)



CI-LN F-16

Longitud: 38° 9' 5" Latitud: 1° 58' 55"

Aspecto del hardground situado entre los dos miembros de la Fm Ammonítico Rosso Superior (uc 6)



CI-LN F-17
 Longitud: 38° 7' 29" Latitud: 1° 54' 24"
 Detalle de láminas de arcillas rojas del Triásico
 en el seno de materiales de la Fm Carretero (uc 7)



CI-LN F-18
 Longitud: 38° 7' 29" Latitud: 1° 54' 24"
 Detalle de láminas de arcillas rojas del Triásico
 en el seno de materiales de la Fm Carretero (uc 7)



CI-LN F-19

Longitud: 38° 2' 22" Latitud: 1° 52' 58"

Aspecto de campo de las fms Carretero (uc 7) y Represa (uc 9). Contacto entre ambas formaciones y discordancia con respecto a los coluviones (uc 43)



CI-LN F-20

Longitud: 38° 4' 51" Latitud: 1° 52' 43"


Entrada al Barranco del Gredero



CI-LN F-21

Longitud: 38° 4' 50" Latitud: 1° 52' 41"

"Capa negra" del límite K/T en el
Barranco del Gredero



CI-LN F-22

Longitud: 38° 6' 56" Latitud: 1° 52' 25"

Aspecto general de la Unidad Complejo de Yesos
(unidad cartográfica, uc, 12)



CI-LN F-23

Detalle de los cantos lutíticos y de la
red de diaclasas rellenas por yeso fibroso
(uc 12)



CI-LN F-24 Longitud: 38° 7' 32" Latitud: 1° 51' 41"
 Cabalgamiento de la Unidad complejo
 de Yesos (uc 12) sobre las margas de
 la Fm Represa (uc 13) del Dominio
 Intermedio



CI-LN F-25
 Detalle de la Unidad complejo de
 Yesos (uc 12)



LN F-26

Longitud: 38° 9' 2" Latitud: 1° 51' 30"

Aspecto de las margocalizas de la unidad cartográfica (uc) 16



CI-LN F-27

Longitud: 38° 9' 46" Latitud: 2° 8' 7"

Panorámica de la ventana tectónica del Cortijo de Hoya Lóbrega



CI-LN F-28

Longitud: 38° 8' 23" Latitud: 2° 10' 25"

Panorámica de la ventana tectónica de la Hoya del Cortijo Alazor



CI-LN F-29

Foto tomada desde: Longitud: 38° 1' 51" Latitud: 1° 52' 17"

Panorámica del Estrecho de la Encarnación. Los materiales resistentes son de la unidad cartográfica 18 (calcarenitas, areniscas y areniscas calcáreas)



CI-LN F-30

Longitud: 38° 2' 21" Latitud: 1° 53' 11"

Erosión alveolar en las areniscas
calcáreas de la uc18



CI-LN F-31

Longitud: 38° 2' 21" Latitud: 1° 53' 11"

Bioturbación en las areniscas calcáreas
de la uc18