

SITUACION DE MUESTRAS

E. 1:50.000



INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

MONDOÑEDO

24
8-4

LEYENDA

CUATERNARIO		Q	QE	QAI
PROTEROZOICO	SILURICO	S		T
	MEDIO Y SUPERIOR	T	O ₂₋₃	O ₂₋₃
	INFERIOR	ARENIG	O ₁₋₂	O ₁₋₂
			CA ₂₋₃ -O ₁₋₂	
CAMBRICO	SUPERIOR		CA ₂₋₃	
	MEDIO		CA _{1c}	
	INFERIOR		CA _{1p2}	M
			CA _{1T+p}	
			CA _{1p1}	
		CA ₁		
PRECAMBRICO		PC _{C+EA}		


Q Cuaternario indiferenciado
QE Eluviones
QAI Aluviones
S Silurico
T Pizarras con ampollos
O₂₋₃ Areniscas cuarcíticas
O₁₋₂ Pizarras arcillosas negras
Bancos potentes de cuarcita
O₁₋₂-O₂₋₃ Alternancia de cuarcitas y pizarras
CA₂₋₃-O₁₋₂ Pizarras y areniscas en estratificación alternante
CA₂₋₃ Pizarras azules
CA_{1c} Caliza de Vegadeo
CA_{1p2} Pizarras arcillosas y arenosas
CA_{1T+p} Cuarcitas de Candana superior: Cuarcitas y pizarras
C Lentejones calcáreos
CA_{1p1} Pizarras de Candana inferior
CA₁ Cuarcitas de Candana inferior
PC_{E+EA} Serie arenosa-pelítica frecuentemente con neises anfíclíticos
M Rocas metamórficas indiferenciadas dentro de rocas graníticas

ROCAS FILONIANAS

FA	Apilite
Q	Cuarzo
F _μ	Monzonita

ROCAS GRANITICAS HERCINICAS

b _γ -2	c _γ -2	b _γ -2	c _γ -2	Adenitina biotítica	Granodiorita tardía
b _γ -2	c _γ -2	b _γ -2	c _γ -2	Granito de dos micas	
d _γ -2	d _γ -2	d _γ -2	d _γ -2	Granito de dos micas localmente monzonítico o deformado	



DEL 1 AL 1000 M.A.
DEL 1001 AL 2000 J.F.
DEL 2001 AL 3000 V.M.