


NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	
0605	1		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIALIDAD QUE REALIZA LA ESTACION		
I	M	G	A

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0091		1										
0092		1										
0093		1										
0094		1										
0095		1										
0096		1										
0097		1										
0098		1										
0099		1										
0100		1										
0101		1										
0102		1										
0103		1										
0104		1										
0105		1										
0106		1										
0107		1										
0108		1										
0109		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0110		1										
0111		1										
0112		1										
0113		1										
0114		1										
0115		1										
0116		1										
0117		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN ROJO) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 29-3-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


98
97
96
95
94
93
92
91
90
67
68
69
72
73
74
75
76
78
79
Aserradero
Aserradero
Aserradero
Aserradero
Aserradero
Tubería de Fuerza
Tubería de Fuerza
Tubería de Fuerza

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
06054		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZO LA ESTACION		
I	M	G	A

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro I y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0118		1										
0119		1										
0120		1										
0121		1										
0122		1										
0123		1										
0124		1										
0125		1										
0126		1										
0127		1										
0128		1										
0129		1										
0130		1										
0131		1										
0132		1										
0133		1										
0134		1										
0135		1										
0136		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro I y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0137		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro I y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro I y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA SEÑALAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CONSIGNANDO SU REFERENCIA (NUMEROS Y CONCEPTOS REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN CADA UNA)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA: C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID -3

Recibido I.G.M.E. el 29-3-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


0027
0028
0029
0032
0030
0031
0033
0034
0035
0036
0037
0021
0022
0023
0024
0019
0020
0017
0018
0016
0048
0049
0050
0039
0040
0038
0046
0047
0043
0044
0045
0041
0042
0002
0001
0003
0025
0026
0015
0014
Estanque
Canal de Fuerza Motriz
presa de Mamposteria
Estación
Embalse
Iglesia
Estación
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4
1
3
2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0652		

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	
I	M	G	A

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro i y M	Macrop	Microp	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0001		1										
0002		1										
0003		1										
0004		1										
0044		1										
0015		1										
0016		1										
0017		1										
0018		1										
0019		1										
0020		1										
0021		1										
0022		1										
0023		1										
0024		1										
0025		1										
0026		1										
0027		1										
0028		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro i y M	Macrop	Microp	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0029		1										
0030		1										
0031		1										
0032		1										
0033		1										
0034		1										
0035		1										
0036		1										
0037		1										
0038		1										
0039		1										
0040		1										
0041		1										
0042		1										
0043		1										
0044		1										
0045		1										
0046		1										
0047		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro i y M	Macrop	Microp	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0048		1										
0049		1										
0050		1										


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE ESTACION ANTERIOR Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 10-3-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0006
0005
0012
0013
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0010
0011
0007
0008
0009
0060
0058
0059
0057
0055
0056
0054
0052
0053
0051
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4
1
3
2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	
0653			

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC
I	M	G	A

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0005		1										
0006		1										
0007		1										
0008		1										
0009		1										
0010		1										
0011		1										
0012		1										
0013		1										
0051		1										
0052		1										
0053		1										
0054		1										
0055		1										
0056		1										
0057		1										
0058		1										
0059		1										
0060		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0061		1										
0062		1										
0063		1										
0064		1										
0065		1										
0066		1										
0067		1										
0068		1										
0069		1										
0070		1										
0071		1										
0072		1										
0073		1										
0074		1										
0075		1										
0076		1										
0077		1										
0078		1										
0079		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0080		1										
0081		1										
0082		1										
0083		1										
0084		1										
0085		1										
0086		1										
0087		1										
0088		1										
0089		1										
0090		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO REFERENCIA EN AZUL Y LOS ITINERARIOS REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 10-3-78 ... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


139
140
141
138
Tapias
Tapias
Tapias

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0605	3	

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	
I	M	G	A

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0138		1										
0139		1										
0140		1										
0141		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL
Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 29-9-78 Enviado el 9-10-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 06 OSCUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	4		1	MGA					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros análisis
0142		1										
0143		1										
0144		1										
0145		1										
0146		1										
0147		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros análisis


1.- CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 29-9-78 Enviado el 9-10-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numérico	Nº del documento
0 6 0 5 4		

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termoluminiscencia	Microsc.	Otros análisis
1 2 8 3		1										
1 2 8 4		1										
1 2 8 5												1

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termoluminiscencia	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termoluminiscencia	Microsc.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termoluminiscencia	Microsc.	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN NEGRO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 28-9-78 ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1155
1156
1157
1158-1159
1140
1141
1142
1143
1144
1148
1135 - 1136
1149
1147
1146
1145
1150
1151
1152
1137
1161
1160
1159
1158
Aserradero
Tubería de Carga
Casa de Máquinas
Estación
Tubería de Carga Existente
Presa de Mampostería
Cárcamo
Aserradero VABM
Aserradero
Aserradero
Aserradero

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	
0 6 0 5	4		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis
1135		1										
1136		1										
1137		1										
1138		1										
1139		1										
1140		1										
1141		1										
1142		1										
1143		1										
1144		1										
1145		1										
1146		1										
1147		1										
1148		1										
1149		1										
1150		1										
1151		1										
1152		1										
1155		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis
1156		1										
1157		1										
1158		1										
1159		1										
1160		1										
1161		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis


DEBERA MARCARSE SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (ENCAJADO) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (UN RIMAN).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 26-5-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1172
1171
1170
1153
1154
1174
1173
1169
1162
1168
1163
1167
1166
1164
1165
1185
1196
1195
1194
1191
1192
1190
1189
1188
1187
1186
1182
1193
1181
1183
1180
1178
1179
1177
1176
1175
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4
1
3
2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0 6 0 5	3	

DATOS A RELLE POR EL CONSU			
CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAS	
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1153		1										
1154		1										
1162		1										
1163		1										
1164		1										
1165		1										
1166		1										
1167		1										
1168		1										
1169		1										
1170		1										
1171		1										
1172		1										
1173		1										
1174		1										
1175		1										
1176		1										
1177		1										
1178		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1179		1										
1180		1										
1181		1										
1182		1										
1183		1										
1185		1										
1186		1										
1187		1										
1188		1										
1189		1										
1190		1										
1191		1										
1192		1										
1193		1										
1194		1										
1195		1										
1196		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON EL NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 26-5-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	1		1	M	N	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro i y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
1040	1											
1041	1											
1042	1											
1043	1											
1044	1											
1045	1											
1046	1											
1047	1											
1048	1											
1049	1											
1050	1											
1051	1											
1052	1											
1053	1											
1054	1											
1055	1											
1056	1											
1057	1											
1058	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro i y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro i y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro i y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO (EN EL CENTRO A LA PLANCHETA) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 24-4-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1202
1184
Tapias
VABM
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4 1
3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLE POR EL CONSU				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento			CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTACI		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	3				I	M	N	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
1184		1										
1202		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y ESTAS DEBERAN ESTAR MARCADAS SOBRE EL TERRENO EN PINTURA.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 22-6-78 . . . Enviado el . . 22-6-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numérico	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAS.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	4		I	M	NB				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
1197		1										
1198		1										
1199		1										
1200		1										
1201		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (ESTACION Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 22-6-78 Enviado el 22-6-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
06052				I	M N	B					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1203		1										
1204		1										
1205		1										
1206		1										
1207		1										
1208		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

EL CORRECTO LLENADO DE ESTAS HOJAS, EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERACION CORRESPONDIENTE Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN PAPEL)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 22-6-78 Enviado el 22-6-78

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	
0605	3		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REA	LA ESTAC
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
1072		1										
1075		1										
1076		1										
1077		1										
1078		1										
1079		1										
1080		1										
1081		1										
1082		1										
1083		1										
1084		1										
1085		1										
1086		1										
1087		1										
1088		1										
1089		1										
1090		1										
1091		1										
1092		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
1096		1										
1097		1										
1098		1										
1099		1										
1100		1										
1101		1										
1102		1										
1103		1										
1104		1										
1105		1										
1106		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CUYOS NUMEROS HAYAN SIDO RESERVADOS Y LOCALIZARA EL AFLORAMIENTO SOBRE EL TERRENO A RECORRER.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 25-4-75 ... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1133
1132
1131
1119
1120
1121
1125
1126
1124
1127-1128-1129-1130
1122
1123
1134
1027
1031
1032
1028
1029
1030
1118
1117
1113
1114
1115
1116
1112
1007
1008
1111
1006
1005
1004
1001
1002
1003
1093
1094
1095
1009
1010
1011
1033
1012
1013
1017
1018
1019
1014
1015-1016
1073
1074
1110
1109
1108
1107
1024
1023
1022
1070
1025
1069
1021
1068
1066
1020
1067
1026
1059
1060
1071
1065
1064
1062
1063
1061
1034
Aserradero
Aserradero Vadill
Aserradero
Aserradero
Aserradero
Pradera de Mampoblecia
Tubería de Carga
Chimenea
Cilla
Cilla
Cilla

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0605	4	

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1001		1										
1002		1										
1003		1										
1004		1										
1005		1										
1006		1										
1007		1										
1008		1										
1009		1										
1010		1										
1011		1										
1012		1										
1013		1										
1014		1										
1015		1										
1016		1										
1017		1										
1018		1										
1019		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1020		1										
1021		1										
1022		1										
1023		1										
1024		1										
1025		1										
1026		1										
1027		1										
1028		1										
1029		1										
1030		1										
1031		1										
1032		1										
1033		1										
1034		1										
1059		1										
1060		1										
1061		1										
1062		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1063		1										
1064		1										
1065		1										
1066		1										
1067		1										
1068		1										
1069		1										
1070		1										
1071		1										
1073		1										
1074		1										
1093		1										
1094		1										
1095		1										
1107		1										
1108		1										
1109		1										
1110		1										
1111		1										
1112		1										
1113		1										
1114		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1115		1										
1116		1										
1117		1										
1118		1										
1119		1										
1120		1										
1121		1										
1122		1										
1123		1										
1124		1										
1125		1										
1126		1										
1127		1										
1128		1										
1129		1										
1130		1										
1131		1										
1132		1										
1133		1										
1134		1										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE LA MAPA LAS ESTACIONES DE SU NUMERO DE HOJA CON TINTA AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO CON ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.


Recibido I.G.M.E. el 25-4-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1039
1058
1037
1056
1035
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
A 1
3 2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |


98
97
96
95
94
93
92
91
90
67
68
69
72
73
74
75
76
77
78
79
1209
1210
Asserradero
Asserradero
Asserradero
Asserradero
Tubería de Carga
Casa de Máquinas
Edificio de Válvulas
Pozo de Oscilación
Pozo de Oscilación
Pozo de Oscilación

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
06054		

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro I y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis	
1209		1											
1210		1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro I y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro I y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis	


EL CONSULTOR DEBE RELLENAR LAS SOMBREADAS CON SUS MEDIOS DE INTERPRETACION (AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REA		LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	3		I	M	N	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
1211		1										
1212		1										
1213		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON EL NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID -3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 060 SCUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0605	2	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REALI	LA ESTAC
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
1214	1											
1215	1											
1216	1											
1217	1											
1218	1											
1219	1											
1220	1											
1221	1											
1223	1											
1225	1											
1226	1											
1227	1											
1228	1											
1229	1											
1230	1											
1231	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA ANOTAR EN ESTA HOJA LAS ESTACIONES CON LA SUMINISTRO DE MUESTRAS A REALIZAR Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN MARCHA

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1224
1222
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4
1
3
2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante	Nº del documento
0605	1	

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAD	
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
1222		1										
1224		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis


EJEMPLO TIPO: CUADRO Nº 1 PARA ANOTAR EL PASO DE LOS NUMEROS DE ESTACION Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN RUTA

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1258
1260
1259
1246
1245
1243
1247
1248
1249
1244
1257
1256
1255
1240
1242
1241
1239
1237
1236
1238
1235
1234
1233
1232
1251
1250
1252
1253
1254
1271
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4 1
3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	
0605	2		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
1	N	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis
1232		1										
1233		1										
1234		1										
1235		1										
1236		1										
1237		1										
1238		1										
1239		1										
1240		1										
1241		1										
1242		1										
1243		1										
1244		1										
1245		1										
1246		1										
1247		1										
1248		1										
1249		1										
1250		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis
1251		1										
1252		1										
1253		1										
1254		1										
1255		1										
1256		1										
1257		1										
1258		1										
1259		1										
1260		1										
1271		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE LA MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . .

El Supervisor

El Consultor


1267
1269
1266
1270
1263
1265
1264
1268
1261
1262
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4
3
2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0605	1	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
I	M	N	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1261		1										
1262		1										
1263		1										
1264		1										
1265		1										
1266		1										
1267		1										
1268		1										
1269		1										
1270		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES SITUADAS DENTRO DEL PERIMETRO SEÑALADO Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23. - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento
0 6 0 5	3	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	
I M	N B	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
1272		1										
1273		1										
1274		1										
1275		1										
1276		1										
1277		1										
1278		1										
1279		1										
1280		1										
1281		1										
1282		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis


(1) CONSULTOR DEBERA LOCALIZAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA UNIFICADO Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (ENTIDAD)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |


1501
1524
1523
1521
1522
1528
1525
1527
1533
Aserradero
Aserradero
Aserradero

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTA	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	4			1	M	N	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis
1000		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON EL NUMERO QUE REPRESENTA EN CADA UNA EL EQUIPO DE MUESTRAS SOBRE EL FORMULARIO ADJUNTO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....


El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE 4 1 3 2


| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |




NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |


1290
1294
98
97
96
95
94
93
92
91
90
67
68
69
72
73
74
75
76
78
79
Aserradero
Aserradero VAGM
Presa de Hampolicia
Tubería de Carga
Casa de Máquinas
Tubería de Fuerza
Motor Estacionario
Aserradero
Aserradero
Aserradero

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0 6 0 5 2		

DATOS A RELLE POR EL CONSU	
CONSULT	ESPECIAL QUE REAL LA ESTAS
M	N B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis
1292												1
1295												1
1298												1
1299												1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis


EL CONSULTOR TENDRA QUE HACER CONSTAR EN LAS ESTACIONES EL NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y CUMPLIMENTAR LOS DATOS SOBRE EL TIPO DE MUESTRA

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 27-10-78

El Supervisor

El Consultor


1534
1535
Tapias
Tapias
Tapias

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	3		I	M	N	6			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis
1541	1											
1531	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimicos	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis


EL CONSULTOR [illegible] SOBRE LA MAPA LAS ESTACIONES CON EL NUMERO DE LA FICHA DE CAMPO Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1510
1502
1503
1506
1508
1509
1507
1529
1531
1530
1532
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4 1
3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT.	ESPECIAL QUE REAL. LA ESTAC.			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
06052				I	M	N	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
15021												
15031												
15061												
15071												
15081												
15091												
15101												
15291												
15301												
15311												
15321												

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE ESTACION EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23—MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor


1518
1517
1516
1520
1519
1513
1511
1512
1514
1515
1504
NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE
4
3
2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	1		I	M	N	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsc	Otros analisis
1511	1											
1512	1											
1513	1											
1514	1											
1515	1											
1516	1											
1517	1											
1518	1											
1519	1											
1520	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsc	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsc	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsc	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON EL NUMERO DE REFERENCIA ENVIADO Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO ENTERO

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor

El Consultor


2077
2074
2026
2027
2028
2024
2029
2025
2073
2072
2071
2069
2068
2070
2082
2083
2084
2062
2085
2061
2063
2086
2064
2087
2088
2065
2066
2067
2060
2059
2040
2058
2035
2089
2034
2038
2032
2037
2036
2031
2030
2035
2023
2022
NUMERO DE LA HOJA 060 S CUADRANTE
4 1
3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZ	LA ESTAC		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	1		I	M	I	P				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
2022		1										
2023		1										
2024		1										
2025		1										
2026		1										
2027		1										
2028		1										
2029		1										
2030		1										
2031		1										
2032		1										
2033		1										
2034		1										
2035		1										
2036		1										
2037		1										
2038		1										
2039		1										
2058		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
2059		1										
2060		1										
2061		1										
2062		1										
2063		1										
2064		1										
2065		1										
2066		1										
2067		1										
2068		1										
2069		1										
2070		1										
2071		1										
2072		1										
2073		1										
2074		1										
2077		1										
2082		1										
2083		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
2084		1										
2085		1										
2086		1										
2087		1										
2088		1										
2092		1										
2094		1										
2040		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis


EL CODIGO LLEVA DEBE RAYARSE SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CONTENIDOS ALLARADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 22-6-78 Enviado el 22-6-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento
06052		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIALIDAD REALIZADA	LA ESTACION	
I	M	I	P

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro LyM	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis
2041		1										
2042		1										
2043		1										
2044		1										
2045		1										
2046		1										
2047		1										
2048		1										
2049		1										
2050		1										
2051		1										
2052		1										
2053		1										
2054		1										
2055		1										
2056		1										
2057		1										
2096		1										
2097		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro LyM	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro LyM	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro LyM	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microso	Otros análisis


1.- CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA 1:50.000 LAS ESTACIONES CON SUS NUMEROS DE REFERENCIA (AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DE EL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 22-6-78 Enviado el 22-6-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
06054	1	IMIP

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
I	M	I	P

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis	
2075		1											
2076		1											
2078		1											
2079		1											
2080		1											
2081		1											
2089		1											
2090		1											
2091		1											
2093		1											
2095		1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis	


EL CONSULTOR UNA VEZ MARCADAS SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA ENVIARA ESTAS Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE LA TOPOGRAFIA A ESTAS HOJAS.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 22-6-78 Enviado el 22-6-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 060 5 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
06052		

DATOS A RELLE POR EL CONSU		
CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC
I	M	I P

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
2000		1										
2001		1										
2002		1										
2003		1										
2004		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


RECOMENDACIONES: UNA VEZ MARCADAS SOBRE LA CARTA LAS ESTACIONES CON EL NUMERO DE ORDEN ASIGNADO Y EFECTUADOS LOS TRABAJOS SOBRE EL TERRENO CUMPLIMENTAR:

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 26-V-78 ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0605	1			I	M	I	P				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop	Microp	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis química	Térmico diferen.	Microsc	Otros análisis
2005		1										
2006		1										
2007		1										
2008		1										
2009		1										
2010		1										
2011		1										
2012		1										
2013		1										
2014		1										
2015		1										
2016		1										
2017		1										
2018		1										
2019		1										
2020		1										
2021		1										
		##										
		##										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop	Microp	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis química	Térmico diferen.	Microsc	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop	Microp	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis química	Térmico diferen.	Microsc	Otros análisis


EL CONSULTOR ESCRIBIRA MARCAS SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON EL NUMERO INDICADO Y PERFILES EN AZUL Y LOS PUNTOS REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DE L TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 26-5-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 0605 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
0605	2	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CONSULTOR	ESPECIALIDAD QUE REALIZA LA ESTACION
IMRA	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro i y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis
501	1				1	1						
502	1				1							
503	1											
504					1	1						
505		1										
506	1											
507						1						
508					1	1						
509					1	1						
510	1											
511	1											
512	1				1							
513		1										
514	1					1						
515	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro i y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro i y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro i y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 28-8-78

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 05-05 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REA. LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
0505	3		I	MRA				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro i y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
0504		1										
0505		1										
0506		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro i y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro i y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES SEGUN EL MODELO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS PUNTOS REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 26-5-78 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor