




IMINSA


MICROFOTOGRAFIAS



0206-IM-NB-0029 .-Micas con apatitos . LNx2 . D 80



IMINSA



0206-IM-NB-0029-Aspecto de grano fino de un enclave nebulítico .LNx2 . D 80 .




IMINSA



IMINSA




0206-IM-NB-0030 , -Aspecto general de micas y sillimanita formada en fibrolita . LNxl .D 80



0206-IM-NB-0030.-Fibrolita formada en Moscovita . LNx2 .D 80.



IMINSA



0206-IM-NB-0030 .- Biotita y Fibrolita . LNx2 . D 80.




IMINSA



IMINSA




0206-IM-NB-0031 .-Biotita incluyendo Circón . LNx2 . D 80



0206-IM-NB-0031.-Aspecto general de las micas . LNxl .D 30



IMINSA



0206-IM-NB-0042.-Resto de Cordierita alterada , asociada a sillimanita y biotita. LNx2.D80




IMINSA



0206-IM-NB-0042.-Sillimanita en biotitas . LNx3 . D130.




IMINSA



0206-IM-NB-0042.-Fibrolita en cordierita y moscovita . LPx2 . Ø80 .




IMINSA



0206-IM-NB-0045.-Turmalina asociada a biotita , fibrolita y cuarzo .LNx2 .D 80




IMINSA



0206-IM-NB-0045.-Turmalina y fibrolita . LNx2 . D 80.




IMINSA



0206-IM-NB-0045.-Turmalina desestabilizada . LN_x2 . D 80 .



IMINSA



0206-IM-NB-0047,-Aspecto general de las micas . LNx1 .D 30.




IMINSA



0206-IM-NB-0048 .-Micas oblicuas a la esquistosidad .LNx2 .D 80.



IMINSA



0206-IM-NB-0048 .-Detalle de la lámina anterior . LNx3 .D 130.



IMINSA



IMINSA



0206-IM-NB-0051.-Biotitas cloritizadas . LNx2 .D 80.



0206-IM-NB-0052.-Moscovita deformada con fibrolita .. LNx2 .D 80.




IMINSA



IMINSA


0206-IM-NB-0052.-Biotita, moscovita y Fibrolita . LNx2.D 80.



0206-IM-NB-0055.-Micropliegues de fibrolita en moscovita . LNx2 . D 80.



IMINSA



0206-IM-NB-55.-Sillimanita en esquistos con moscovita y biotita .LNx2.D 80.



IMINSA