

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

HOJA 03 - 08
NOYA

INFORMACION COMPLEMENTARIA
ALBUM FOTOGRAFICO

MADRID. 1978



TECNICOS CONSULTORES REUNIDOS, S. A.



TECNICOS CONSULTORES REUNIDOS, S. A.

HOJA DE NOYA (0308). - INFORMACION COMPLEMENTARIA

ALBUM DE FOTOGRAFIAS

Madrid, 1979



DR-0140. - Ortoneis glandular migmatiza-
do ($\text{NG} \gamma_{\text{mb}}^1$).



DR-0141. - Contacto intrusivo granito de 2
 micas ($_{2-3} \gamma^2_{mb}$) en el neis glandular -
 ($_{NG} \gamma^1_{mb}$).



DR-0142.- Esquistos (PC-Se) migmatiza -
dos. Migmatitas de Inyección Arteritas.



DR-0143 - 0144. - Vista panorámica. Contac
to granodiorita tardía de Pando (gR_b^2) con -
esquistos (PC-Se) a la derecha La Aldea de
Arestino



DR-0145.- Enclave esquistos (PC-Se) en -
granito de 2 micas ($_{2-3} \gamma^2_{mb}$). Migmatitas
de inyección. Playa de Esteiro.



DR-0146. - Esquistos (PC-Se). Enclave playa de Esteiro. Detalle micropliegues de F_2



DR-0150. - Granodiorita precoz con megacristales (b/n^2), microenclave con bordes festoneados por la deformación por cizalla.

Punta Boa.



DR-0151. - Contacto granito de 2 micas gr
no grueso ($_{2-3} \gamma^2_{mb}$), con deformación por -
cizalla, con un filón de granito de grano fi--
no ($_{3-4} \gamma^2_{mb}$). Playa de Punta Boa.



DR-0160. - Sistemas de diaclasas y microfracturas en dique de microgranito porfídico (FO). En Punta Miñarzo en el contacto de granodiorita de Pindo con granito de Barbanza.



DR-0162. - Filón granito de 2 micas -
($2-3 \gamma_{mb}^2$), cortando al ortoneis glandular.
Se ven planos de cizalla dextra.



DR-0163. - Neis glandular migmatítico
($\text{NG} \gamma_{\text{mb}}^1$). Con cizalla dextra.



DR-0166. - Vista panorámica de la Ría de
Muros y Noya desde Monte Sant-Lois (↓ -
Monte Tremuzo 531 m.)



DR-0167. - Cantera activa en los neises -
biotíticos del Complejo de Noya ($N \gamma_b^1$).



DR-0168. - Cantera activa en el Contacto -
 de granito de 2 micas ($_{2-3} \gamma^2_{mb}$) muy de-
 formado, con granodiorita precoz ($^b \gamma^2$).



DR-0169. - Vista panorámica del Valle del
 Río Coruña y de la Sierra de Barbanza, gra
 nitos de 2 micas ($_{2-3} \gamma^2_{mb}$) (↓ Alto del Tronco
 584 m.)



DR-0171. - Detalle granito del Confurco -
($\begin{smallmatrix} b \\ 2 \end{smallmatrix} \gamma \begin{smallmatrix} 2 \\ mb \end{smallmatrix}$), con megacristales sin deforma-
ción.



DR-0177 y 0178. - Panorámica orilla Sur de la Ría de Muros y Noya desde la Playa de -
Broña (↓ Sant-Lois 366 m.), al fondo Sierra de Barbanza († Iroite 685 m.).



DR-0181.- Granito de 2 micas tipo Barbanza, poco deformado ($_{2-3} \gamma_{mb}^2$).



DR-0184. - *Ortoneis glandular* (NG¹ mb). -
Cizalla Senestra.



DR-0192. - Enclave esquistos (PC-Se) en los granitos de 2 micas de Barbanza. Se aprecian grandes cristales de andalucita retromorfizados.



DR-0194. - Cantera activa en los granitos -
de 2 micas tipo Barbanza ($_{2-3} \gamma^2_{mb}$).



DR-0195. - Esquistos pelíticos, micacitas -
(PC-Se) cerca del borde de la Unidad de No-
ya.



DR-0196. - Vista panorámica desde los granitos de Barbanza al E de Lira, de la Enseñada de Carnota, al fondo La Moa.



DR-0200. - Famoso Horreo de Carnota (44 -
pies) sobre los materiales cuaternarios de -
la Ensenada del mismo nombre. Al fondo La
Moa. (↓ 620 m.).



DR-0201. - Detalle grandes cristales de -
andalucita retromorfizados en enclave de -
esquistos corneánicos (PC-Se).



DR-0202. - Enclave de esquistos corneánicos (PC-Se) en granito de 2 micas -
($2-3 \frac{2}{mb}$)



DR-0203.- Pizarras corneánicas, andalu-
cíticas (PC-Se).



DR-0204. - Pizarras corneánicas, andalucíticas (PC-Se), se aprecian "Banding" y micropliegues de F_2 .



DR-0205. - Esquistos corneánicos, andalucíticos (PC-Se). Venas de cuarzo microplegadas.




DR-0206. - Migmatita con estructura flebítica. Playa de Arnela.



DR-0207. - Enclave esquistos (PC-Se) en granito postectónico (sin orientación). - Parcialmente digerido.



DR-0208. - Enclaves esquistos (PC-Se), -
Playa de Arnela. Buen afloramiento en Ba-
jamar.



DR-0209. - Enclave esquistos (PC-Se), -
Playa de Esteiro. Migmatita de inyección
(Arterita).



DR-0210. - Enclave esquistos (PC-Se), -
Playa de Esteiro. Migmatita de inyección
(Arterita).



DR-0391. - En la vecina Hoja de OUTES -
 (0307). Filón de granito de 2 micas -
 ($2-3 \gamma_{mb}^2$), en el que se observan planos de
 esquistosidad (lápiz verde), plegado dentro
 de neis glandular migmatizado con plano de
 esquistosidad y de cizalla.



DR-1000.- Granodiorita precoz con megacristales ($^{b} \gamma n^2$). En los megacristales titanita de color beige. Sacada en la Hoja de Padrón (0408) cerca de su límite con la de - Noya (0308).