

15.08-IM-GR-0617.- Capas conglomeráticas cubiertas por paleosuelos arcillosos rojizos; estos últimos se les superpone a su vez en nivel con enriquecimiento en carbonato (suelo calcimorfo) de tonos blancuzcos. Abanico de PUente Almuhey, un poco al S. de Mondreganes



.08-IM-GR-0618.- Superposición de canales conglomeráticas, con clastos poligénicos mal calibrados y de índice de redondeamiento muy variable. La parte inferior de la fotografía corresponde a fangos arenosos rojizos con alguna capa delgada intercalada de conglomerados formados por cantos de pequeño tamaño. Corte de la vía del F.C. al S de Yugueros.



15.08-IM-GR-0620.- Cemento calcítico de porosidad reducida entre clastos del conglomerado poligénico de Puente Almuhey (facies intermedias), a la altura de Mondreganes



5.08-IM-GR-0621.- Alternancias de conglomerados, (niveles duros), arenas y fangos, con algunos niveles de enriquecimiento en carbonatos (caliches), en los taludes de la margen derecha del valle del Cea, entre Mondreganes y Almanza. Las capas buzan muy suavemente hacia el sur. Los términos inferiores e intermedias pertenecen a los sistemas de Modino y Puente Almuhey, mientras que las más superiores (exclusivamente son clastos silíceos) quedan englobados en los de Vidanes-Cegoñal.



15.08-IM-GR-0622.- Pequeño cono de deyección a la salida de un barranco en capas de conglomerados poligénicos y fangos alternantes del sistema de abanicos de Modino. Localidad: camino entre Modino y San Pedro de Foncollada.



5.08-IM-GR-0623.- Detalle del conglomerado poligénico del sistema de abanicos de Modino en un area muy proximal. Absérvese la mala clasificación así como la frecuente presencia de clastos de Caliza de Montaña (gris oscuros) y de calizas cretácicas (tonos claros). Localidad: Camino entre Cistierna y Yugueros.



15.08-IM-GR-0629.- Clasto bien redondeado de cuarcita con abundantes señales de impacto. Sistema de abanicos de Vidanes al E San Pedro de Foncollada.



15.08-IM-VA-0045.- Contacto por falla entre Cretácico y Terciario (C de Vegaquemada) en Prado de la Guzpeña



15.08-IM-VA-0046.- Contacto en La Espina entre abanicos de Cegoñal el C. de Candandedo y el Cretácico calcáreo.



15.08-IM-VA-0047.- Capas invertidas del Complejo de Vegaquemada en Cistierna.

en cisterna.



15

15.08-IM-VA-0048.- Detalle de la anterior



15.08-IM-VA-0049.- Corte de la via del F.C. en Cistierna



15.08-IM-VA-0050.- Facies proximales del Abanico de Modino, esta localidad.



15.08-IM-VA-0051.- Los conglomerados del Abanico de Vidanes en discordancia erosiva sobre los del Abanico de Modino.



15.08-IM-VA-0052.- Como la anterior, próximo a Pesquera




15.08-IM-VA-0053.- Facies intermedias del Abanico de Vidanes en Santibañez de Rueda, con niveles conglomeráticas.



15.08-IM-VA-0054.- Aspecto de los fangos del Abanico de Vidanes al S de Corcos.



15.08-IM-VA-0055.- Facies proximales del Complejo de Quintana de la Peña. Coladas soldadas.



5.08-IM-VA-0056.- Detalle de la anterior. Heterometría alta y elevado % de clastos de caliza de montaña gris.



15.08-IM-VA-0057.- Detalle de un cañal entre fangos del C. de Quintana de la Peña.



15.08-IM-VA-0058.- Afloramiento de conglomerados bajo el nivel de terraza Q_1T_{CE2} al N de La Vega de Almanza.



15.08-IM-VA-0059.- Canales soldados en el ABanico de Pte. Almuhey, en Mondreganes.



5.08-IM-VA-0060.- Detalle del anterior, al S de Mondreganes



.5.08-IM-VA-0061.- Vista de conjunto del Abanico de Pte. Almuhey, en Mondreganes.



15.08-IM-VA-0062.- Similar al anterior en tránsito a facies distales



15.08-IM-VA-0063.- Corte al SW de Calaveras de Abajo en facies intermedias del Abanico de Pte Almuhey.



IMINSA

15.08-IM-VA-0064.- Niveles de suelos calcimorfos, al N de Almanza



15.08-IM-VA-0065.- Detalle de suelo calcimorfo sobre limos arcillosos (N de Almanza).



15.08-IM-VA-0066.- Niveles de suelos calcimorfos en el límite S de la hoja, proximidades de Almanza.



15.08-IM-VA-0067.- Conglomerado poligénico de Pte. Almuhey. Facies proximal.



15.08-IM-VA-0068.- Detalle de bloque de conglomerado estefaniense, en el Abanico de Pte. Almuhey.



.5.08-IM-VA-0069.- Canal en los conglomerados silíceos de Cegoñal, al E de esta localidad.



15.08-IM-VA-0070.- Nivel conglomerático en el Abanico de Cegoñal. Nótese la base fuertemente erosiva.



15.08-IM-VA-0071.- Nivel orgánico en el contacto entre abanicos aluviales, cercanias de Cegoñal. Con restos vegetales no clasificables.



15.08-IM-VA-0072.- Acarcavamiento en facies intermedias del Abanico de Cegoñal, al NE de S. Pedro de Cansoles.



15.08-IM-VA-0073.- Aspecto del Abanico de Guardo, al NE de Canalejas



15.08-IM-VA-0074.- Pequeña falla inversa en el C de Quintana de la Peña, al E de Valmartino.




15.08-IM-VA-0075.- La raña al W de la Ermita del Cristo del Amparo (Guardo).



15.08-IM-VA-0076.- Nivel de terraza Q_1T_{E3} en Quintanilla de Rueda



15.08-IM-VA-0077.- Terraza Q_1T_{E2} en Quintanilla de Rueda, (próxima a cementerio).



15.08-IM-VA-0078.- Terraza Q_1T_{E3} en Vidanes. Suelo rojo bajo tierra parda brunificada reciente.



15.08-IM-VA-0079.- Terraza Q_1T_{CE2} al N de Almanza con suelo bien desarrollado.



15.08-IM-VA-0080.- Superficies estructurales al W del río Esla, visible sobre todo la más baja a 980m. En primer término la Q_1T_{E3}.



15.08-IM-VA-0081.- Terraza Q_1T_{E3} en las proximidades de Cistierna.



15.08-IM-VA-0082.- Superficies estructurales en los alrededores de Corcos sobre el Abanico de Vidanes.



15.08-IM-VA-0083.- Superficie estructural del C de Quintana de la Peña y contacto por falla con el Paleozoico de Peña Corada.



15.08-IM-VA-0084.- La raña, al S. de la Ermita del Cristo del Amparo (Guardo).



15.08-IM-VA-0085.- Valle de fondo plano con concavidad de enlace en el A° de Tapiales, al NE de Canalejas, encajado en superficies estructurales del Abanico de Cegoñal.



15.08-IM-VA-0086.- Loma de conglomerados de Candanedo al S de Yugueros. En superficie, algunos restos de industria lítica.



5.08-IM-VA-0087.- Detalle de la base canalizada de la terraza anterior en la misma localidad.



15.08-IM-VA-0615.- Superposición de coladas conglomeráticas formadas por clastos de caliza cretácica,buzando hacia el SW; Facies proximales del Complejo de Quintana de la Peña. En primera plano y a la derecha, conglomerados poligénicos subyacentes del abanico de Modino. Camino de Cistierna a Yugueros.



15.08-IM-VA-0616.- Redondeado por tamaños y orientación de clastos en coladas conglomeráticas con abundante cemento calcítico. Parte alta del abanico de Puente Almuhey a la altura de Mondreganes.