



NUMERO DE LA HOJA 79-08 CUADRANTE 4 1 / 3 2

17

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT. | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT. | ESPECIAL | QUE REALIZO LA ESTACION | | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1908 | 2 | | GS | JR | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro t y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 5 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 6 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 8 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 9 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 10 | | | | 1 | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro t y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro t y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4/5/77 .... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 / 3 2

18

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REA | LA ESTAC | | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1908 | 1 | | G | S | F | C | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7002 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7003 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7004 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7005 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7006 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7007 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7008 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7009 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7010 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7011 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7012 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7013 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7014 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7015 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7016 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7017 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7018 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7019 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7021 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7022 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7023 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7024 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7025 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7026 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7027 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7028 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7029 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7030 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7031 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7032 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7033 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7034 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7035 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7036 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7037 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7038 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7039 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7040 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7041 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7042 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7043 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7044 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7045 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7046 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7047 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7048 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7049 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7050 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7051 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7052 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7053 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7054 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7055 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7056 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7057 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7058 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7059 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7060 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7062 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7063 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7064 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7065 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7066 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7067 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7068 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7069 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7070 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |


EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 4/5/77 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

Y. Mavej




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

19

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | | | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1 9 0 8 | 4 | | | | G | S | F | C | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 7071 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7072 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7073 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7074 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7075 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7076 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7077 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7078 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7079 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7080 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7081 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7082 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7083 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 4/5/77 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 / 2

20

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |
|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
| 19083 | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION | | |
| G | S | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 7084 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7085 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7086 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7087 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7088 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7089 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7090 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7091 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7092 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7093 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7094 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7095 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el . 4/5/77 . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 3 2

30

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
|---|---|---|
| 19084 | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC |
|---|---|
| G S | F C |

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
|---|---|---|---|
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7096 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7097 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7098 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7099 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7100 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7101 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7102 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7103 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7104 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7105 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7106 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7107 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7108 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7109 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7110 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7111 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7112 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7113 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7114 | | | | 1 | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7115 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7116 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7117 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7118 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7119 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7120 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7121 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7122 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7123 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7124 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7125 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7126 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7127 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7128 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7129 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7130 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7131 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7132 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7133 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5/7/77 Enviado el .....

El Supervisor

Y. Mares

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 3 2

31

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1908 | 3 | | GS | FC | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7134 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7135 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7136 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7137 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7138 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7139 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7140 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7141 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7142 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7143 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7144 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7145 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7146 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7147 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7148 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7149 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7150 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7151 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7152 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7153 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7154 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7155 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5/7/77 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

Y. Mayo




HOJA 19-07 (VILLARCAYO)

FUERA DE ZONA

NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

32

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE POR EL CONSUL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | | LA ESTAC |
| 19081 | | | 6 | S | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7156 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7157 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7158 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7159 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7160 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7161 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7162 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7163 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7164 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7165 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7166 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7167 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7168 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7169 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7170 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7171 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7172 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7173 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7174 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7175 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7176 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7177 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7178 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7179 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7180 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7181 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7182 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7183 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7184 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7185 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7186 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7187 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7188 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7189 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7190 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7191 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7192 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7193 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7194 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7195 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7196 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7197 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7198 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7199 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7200 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7201 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7202 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7203 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7204 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7205 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7206 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7207 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7208 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7209 | | | | 1 | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

→ relonario con hoja 19-07 solo lo roja

ANULADAS


FUERA ZONA 19-07

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA EL CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5/7/77 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 / 3 2

33

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE POR EL CONSUL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | LA ESTAC | |
| 1 9 0 8 | 3 | | G | S | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 7210 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7211 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7212 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7213 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7214 | | | | 1 | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA: DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5/7/77 Enviado el 5-7-1977

El Supervisor Y. Haves El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1908 CUADRANTE 4 1 3 2

49

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento |
|---|---|---|
| 1908 | 2 | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| CONSULT | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC |
|---|---|
| G S | F C |

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
|---|---|---|---|
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsa | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7402 | | | | 11 | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsa | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsa | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsa | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 28/7/77 Enviado el .....
El Supervisor Y. Haro
El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 1908 CUADRANTE 4 1 3 2

50

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| 1908 | 1 | | G | S | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7400 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7401 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7219 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28/7/77 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 / 3 2

51

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT. | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | | CONSULT. | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC. | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 19083 | | | | GSFC | | 280777 | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7215 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7216 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7217 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7218 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 28/7/77 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 3 2

63

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL LA ESTACI |
| 1908 | 1 | | G | S | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7220 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7221 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7222 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7223 | | | | 1 | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5/10/77 .... Enviado el .....

El Supervisor Y. Mas

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 / 3 2

86

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE. POR EL CONSU. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | | LA ESTAC |
| 1908 | 1 | | G | S | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 7224 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 7225 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 7226 | | | | 1 | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |


EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/11/77 ... Enviado el .....

El Supervisor

Y. Naves

El Consultor




. NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

87

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE POR EL CONSU | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1908 | 2 | | | G | S F C | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |
| 7701 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7702 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7703 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 7708 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 7709 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 7710 | | | 1 | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc. | Otros analisis |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/11/77 ... Enviado el .....

El Supervisor Y. Haro

El Consultor





NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE

| 4 | 1 |
|---|---|
| 3 | 2 |

88

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |




NUMERO DE LA HOJA 1908 CUADRANTE 4 1 3 2

89

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | LA ESTAC |
| 1908 | 4 | | G | S | F C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7707 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 7711 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 7712 | | | 1 | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 7/11/77 Enviado el .....

El Supervisor M. Mares

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 / 3 2

109

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 19081 | | | G | J | F | C | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 31 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 780D | MUESTRA MINERIA | (Especialista MI col 17 y 18) | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 22/12/77 Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 1 / 3 2

110

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC |
| 1 9 0 8 | 3 | | | G | S | F | C |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 3 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 4 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 5 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 9 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 0 1 | | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |


| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS: Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 22/12/77.... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19-08 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

111

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | | DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL | QUE REAL | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1908 | | 4 | | G | S | F | C | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petrol.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |
| 6 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petrol.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petrol.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso. | Otros analisis |


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 22/12/77 Enviado el .....

El Supervisor J. Haws

El Consultor




NUMERO DE LA HOJA 19 0 8 CUADRANTE 4 1 / 3 2

112

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | DATOS A RELLE. POR EL CONSUL | | | | DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de la hoja 1:50.000 | Cuadrante numero | Nº del documento | CONSULT | ESPECIAL QUE REAL | | LA ESTAC | Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 19 0 82 | | | G | S | F | C | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| 1 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 1 | | | | | | | | | | | | |
| 5 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16 1 | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografia | MUESTRAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Petro l.y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microso | Otros analisis |
| | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 22/12/77... Enviado el .....

El Supervisor J. Mars

El Consultor