

-20155

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTECH- D.T.		ESPECIALISTA: José R. Martínez Catalán - M.C.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. int. fib.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
M.C. 2						1	1	T	O ₂		
5						1	1	T	O ₂		
6						1	1	T	O ₂		
7						1	1	T	O ₂		
10						1	1	T	Q		
16						1	1	T	O ₂		
17						1	1	T	O ₂		
18						1	1	T	O ₂		
19						1	1	T	O ₂		Falta Informa. NO
20						1	1	T	O ₂		
21						1	1	T	O ₂		
22						1	1	T	O ₂		
23						1	1	T	O ₂		
24						1	1	T	O ₁₂		
25						1	1	T	⁶ Y ₂ ² ₆		
26						1	1	T	O ₂		
27						1	1	T	O ₂		
28						1	1	T	O ₂		
29						1	1	T	O ₂		
30						1	1	T	O ₂		
32						1	1	T	O ₂		
35						1	1	T	O ₃₋₅		
36						1	1	T	"		
37						1	1	T	O ₃₋₅		
38						1	1	T	O ₃₋₅		
39						1	1	T	⁶ Y ₂ ² ₆		
40						1	1	T	O ₃₋₅		
41						1	1	T	O ₃₋₅		
42						1	1	T	O ₃₋₅		
43						1	1	T	O ₃₋₅		
44							1		O ₃₋₅		
45						1	1	T	⁶ Y ₂ ² ₆		
46						1	1	T	O ₃₋₅		
47						1	1	T _{1-T2}	O ₃₋₅		dos muestras con su inform.
48						1	1	T	O ₃₋₅		
49						1	1	T	O ₃₋₅		
52						1	1	T	O ₃₋₅		
53						1	1	T	O ₃₋₅		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTEHC- GT-		ESPECIALISTA: José R. Martínez Catalán - MC-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf. fib</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
MC.54						1	1	T	O3-S		
56						1	1	T	O3-S		
57						1	1	T	O2		
58						1	1	T	O3-S		
59						1	1	T	O3-S		
60						1	1	T	O3-S		
61						1	1	T	O3-S		
62						1	1	T	bYn ² _b		
63						1	1	T	bYn ² _b		
64						1	1	T	bYn ² _b		
65						1	1	T	bYn ² _b		
66						1	1	T	bYn ² _b		
67						1	1	T	bYn ² _b		
68						1	1	T	bYn ² _b		
69						1	1	T	bYn ² _b		
70						1	1	T	bYn ² _b		
71						1	1	T	bYn ² _b		
72						1	1	T	bYn ² _b		
73						1	1	T	bYn ² _b		
74						1	1	T	bYn ² _b		
75						1	1	T	bYn ² _b		
76						1	1	T	bYn ² _b		
77						1	1	T	bYn ² _b		
78						f	1	T	"		
79						1	1	T	bYn ² _b		
80						1	1	T	bYn ² _b		
81						1	1	T	bYn ² _b		
82						1	1	T	bYn ² _b		
83						1	1	T	bYn ² _b		
84						1	1	T	bYn ² _b		
85						1	1	T	bYn ² _b		
86						1	1	T	bYn ² _b		
87						1	1	T	PC-QM ² _b		
88						1	1	T	bYn ² _b		
89							1	T	"		Reparación
90						1	1	T	bYn ² _b		
91						1	1	T	bYn ² _b		
92						1	1	T	PC-QM ² _b		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTAJA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTEHIC - GT-		ESPECIALISTA: Jose R. Martinez Catalau - HC-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf. p/h.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
MC93						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
94						1	1	T	P Y ₂ ² b		
95						1	1	T	"		
96						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
97						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
98						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
99						1	1	T	O ₃ -S		FOTO
100-							1		O ₃ -S		Tiana fotografica
101(101)						1	1	T ₁ -T ₂	O ₃ -S		FOTO
102						1	1	T	"		
103						1	1	T	PC-011 ^E		
104						1	1	T	"		
105						1	1	T	PC-011 ^E		
107-							1		b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		Tiana fotografica
108						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
109						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
110						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
111						1	1	T	PC-011 ^E		
112						1	1	T	PC-011 ^E		
113						1	1	T	PC-011 ^E		
114						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
115						1	1	T	PC-011 ^E		
116						1	1	T	PC-011 ^E		
118						1	1	T	PC-011 ^E		
119						1	1	T	PC-011 ^E		
120						1	1	T	PC-011 ^E		
121						1	1	T	QAL		
122						1	1	T	PC-011 ^E		
123						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
124						1	1	T	PC-011 ^E		
125						1	1	T	PC-011 ^E		
126						1	1	T	PC-011 ^E		
127						1	1	T	b Y ₂ ² G Y ₂ ² b		
128						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
129						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
130						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
131						1	1	T	b Y ₂ ² P Y ₂ ² b		
132						1	1	T	PC-011 ^E		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTEHIC - GT-		ESPECIALISTA: José R. Martínez Catalán - M.C.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. L ^h / F	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
MC133						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
134						11	1	T	"		
135						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
136						11	1	T	b y r ² g y b _m		
137						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
138						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		No hay ficha
139						11	1	T	"		
140						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
141						11	1	T	PC-011 ^g		
142						11	1	T	PC-011 ^g		
143						11	1	T	PC-011 ^g		
144						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
145						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
146						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		FOTO
147						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
148						11	1	T	PC-011 ^g		
149						11	1	T	"		
150						11	1	T	PC-011 ^g		
151						11	1	T	PC-011 ^g		
152						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
153						11	1	T	PC-011 ^g		
154						11	1	T	"		
155						11	1	T	"		
156						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
157						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
158						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
159						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
160						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
161						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
162						11	1	T	PC-011 ^g		
163						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
164/164'						11	1	T ₁ -T ₂	PC-011 ^g		un solo informe
165						11	1	T	b y r ² p y r ² _b		
166						11	1	T	PC-011 ^g		
167						11	1	T	PC-011 ^g		
168						11	1	T	PC-011 ^g		
169						11	1	T	QAL		
170						11	1	T	PC-011 ^g		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTEHC - GT-		ESPECIALISTA: José R. Martínez Catalán - MC-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf. / kch.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
MC171						1	1	T	PC-011		
172						1	1	T	b y r 2 p y r 2 b		
173						1	1	T	PC-011		
174						1	1	T	"		
175						1	1	T	QAC		
176						1	1	T	PC-011E		
177						1	1	T	b y r 2 p y r 2 b		
178						1	1	T	b y r 2 p y r 2 b		
179						1	1	T	PC-011E		
180						1	1	T	PC-011E	1	
181						1	1	T	PC-011E		
182						1	1	T	PC-011E		
183						1	1	T	PC-011E		
184						1	1	T	b y r 2 p y r 2 b	1	
185						1	1	T	PC-011E	1	
186						1	1	T	PC-011E		
187						1	1	T	"		
188						1	1	T	PC-011E		
189						1	1	T	PC-011E		
190						1	1	T	PC-011E		
191						1	1	T	PC-011E	①	En litoteca
192						1	T	T	PC-011E		
193-							1		"		Tiene fotografía
194						1	1	T	b y r 2 p y r 2 b		
195						1	1	T	PC-011		Retirar Preparación
196						1	1	T	"	1	
198						1	1	T	PC-011E		
199						1	1	T	"	1	
200						1	1	T	"		
201						1	1	T	"	1	
203						1	1	T	O ₂	1	
204						1	1	T ₁ -T ₂	O ₁₂	1	DOS MUESTRAS CON TRES INFORMES.
205						1	1	T ₁ -T ₂	O ₂		DOS MUESTRAS CON SUS INFORMES.
206						1	1	T	O ₂		
209						1	1	T	b y r 2 p y r 2 b	①	En litoteca
210						1	1	T	O ₂		
211						1	1	T	O ₂		
212						1	1	T	O ₂		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTEHIC - GT -		ESPECIALISTA: José R. Martínez Catalán - MC -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf. sil.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
MC213						1	1	T	O ₂	1	
214						1	1	T	O ₂		
215						1	1	T	O ₂		
216						1	1	T	O ₂	1	
217						1	1	T	O ₂	1	
218						1	1	T	O ₂		
219						1	1	T	O ₂	1	
220						1	1	T	O ₂		
221						1	1	T	O ₂		
222						1	1	T	O ₂		
223						1	1	T	O ₂		
224						1	1	T	O ₂	1	
225						1	1	T	O ₂		
226						1	1	T	O ₂		
227						1	1	T	O ₂		
228						1	1	T	O ₂		
229						1	1	T	O ₂	1	
230						1	1	T	"		
231						1	1	T	O ₂	1	
232						1	1	T	O ₂		
233						1	1	T	O ₂	1	
234						1	1	T	O ₂		
235						1	1	T	O ₂		
236						1	1	T	O ₂		
237						1	1	T	O ₂		
238						1	1	T	O ₂		
239						1	1	T	O ₂		
240						1	1	T	O ₂		
241						1	1	T	O ₂		
242						1	1	T	O ₂		
243						1	1	T	O ₂		
244						1	1	T	O ₂		
245						1	1	T	O ₂		
246						1	1	T	O ₂		
247						1	1	T	O ₂		
248						1	1	T	O ₂		
249						1	1	T	O ₂		
250						1	1	T	O ₂		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTENIC - GT -		ESPECIALISTA: José R. Martínez Catalán - MC -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>imp. h₂</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
HC251						1	1	T	O ₂		
252						1	1	T	O ₂		
253						1	1	T	O ₂		
254						1	1	T	O ₂		Revisar Preparación
255						1	1	T	O ₂		Revisar Preparación
256						1	1	T	O ₂		
257						1	1	T	O ₂		
258						1	1	T	O ₂		
259						1	1	T	O ₂		
260						1	1	T	O ₂		
261						1	1	T	O ₂		
262						1	1	T	O ₂		
263						1	1	T	O ₂		
266						1	1	T	CA-01 ²	1	
267						1	1	T	O ₂	1	
268						1	1	T	PG-01 ²	1	
269						1	1	T	PG-01 ²	1	
270						1	1	T	PG-01 ²	1	
271						1	1	T	PG-01 ²	1	
272						1	1	T	PG-01 ²	1	
273						1	1	T	PC-01	1	
274						1	1	T	PC-01 ²		
275						1	1	T	PC-01		
276						1	1	T	b ² y ² bm	1	
277							1		b ² y ² bm		Tiana fotografica..
278						1	1	T	PC-01 ²	1	
279						1	1	T	PC-01 ²	1	
280						1	1	T	PC-01 ²	1	
281						1	1	T	b ² y ² p b	1	
282						1	1	T	b ² y ² bm	1	
283						1	1	T	b ² y ² bm	1	
284						1	1	T	b ² y ² bm		
285						1	1	T	b ² y ² bm	1	
286						1	1	T	"	1	
288						1	1	T	b ² y ² b ² y ² p b bm		
289						1	1	T	b ² y ² bm		
290						1	1	T	b ² y ² b ² y ² p b bm		
291						1	1	T	b ² y ² b ² y ² p b bm		No está en biblioteca

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTECNIC - GT-		ESPECIALISTA: /osa. R. Martínez Catalán - MC-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf. y ped.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
46292						1	1	T	<i>b y p 2 / 5 g / 2 5m</i>		
293						1	1	T	PC-011		
294						1	1	T	PC-011E		
295						1	1	T	PC-011E		
296						1	1	T	"		
297						1	1	T	"		
298						1	1	T	PC-011E		
299						1	1	T	PC-011E		
300						1	1	T	PC-011E		
301						1	1	T	"		
302						1	1	T	"		
303						1	1	T	"		
304						1	1	T	"		
305						1	1	T	PC-011E		
306						1	1	T	PC-011E		
307						1	1	T	"		
308						1	1	T	"		
309						1	1	T	PC-011E		
310						1	1	T	<i>b y p 2 / 5m</i>		
311						1	1	T	PC-011E		
312						1	1	T	<i>b y p 2 / 5m</i>		
313						1	1	T	PC-011E		
314						1	1	T	<i>b y p 2 / 5m</i>		
315						1	1	T	PC-011E		
316						1	1	T	"		
317						1	1	T	"		
318						1	1	T	"		
319						1	1	T	<i>b y p 2 / 5m</i>		FOTO
320						1	1	T	PC-011E		
321						1	1	T	PC-011E		
322						1	1	T	PC-011E		
323						1	1	T	"		
324						1	1	T	<i>b y p 2 / 5m</i>		
325						1	1	T	PC-011E		
326						1	1	T	"		
327						1	1	T	<i>b y p 2 / 5m</i>		
328						1	1	T	PC-011		
329						1	1	T	PC-011E		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTAJA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTECNIC-6T-		ESPECIALISTA: Francisco González Lodiño - G.L-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf. / heb.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
FL 32						1	1	T	PC-0 ₁		
34						1	1	T	T ¹¹		
36						1	1	T	PC-0 ₁₁ ^E		
75						1	1	T _{1-T₂}	CA-0 ₁ ^E		dos muestras un solo informe!
78						1	1	T	0 ₁₂		
93						1	1	T	b ² / y ² / b ²		
94						1	1	T	b ² / y ² / b ²		
95						1	1	T	MCAD ₁₁		
97						1	1	T	"		
98						1	1	T	b ² / y ² / b ²		
99						1	1	T _{1-T₂}	u		dos muestras con sus informes.
100						1	1	T	QAB		
101						1	1	T	b ² / y ² / b ²		
102						1	1	T	u		
103						1	1	T	u		
104						1	1	T	u		
105						1	1	T	u		
106						1	1	T	PC-0 ₁₁ ^E		
107						1	1	T	u		
108						1	1	T	u		
109						1	1	T	b ² / y ² / b ²		
110						1	1	T	PC-0 ₁₁ ^E		
111						1	1	T	b ² / y ² / b ²		
112							1		u		
113						1	1	T	u		
114						1	1	T	u		
115						1	1	T	u		
116						1	1	T ₁₋₂	u		
117						1	1	T	u		
118						1	1	T	u		
119						1	1	T	u		
120						1	1	T	u		
121						1	1	T	u		
122						1	1	T	u		
123						1	1	T	u		
124						1	1	T	u		
125						1	1	T	u		
126						1	1	T	u		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTEHC- GT-		ESPECIALISTA: FRANCISCO GONZALEZ LOPEIRO - G.L-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>inf./hik.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
5.127						1	1	T	b Y n ² 6m		
130						1	1	T	b Y n ² p		
131						1	1	T	b Y n ² p		
132-						1	1		"		
139-						1	*		"		
140-											
141											
142						1	1	T	PC-011 E		
143						1	1		"		
145						1	1	T	PC-011 E		
151						1	1	T	b Y n ² 6m		
154						1	1	T	PC-011 E	1	
157						1	1	T	b Y n ² p		
158						1	1	T	u		
168											
169						1	1	T	b Y n ² 6m		
170						1	1	T	PC-011 m		
171						1	1	T	b Y n ² p		
172						1	1	T	u	1	
173						1	1	T	√ PC-011		
174						1	1	T	PC-011 E		
175						1	1	T	"	1	
176						1	1	T	√ PC-011		
177						1	1	T	u	1	
178						1	1	T	u	1	
179						1	1	T	PC-011 E		
180						1	1	T	√ PC-011		
181						1	1	T	PC-011 E		
182						1	1	T	b Y n ² 6m		
183						1	1	T	PC-011 E	1	
184						1	1	T	b Y n ² 6m	1	
185						1	1	T	u		
186						1	1	T	u	1	
187						1	1	T	PC-011 E		
188						1	1	T	u		
189						1	1	T	u		
190						1	1	T	u		
191											

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTECNIC - GT-		ESPECIALISTA: FRANCISCO GONZALEZ LOPEIRO - GL-	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.		SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
						I _h	F					
GL192						11		1	T	5 y 2 / bm		
193						11		1	T	"		
194						11		1	T	"		
195						11		1	T	"		FIGURA DOS VECES EN PLANO. -
196						11		1	T	PC-0113		
197						11		1	T	"		
231-						11		1		"		
232-								1				
233-								1				
234-								1				
235-								1				
236-								1				
237-								1				
238-								1				
240						11		1	T	5 y 2 / bm		
241-								1				
242						11		1	T	4		
243						11		1	T	4		
245						11		1	T	4		
246-						11			T			
247-						11			T			

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-8	NOMBRE: CHANTADA	Nº MILITAR: 07-09	Nº GEOG.: 155
EMPRESA: GEOTEHIC - G.T.		ESPECIALISTA: Moisés I. PONCE DE LEÓN - I.P.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. T, M, F	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
J.P. 1						11	1	T	S y M ² P B		
2						11	1	T	O ₂		
3						11	1	T	"	1	
7						11	1	T	u		
9						11	1	T	u		
10						11	1	T	u	1	
12						11	1	T	u	1	
13						11	1	T	u		
21						11	1	T	CA	1	
22						11	1	T	"	1	
(26)						11	1	T ₁ -T ₂	CA-O ₁ I	1	DOS MUESTRAS CON SUS INFORMAS.
(27)						11	1	T ₁ -T ₂	CA-O ₁ E	1	DOS MUESTRAS CON SUS INFORMAS.
28						11	1	T	CA		
29						11	1	T	CA-O ₁ I		
32						11	1	T	O ₂	1	
34						11	1	T	O ₂	1	
<u>RESUMEN</u>											
376	muestras de petrologia.										
10	fotos.										
53	muestras de macro.										
Nota: queda finalizado el control de muestras.											

(1) T ≡ Lámina transparente L ≡ Levigado G ≡ Granulometría

