

Foto 1.— Pliegues del flanco inverso del sinclinal
IP-521 del caurel, en la cuarcita armoricana.





Foto 18.— Sinclinal del caurel en las pizarras del tremador.
IP-533



Foto 12.— Vista del sinclinal del Caurel en la cuarcita armoricana. Cra. de Quiroga a Seoane.
IP-532



Foto 11.— Vista del sinclinal del ĉaurel en la cuarcita
IP-531 armoricana. Cra. de Quiroga a Seoane.

Foto 10.— Vista del sinclinal del caurel en la cuarcita
IP-530 armoricana. Cra. de Quiroga a Seoane.



Foto 9.— Aspecto morfológico de las pizarras con
IP-529 cloritoide en el núcleo del sinclinal del
 caurel.



Foto 8.— Aspecto de las pizarras silurianas en
IP-528 Eiris,



Foto 7.— Aspecto general del flanco inverso del
IP-527 anticlinal del Piornal en las pizarras
con cloritoide del Silurico.



Foto 6.— “Micropliegues” de flanco inverso del
IP-526 sinclinal del Caurel.





Foto 5.— Sinclinal caurel en la cuarcita armoricana,
IP-525 Vista desde la Cra. de Quiroga a Seoane.

Foto 4.— Sinclinal caurel en la cuarcita armoricana,
IP-524 na, Vista desde la Cra. de Quiroga a Seoane.



Foto 3.— Anticlinal en el flanco inverso del sinclinal del Caurel, en la cuarcita armoricana, los prados y el pueblo se encuentran en ampelitas silúricas.





Foto 2.— Contacto entre cuarcita armoricana y
IP-522 ampetitas silúricas.



Foto 19.— Sinclinal del Caurel en las pizarras del tremador.
IP-534



Foto 20.— Panorámica de cantera de Terciario
GL-501



Foto 21.— Materiales terciarios en la zona de Barrionces
GL-502



Foto 22.— Vista del valle de Monforte
GL-503



Foto 23.— Terraza cuaternaria sobre terciario.
GL-504

q
Foto 24.— Pliegues de fase 1 en calizas de Candana
GL-505 inferior.





Foto 25.— Vista de cantera de calizas de la formación Candana inferior.
GL-506

Foto 26.— Pliegue de fase 1 en calizas de Candana inferior.
GL-507

Foto 26.— Pliegue de fase 1 en calizas de Candana inferior.
GL-507

