

PIES DE FOTOS HOJA 15-10 (SAHAGUN)

6001.- Panorámica hacia el N de la margen escarpada del Ayo. del Ranero, aguas arriba de Banecidas; en ella aflora un nivel de calcimorfo (a) blanquecino muy continuo de la Unidad Polimíctica (1).

6002.- Panorámica hacia el ONO desde el escarpe erosivo del Cea, en las proximidades de dicha localidad; en primer término, la llanura aluvial con meandro abandonado, y en segundo término, Bustillo de Cea y el sistema de terrazas escalonadas del Cea.

6003.- Detalle de la foto anterior, donde se observa el canal abandonado (a la izda.) con encharcamientos; se intuyen las cicatrices de acreción lateral, y al fondo el sistema de terrazas escalonadas del Cea.

6004.- Canales de arenas cementadas con estratificación cruzada en surco (en algunas secciones planar) en afloramientos próximos a la Serie de Cea (02).

6005.- Panorámica hacia el S. del amplio valle del Cea, cantil erosivo en la margen izda., donde aflora la Unidad Polimíctica (1).

6006.- Aspecto de los afloramientos de la Unidad Polimíctica (1) en Cea: amplios canales de arenas en la parte inferior, limos y arcillas con calcimorfos en la media y conglomerados polimícticos cementados en la parte alta.

6007.- Detalle de las secuencias fluviales de la Unidad Polimíctica (1), en el corte de Cea (foto anterior); sobre limos arcillosos, arenas gruesas y gravas granoclasificadas con laminación cruzada planar (a la izda.), por encima, potente tramo arenoso con carbonataciones a techo.

6008.- Aspecto de la cárcava correspondiente a la parte basal de la Serie de Cea (02), arenas finas y calcimorfos (a) en resalte de la Unidad Polimíctica (1).

6009.- Aspecto general de los afloramientos de la Unidad Polimíctica (1) en el escarpe erosivo del Cea, por donde se levantó la Serie de Cea (02); sobre los replanos estructurales de conglomerados cementados, cerro cónico residual de arcillas y limos (vértice Era, 890 m.).

6010.- Escarpe erosivo "vivo" del Río Cea en el Castillo de Cea; en la parte inferior afloran calcimorfos, arenas y limos, arriba y dando resalte, nivel de conglomerados cementados de la Unidad Polimíctica (1).

6011.- Aspecto general de la cárcava con afloramientos de la Unidad Polimíctica (1) donde se levantó la Serie de San Pedro de Valderaduey (01), en la parte alta, canturreal correspondiente a una terraza alta del Carrión.

6012.- Corte del Canal de los Payuelos en la Cuesta del Hoyo; canales de conglomerados silíceos rojos cortando limos ocreos con glaébulas carbonatadas, todos ellos pertenecientes a la Unidad Polimíctica (1).

6013.-Idem que foto anterior, aspecto de la sección del canal de menor tamaño.

6014.-Detalle de los conglomerados silíceos y arenas rojas que rellenan los canales de las fotos anteriores; Unidad Polimíctica (1).

6015.- Corte de terraza alta (b) del Cea, 3 metros aprox. de potencia, con perfil de suelo superpuesto.

6016.-Aspecto de los afloramientos de la cárcava donde se ha levantado la Serie de Castellanos III-(07); sobre limos con glaébulas de carbonatos, conglomerados silíceos y arenas rojas de la Unidad Polimíctica (1). Serie de Castellanos III-(07).

6017.- Idem que foto anterior, conglomerados silíceos y arenas rojas de la Unidad Polimíctica (1), se aprecia a techo el canturreal más grueso correspondiente al depósito de la terraza alta (c) del Cea. Serie de Castellanos III-(07).

6018.-Canales de arenas rojas en la Unidad Polimíctica (1), afloramiento en la margen escarpada del Ayo. Parazuelo.

6019.- Aspecto de las cárcavas donde aflora la Unidad Polimíctica (1), conglomerados polimícticos, arenas, limos, arcillas y calcimorfos. Vértice La Campana 887 m., al Sur de Cea.

6020.- Niveles conglomeráticos de intraclastos carbonatados (glaébulas) y huesos de macrovertebrados en la Unidad Polimíctica (1), al Sur del vértice Trianos 891 m.

6021.- Detalle de la foto anterior, se aprecia la epífisis de un hueso largo correspondiente a una de las extremidades de un macrovertebrado.

6022.- Conglomerado de intraclastos carbonatados (glaébulas) con sets de areniscas a techo, típicos de la "Tierra de Campos". Unidad Polimítica (1), al S. del vértice Pico, 948 m.

6023.- Canal de gravas de intraclastos carbonatados (glaébulas). Unidad Polimítica (1), canteras de Fuente Vallejo.

6024.- Panorámica hacia el N donde se aprecia la morfología usual de los valles asimétricos, en primer plano, ladera escarpada con cárcavas, enfrente ladera suave regularizada y cultivada. Al fondo, Calzadilla de los Hermanillos sobre terrazas altas del Cea (b) y (c).

6025.- Corte de terraza media del Cea (h), cantera abierta para la utilización de áridos en la construcción del paso elevado sobre la vía del ferrocarril, al NO de Calzada del Coto.

6026.- Panorámica de la laguna desecada, La Laguna de Gordaliza del Pino, excavada en las terrazas (e) y (f) del Cea.

6027.- Panorámica donde se aprecia en primer término la Laguna Grande, sobre la terraza (h) del Cea; al fondo y sobre las terrazas altas (b) y (c) del Cea, Bercianos del Real Camino.

6028.- Corte de los depósitos de llanura de inundación del Cea, en la parte inferior, depósitos gruesos cuarcíticos y por encima, 1 metro aprox. de arenas finas y limos característicos de la llanura de inundación.

6029.- Panorámica del valle del Cea hacia el ONO, en primer término cerro con replano estructural, en segundo plano, la localidad de Villapeceñil y las repoblaciones de chopos en el lecho actual del Río, al fondo, vertiente escalonada del sistema de terrazas del Cea.

6030.- Panorámica hacia el ONO del valle del Sequillo, donde se aprecia la asimetría de las laderas, escarpada y con cárcavas en la margen oriental, y la contraria suavizada mediante glacis.

6031.- Panorámica hacia el OSO del valle del Sequillo, ejemplo típico de la morfología de la "campiña" de la Tierra de Campos.

6032.- Panorámica hacia el NO desde la terraza alta del Carrión (c), ladera escarpada con cárcavas de Población del Arroyo.





























































