



F.1: Facies "Tierra de Campos". Fangos con niveles de encharcamiento. A techo suelos calcimorfos ocres. Carrión de los Condes.



F.2: Facies "La Serna". Fangos con suelos marmorizados (Pseudo gley). Villaproviano.



F.3: Facies "La Serna". Fangos ocres con intercalación de nivel arenoso. A techo calcimorfos difusos ocres. Lobera.



F.4: Detalle de fangos ocres con pequeñas geodas de calcita. Lobera.



F.5: Caliza palustre correspondiente al paso Astaraciense-Vallesiense. Villaproviano.



F.6: Fangos con geodas de calcitas. Villaproviano.



F.7: Fangos ocres, con intercalaciones de calcimorfos y/o calizas palustres blanquecinas. Cerro Terralbo.



F.8: Detalle de la anterior.



F.9: Arenas de los paleocanales del área de Itero Seco. Detalle de estratificación cruzada.



F.10: Idem. a la anterior.



F.11: Paleocanales entrecruzados y carbonatados. Itero Seco.



F.12: Paleocanales de Itero Seco. Carbonataciones irregulares.



F.13: Diferentes niveles carbonatados en paleocanales de Itero Seco.



F.14: Diferentes niveles carbonatados en paleocanales de Itero Seco.



F.15: Fangos ocres con pseudogley. Alto de San Juan. Villaproviano.



F.16: Nivel de calcimorfo ocre difuso a techo de arenas. Alto de San Juan. Villaproviano.



F.17: Panorámica "Facies La Serna". Villaproviano.



F.18: Idem. a la anterior. En primer término nivel palustre - blanquecino. Villaproviano.



F.19: Superficie de vertiente antigua. Villasabariego.




F.20: Superficie de vertiente antigua. Villasabariego.



F.21: Detalle de depósito de vertiente antigua. Villasabariego



F.22: Detalle de depósito de vertiente antigua. Villasabariego



:23: Depósito antrópico en Carrión de los Condes



F.24: Detalle de la anterior.