

20225

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 0611	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IGME - IBERGESA		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez F.F.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. L E	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
E.F. 2						/ /	1	T	CA-S ₂		
4						/ /	1	T	b Y ₂ ²⁻³		
5						/ /	1	T	CA-S ₂		
6						/ /	1	T	b Y ₂ ²		
7						/	1	T	FA		
8						/ /	1	T	FA		
9						/ /	1	T	b Y ₂ ²		
11						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
12						/ /	1	T	b Y ₂ ² 13 FMSI		
13						/ /	1	T	"		
14						/ /	1	T	b Y ₂ ²		
15						/ /	1	T	b Y ₂ ² WS bPSI		
20						/ /	1	T	b Y ₂ ² WS bPSI		
21						/ /	1	T	PC-CA ₂		
22						/ /	1	T	PC-CA ₂	X	
23						/ /	1	T	PC-CA ₂	X	
24						/ /	1	T	b Y ₂ ² 34 m		
25						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E	X	
26						/ /	1	T	b Y ₂ ²⁻³		
27						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
28						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E	X	
29						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
30						/ /	1	T	MP-PC-O ₁₁		
31						/ /	1	T	PC-CA ₂		
32						/ /	1	T	PC-CA ₂	X	
33						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
34						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E	X	en
35						/ /	1	T	b Y ₂ ²	X	
36						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
37						/ /	1	T	"		
38						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
39						/ /	1	T	FP		
40						/ /	1	T	FP		
41						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
42						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
43						/	1	T	MS-PC-O ₁₁	X	
44						/ /	1	T	b Y ₂ ²		
45						/ /	1	T	b Y ₂ ² 13 FMSI		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADABIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IGME-IBERGESA		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez F.F.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. Inp F	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
FF 46						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
47						/ /	1	T	"		
48						/ /	1	T	"		
49						/ /	1	T	"		
50						/ /	1	T	"		
51						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
52						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
53						/ /	1	T	"		
54						/ /	1	T	"		
55						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
56						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
57						/	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
58						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
59						/	1	T	PC-O ₁₁ E		
60						/	1	T	PC-O ₁₁ E		
61						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI	X	
62						/ /	1	T	"		
63						/	1	T	"		
64						/ /	1	T	"		
65						/	1	T	"		
66						/	1	T	PC-O ₁₁ E		
70						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E		
72						/	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
74						/ /	1	T	"		
76						/ /	1	T	"		
78						/	1	T	PC-O ₁₁ E		
80						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
82						/	1	T	PC-O ₁₁ E		
84						/	1	T	PC-O ₁₁ E	X	NO es un ...
86						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI	X	
88						/	1	T	PC-O ₁₁ E		
89						/ /	1	T	PC-O ₁₁ E	X	
90						/	1	T	PC-O ₁₁ E		
92						/	1	T	"		
94						/	1	T	"		
96						/ /	1	T	b ψ^2 T3 FMSI		
98						/	1	T	"		
100						/	1	T	PC-O ₁₁ E		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 0611	Nº GEOG.: 325
EMPRESA: IGME-IBERGESA		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez F.F.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. En. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
FF 102						/	1	T	PC-0 ₁₁ E		
104						/	1	T	"		
105						/ 1	1	T	b Y ² ₃		
106						/	1	T	PC-0 ₁₁ E	X	
108						/	1	T	PC-0 ₁₁ E		
110						/	1	T	"		
111						/ 1	1	T	CA-S E		
112						/ 1	1	T	b Y ² ₃		
113						/ 1	1	T	PC-0 ₁₁ E		
114						/ 1	1	T	PC-CA E		
115						/	1	T	PC-0 ₁₁ E		
116						/	1	T	PC-CA E		
120						/	1	T	b Y ² ₃		
122						/	1	T	b Y ² ₃ FMSI		122 F2VR
124						/ 1	1	T	b Y ² ₃ FMSI		
126						/	1	T	b Y ² ₃ FMSI	X	
128						/	1	T	b Y ² ₃ FMSI		
130						/	1	T	b Y ²⁻³ ₆		
132						/	1	T	"		
133						/ 1	1	T	FP		
134						/	1	T	b Y ²⁻³ ₆		
136						/	1	T	b Y ²⁻³ ₆		
138						/	1	T	b Y ²⁻³ ₆		
140						/	1	T	"		
143						/ 1	1	T	b Y ² ₃ FMSI		
144						/ 1	1	T	b Y ²⁻³ ₆		
146						/	1	T	"		
148						/	1	T ₁ -T ₂	"	X	
149						/	1	T	b Y ²⁻³ ₆		
150						/	1	T	b Y ²⁻³ ₆	X	
152						/	1	T	b Y ² ₃ FMSI		
154						/	1	T ₁ -T ₂	b Y ²⁻³ ₆	X	
158						/ +	1	T	b Y ² ₃ FMSI		No
160						/	1	T	"		
162						/ 1	1	T	b Y ² ₃		
164						/	1	T	PC-0 ₁₁ E		
166						/	1	T	"		
168						/	1	T	b Y ² ₃ FMSI		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IGME - IBERGESA		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez F.F.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. ID. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
F.F. 170						/		T	$e \psi^2_{w_3 b p s i l}$		
172						/		T	$e \psi^2_{w_3 b p s i l}$	X	
174						/		T	CA-S ξ		
176						/		T	$\gamma_m PC_{0,1}$		
178						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
180						/		T	CA-S ξ		
182						/		T	"		
183						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
184						/		T	$\gamma_m PC_{0,1}$		
186						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
190						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
192						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
194						/		T	"		
195						/		T	PC-CA ξ		
196						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
198						/ /		T	PC-0 $_{1,1}$		
200						/ /		T	"		
201						/		T	"		
202						/		T	"		
204						/ /		T	M γ PC $_{0,1}$		
206						/		T	"	X	
208						/		T	PC-0 ξ		
210						/		T	"		
212						/ /		T	CA-S ξ		
214						/		T	"		
216						/		T	"		
218						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
220						/		T	"		
222						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
224						/ /		T	M γ PC $_{0,1}$		
226						/		T	"		
228						/		T	"		
230						/		T	PC-0 $_{1,1}$		
232						/		T	"		
234						/		T	"		
236						/		T	CA-S ξ		
238						/		T	"		
240						/		T	CA-S ξ		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IGME - IBERGESA		ESPECIALISTA: Felipe Fernandez F.F	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. In. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
FF. 242						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
244						1	1	T	"		
246						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
248						1	1	T	"		
250						1	1	T	MSPCO ₁₁		
252						1	1	T	"	X	
254						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
256						1	1	T	"		
258						1	1	T	PC-O ₁₁ T		
260						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
262						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
264						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
266						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
268						1	1	T	"		
270						1	1	T	"		
274						1 /	1	T	CA-S E		
276						1 /	1	T	CA-S	X	
278						1	1	T	MSPCO ₁₁		
280						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
282						1	1	T	T _m PCO ₁₁		
284						1	1	T	PC-O ₁₁ Sap		
286						1	1	T	PC-CA E		
288						1	1	T	CA-S E		
290						1 /	1	T	MSPCO ₁₁	X	
294						1	1	T	"		
296						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
302						1 /	1	T	M ₁ PCO ₁₁		
304						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
306						1	1	T	MSPCO ₁₁		
308						1	1	T	"		
310						1	1	T	M ₁ "		
312						1 /	1	T	T _m "		
314						1	1	T	CA-S E		
318						1	1	T	PC-O ₁₁ E		
320						1 /	1	T	PC-O ₁₁ E		
324							1	T	PC-O ₁₁ E		
326						1 /	1	T	MSPCO ₁₁		
328						1	1	T	b ₁ X ₁ ²⁻³		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADÓRIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 820
EMPRESA: IGME-IBERGESA		ESPECIALISTA: FELIPE FERNANDEZ - F.F.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. IN. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
F.F. 330						/		T	PC-O ₁₁ E		
332						/ /		T	PC-O ₁₁ E		
334						/		T	PC-O ₁₁ E		
336						/		T			
337						/		T	^b Y ₃₋₄ ²⁻³		
338						/		T	Y _m PC ₀₁		
340						/		T	PC-O ₁₁ E		
342						/		T	MP PC ₀₁		
344						/ /		T	PC-O ₁₁ E		
346						/		T	"		
348						/ /		T	"		
350						/ /		T	PC-O ₁₁ E		
352						/		T	"		
354						/ /		T	PC-O ₁₁ E		
356						/		T	PC-O ₁₁ E		
358						/		T	MP PC ₀₁		
360						/		T	PC-O ₁₁ E		
362						/ /		T	MP PC ₀₁	X	
364						/		T	PC-O ₁₁ E		
368						/		T	MP PC ₀₁		
369						/		T	^b Y ₃ ²		
372						/		T	^b Y ₃ ²		
374						/		T	"		
376						/ X		T	"		
378						/		T	^b Y _{G-3} ²	X	
380						/ /		T	PC-CA E		
382						/		T	PC-O ₁₁ E		
384						/ /		T	"		
385						/		T	PC-O ₁₁ E		
386						/		T	Y _v PC ₀₁	X	
388						/		T	CA-S E		
390						/		T	PC-O ₁₁ E		
392						/		T	"		
394						/		T	PC-O ₁₁ E		
396						/		T	PC-CA E		
397						/		T	PC-O ₁₁ E		
398						/		T	PC-CA E		
400						/		T	PC-CA E		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADOURA	Nº MILITAR: 06.11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IGUE-IBERRESA-IB		ESPECIALISTA: FELIPE FERNANDEZ - F.F	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. En F	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
F.F. 401								T	PC-O ₁₁ E		
402								T	b ₃ Y ²		
404								T	PC-CA E		
406								T	PC-CA S		
407								T	^e Y ² W ₃ Y _b P _{sil}		
408								T	^e Y ² W ₃ Y _b P _{sil}		
409								T	^b Y ² T ₃ Y _{EH} sil		
410								T	PC-CA E		
412								T	PA S ²		
414								T	PC-CA S		
416								T	PC-CA S		416 f. 2 v. p.
417								T	PC-CA E		
418								T	PC-CA S		
422								T	PC-CA S		
428								T	PC-O ₁₁ E		
429								T			429 f. 2 v. p.
431								T	PC-O ₁₁ E		
433								T	^b Y ² P Y ₁₂ b ²⁻³		
437								T	PC-CA E		
438								T	PC-O ₁₁ E		
439								T	"		
440								T	PC-O ₁₁ E		
442								T	"		
446								T	^b Y ² T ₃ Y _{EH} sil		
447								T	"		
448								T	PG-O ₁₁ S _{ap}		
449								T	PC-O ₁₁ E		
452								T	PG-O ₁₁ E		
453								T	PC-O ₁₁ E		
454								T	"		
456								T	PG-O ₁₁		
457								T	"		
458								T	PG-O ₁₁ E _v		
463								T	PC-O ₁₁ E _v		
469								T	PC-O ₁₁ E		
471								T	"		
477								T	PC-O ₁₁ E _v		
478								T	PC-O ₁₁ E _v		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: LIBADONIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: 16ME-IBERGAESA-13		ESPECIALISTA: FELIPE FERNANDEZ F.F.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.		SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
						IN.	F.					
F.F. 479						1	1	1	T	PC-O _u Ev		
481						1		1	T	"		
484						1		1	T	bY ₃ ²		
485								1	T	bY ₃ ²		
486						1		1	T	PC-O _u Ev		
487						1		1	T	"		
489						1	1	1	T	bY _p ²⁻³		
494						1	1	1	T	bY _{T3} ² FKSil		
495						1		1	T	bY _{T3} ² FKSil		
496						1		1	T	"		
499						1		1	T	bY _p ²⁻³		
500						1		1	T	bY _{T3} ² FKSil		
503						1		1	T	PC-O _u E		
506								1	T	bY ₃ ² bmm		
508						1		1	T	bY ₃ ²		
509						1		1	T	"		
510						1		1	T	bY _p ²⁻³		
516						1		1	T	eY _{w3} ² bPsil		
518						1		1	T	"		
521						1		1	T	eY_{w3}² bPsil		NO DATA
532						1		1	T	PC-O _u E		
533						1		1	T	"		
534						1		1	T	"		
500								1	T	PC-O _u E		
242								1		MP		
3								1		bY _p ²⁻³		
322								1		MP PCO		
40								1		bY ₃ ²		
41								1		bY ₃₂ ²⁻³		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G ■ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBODUNA	Nº MILITAR: 06.11	Nº GEOG. 225
EMPRESA: IGHE-IBERGESA		ESPECIALISTA: CARLOS CHAMON C.C.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. Inf. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
C.C-1						1/1	1	T	bY ²⁻³ 3-2 N ₆		
3						1/1	1	T	bY ²⁻³ 6		
4						1	1	T	q		
7						1/1	1	T	PC-O ₁₁ E		
10						1/1	1	T	bY ² 3-4		
11						1/1	1	T	PC-O ₁₁ F		
14						1/1	1	T	PC-O ₁₁ E		
20						1/1	1	T	bY ² 3 Y _m		
21						1/1	1	T	bY ² W ₁ bP ₁₁		
22						1/1	1	T	bY ²⁻³ 6		
24						1/1	1	T	PC-CAE		
25						1/1	1	T	PC-O ₁₁ F		
26						1/1	1	T	PC-CAE		
27						1/1	1	T	bY ² 2-3		
28						1/1	1	T	bY ²⁻³ 3-2 N ₆		
29						1/1	1	T	PC-O ₁₁ E		
30						1	1	T	PC-O ₁₁ E _u		
31						1	1	T	"		
32						1/1	1	T	PC-O ₁₁ E		
33						1/1	1	T	bY ² 3		
34						1/1	1	T	PC-CAE		
35						1/1	1	T	bY ² 3		
36						1/1	1	T	bY ² 3		
37						1/1	1	T ₁	PC-O ₁₁ E _u		
38						1/1	1	T ₁ -T ₂	"		
39						1/1	1	F	PC-O ₁₁ E		
40						1	1	T	PC-O ₁₁		
41						1	1	T	" "		
42						1/1	1	T	bY ²⁻³ 3-2 N ₆		
43						1	1	T	PC-O ₁₁ E _u		
44						1	1	T	"		
45						1/1	1	T	bY ²⁻³ p N ₆		
46						1/1	1	T	bY ²⁻³ 3-2 N ₆		
47						1/1	1	T	bY ² 2-3		
48						1/1	1	T	bY ²⁻³ 2-2 N ₆		
49						1/1	1	T	"		
50						1	1	T	"		
52						1/1	1	T	bY ² 2-3		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADANA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 220
EMPRESA: IGME-IBERGESA		ESPECIALISTA: CARLOS CHARON - C.G.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. L.P. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
C.C-53						/ /		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
54						/ /		T	"		
55						/ /		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
56						/ /		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
57						/ /		T	"		
58						/		T	PC-0 ₁₁ §		
59						/ /		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
61						/		T	PC-0 ₁₁ §		
62						/ /		T	PC-CA §		
63						/ /		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
64						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
65						/ /		T	"		
66						/ /		T	"		
67						/ /		T	"		
68						/ /		T	"		
69						/		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
70						/		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
71						/ /		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
72						/		T	$b \gamma^2$		
73						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
74						/ /		T	"		No hay
75						/		T	PC-0₁₁		P.2V.P. (10)
76						/ /		T	"		
78						/		T	$b \gamma^2$ 3		
79						/		T	$b \gamma \eta^{2-3}$ 3-2		
80						/		T	$b \gamma^2$ 3		
81						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
83						/		T	PC-0 ₁₁ §		
84						/		T	"		
85						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
86						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
87						/ /		T	$b \gamma^2$ 3		
88						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
89						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
90						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
91						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		Hay en ch
92						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		
93						/ /		T	PC-0 ₁₁ §		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG. 225
EMPRESA: IGME-IBERGESA		ESPECIALISTA: CARLOS CHAMON - C.C.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. <i>Inf. F.</i>	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
C.C. 94						1	1	T	b ₃ γ ²		
95						1 1	1	T	"		
97						1 1	1	T	b _p γ _b ²⁻³		
98						1	1	T	"		
99						1	1	T	"		
101						1	1	T	PC-O ₁₁ ξ		
102						1 1	1	T	b₂₋₃ γ²		
103						1 1	1	T	PC-O ₁₁ ξ		
104						1 1	1	T	b ₂₋₃ γ _b ²⁻³		
105						1	1	T	CA-S ξ		
106						1 1	1	T	b ₃₋₂ γ _b ²⁻³		
107						1 1	1	T	"		
108						1 1	1	T	b _p γ _b ²⁻³		
109						1 1	1	T	b _p γ _b ²⁻³		
110						1	1	T	CA-S ξ		
111						1 1	1	T	"		
112						1	1	T	PC-O ₁₁ ξ		
113						1 1	1	T	b _p γ _b ²⁻³		
114						1 1	1	T	FA		
115						1 1	1	T	PC-O ₁₁ ξ		
116						1	1	T	b ₃₋₂ γ _b ²⁻³		
117						1 1	1	T	CA-S ξ		Alto de la...
118						1 1	1	T	b _p γ _b ²⁻³		
119						1	1	T	"		
121						1 1	1	T	PC-O ₁₁ ξ		
122						1 1	1	T	b ₃₋₂ γ _b ²⁻³		
124						1 1	1	T	CA-S ξ		
125						1 1	1	T	b _p γ _b ²⁻³		
126						1 1	1	T	b _p γ _b ²⁻³		
127						1 1	1	T	"		
128						1 1	1	T	CA-S ξ		
129						1 1	1	T	q		
130						1 1	1	T	CA-S ξ		
131						1 1	1	T	CA-S ξ		
132						1 1	1	T	"		
133						1 1	1	T	b _b γ _b ²⁻³		
134						1 1	1	T	"		
135						1 1	1	T	CP		F2VP (135)

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IGME-IBERGESA		ESPECIALISTA: Carlos Chamon-CC.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. L ₁ F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
CC-136						/		T	PC-O ₁₁ E _V		
137						/		T	"		
138						/ /		T	b Y ₁₁ ²⁻³ b		
139						/ /		T	"		
140						/		T	b Y ₃ ²		
141						/ /		T	"		
142						/ /		T	"		
143						/		T	"		
144						/ /		T	"		
145						/		T	"		
146						/ /		T	"		
147						/		T	PC-O ₁₁ E		
149						/ /		T	b Y ₁₁ ²⁻³ b		
150						/ /		T	PC-O ₁₁		
151						/ /		T	"		
152						/ /		T	"		
153						/ /		T	CA-S E		
155						/		T	CA-S E		
156						/		T	PC-O ₁₁ E		
157						/		T	PC-O ₁₁ E		
158						/		T	PC-O ₁₁ E		
159						/		T	"		
160						/ /		T	PC-O ₁₁ T		
161						/		T	"		
162						/ /		T	PC-O ₁₁ E		
163						/		T	PC-O ₁₁ E		
164						/		T	b Y ₃ ²		
165						/		T	PC-O ₁₁ E _V		
167						/ /		T	b Y ₁₁ ²⁻³ b		
169						/ /		T	b Y ₁₁ ²⁻³ b		
171						/ /		T	CA-S E		
173						/		T	"		
175						/ /		T	CA-S E		
177						/		T	CA-S T		
179						/		T	"		
181						/		T	CA-S E		
182						/		T	PC-CA E		
183						/		T	CA-S E		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 2205
EMPRESA: IGME-IBERGESA		ESPECIALISTA: CARLOS - CHATON - CC.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. L ₁ F	SITUACION PLANO	(F) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
C.6.187						/	I	T	CA-SF		
189						/	I	T	"		
191						/	I	T	"		
193						/	I	T	"		
197						/	I	T	"		
199						/	I	T	CA-SF		
201						/ /	I	T	PC-O ₁₁ F		
203						/ /	I	T	bY ₁₁ ²⁻³		
205						/	I	F	"		
207						/	I	T	bY ₁₁ ²⁻³		
209						/	I	T	CA-SF		
211						/	I	T	"		
213						/	I	T	CA-SF		
215						/ /	I	T	MS PC ₀₁		
217						/ /	I	T	P ₄ P ²		
219						/	I	T	CA-SF		
221						/	I	T	"		
223						/ /	I	T	bY ₁₁ ²⁻³		
225						/ /	I	T	"		
227						/	I	T	CA-SF		
229						/	I	T	CA-SF		
231						/	I	T ₁₋₂	CA-SF		
235						/	I	T	FA		
239						/	I	T	bY ₁₁ ²⁻³		
241						/	I	T	CA-SF		
243						/ /	I	T	MS PC ₀₁		
245						/	I	T	bY ₁₁ ²⁻³		
247						/ /	I	T	bY ₁₁ ²⁻³		
249						/	I	T	PC-O ₁₁ F		
253						/	I	T	PC-O ₁₁ F		
257						/ /	I	T	bY ₁₁ ²⁻³		
261						/	I	F	PC-CA		
263						/	I	T	PC-O ₁₁ F _U		
265						/	I	T	bY ₁₁ ²		
267						/ /	I	T	"		
269						/ /	I	T	bY ₁₁ ²		
271						/	I	T	PC-O ₁₁ F _U		
273						/	I	T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IEME-IBERGESA		ESPECIALISTA: CARLO CHAMON-CC.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. Inl. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
C.C.277						/		T	PC-0 ₁₁ ξ		
281						/		T	PC-0 ₁ ξ		
283						/ /		T	b _p Y _n ²⁻³		
287						/ /		T	"		
289						/		T	PC-0 ₁₁ ξ		
291						/ /		T	b ₃₋₂ Y _n ²⁻³		
293						/ /		T	"		
295						/ /		T	"		
297						/ /		T	"		
299						/		T	"		
301						/ /		T	b ₃ Y ²		
303						/ /		T	"		
305						/ /		T	"		
307						/ /		T	"		
311						/ /		T	"		
313						/ /		T	b ₂₋₂ Y _n ²⁻³		
315						/ /		T	"		
317						/ /		T	b ₃ Y ²		
321						/ /	 	T	b₃Y²		F20p (3m)
323						/		T	PC-0 ₁₁ ξ		
325						/		T	CA-Sξ		
327						/		T	CA-Sξ		
329						/		T	PC-0 ₁₁ ξ		
331						/	 	T	PC-CA5		
333						/ /		T	b _p Y _n ²⁻³		
335						/ /		T	"		
337						/		T	"		
339						/		T	"		
341						/		T	"		
345						/ /		T	b _p Y _n ²⁻³		
347						/		T	"		
349						/		T	"		
351						/ /		T	b ₃₋₂ Y _n ²⁻³		
353						/ X		T	"		No hay felds
355						/		T	"		
357						/ /		T	b ₃₋₂ Y _n ²⁻³		
359						/ /		T	b ₃₋₂ Y _n ²⁻³		
361						/ /		T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBODUNA	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: IGAL - IBERGESA - I.B.		ESPECIALISTA: CARLOS CHADON - C.C.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. Inf. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
CC-363						/ /		T	^b Yn ²⁻³ ₂₋₂		
365						/ /		T	"		
367						/ /		T	"		
371						/ /		T	"		
373						/ /		T	"		
377						/ /		T	^b Yn ²⁻³ ₂₋₂	X	
381						/		T	PC-O ₁₁ F		
385						/		T	CA-SF		
387						/ /		T	^b Yn ²⁻³ _p		
393						/		T	CA-SF		
395						/		T	"		
399						/		T	CA-SF		
401						/		T	^b Yn ²⁻³ ₂₋₂		
403						/ /		T	^b Yn ²⁻³ ₂₋₂		
409						/ /		T	^b Yn ²⁻³ _p		
411						/		T	^b Yn ²⁻³ ₂₋₂		
413						/		T	^b Yn ²⁻³ _p		
415						/		T	"		
416						/		T	PC-O ₁₁ F		
417						/		T	PC-O ₁₁ F		
419						/ /		T	^b Yn ²⁻³ ₂₋₂		
421						/		T	"		
425						/ /		T	^b Yn ²⁻³ _p		
426						/		T	PC-CAS		
427						/		T	^b Yn ²⁻³ ₂₋₂		
433						/		T	CA-SF		
435						/		T	"		
437						/		T	"		
439						/		T	"		
441						/ /		T	^b Yn ²⁻³ _p		
443						/		T	CA-SF		
445						/		T	"		
447						/		T	"		
449						/		T	"		
453						/		T	PC-O ₁₁ F		
455						/		T	PC-O ₁₁ F		
457						/		T	PC-CAS		
459						/		T	"		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADONÁ	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG. 225
EMPRESA: 16ME IBERGESA - IB		ESPECIALISTA: CARLOS CHALON - C.C.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. Dil. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
C.C. 461						/	I	T	$\frac{b}{3} Y^2$		
463						/	I	T	$\frac{b}{3-2} Y^{2-3}$		
465						/ /	I	T	"		
467						/	I	T	PC-0 ₁₁ ξ_v		
473						/ /	I	T	$\frac{b}{p} Y \eta_b^{2-3}$		
475						/ /	I	T	PC-0 ₁₁ ξ		
477						/ /	I	T	$\frac{b}{3} Y^2$		
479						/	I	T	$\frac{b}{p} Y \eta_b^{2-3}$		
481						/	I	T	"		
483						/	I	T	$\frac{b}{2} Y^2$		
485						/	I	T	PC-0 ₁₁ ξ_v		
489						/	I	T	$\frac{b}{p} Y \eta_b^{2-3}$		
491						/	I	T	FA		
495						/	I	T	$\frac{b}{3-4} Y \eta_b^{2-3}$		
497						/	I	T	$\frac{b}{2-3} Y^2$		
499						/	I	T	PC-0 ₁₁ ξ		
501						/	I	T	"		
503						/	I	T	PC-0 ₁₁ ξ		
51						① /	I	① T	FA		Hoy en día, titulación
FT						① /	I	① T	PC-0 ₁₁		Hoy en día, titulación

(1) T = Lámina transparente

L m Levigado

G ■ Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBADAVIA	Nº MILITAR: 06.11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: 16 ME. IBERGESA - IB		ESPECIALISTA: JUAN B. GUERA - J.B.	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. In. F.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
J.B-13						/		T	CA-SF		
15						/		T	PC-0,15		
17						/		T	b ₂₋₃ Y ²		
18						/		T	b ₂₋₃ Y ²		
20						/		T	CA-SF		
21						/		T	"		
24						/		T	SP		
28						/		T	SP		
29						/		T	"		
30						/		T	"		
31						/		T	SP		
35						/		T	b₂₋₃Y²⁻³		
37						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
41						/		T	CA-SF		
56						①		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
64						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
65						/		T	"		
66						/		T	SP		
68						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
73						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
101						/		T	PC-0,15		
103						/		T	b ₂₋₃ Y ²		
106						/		T	"		
107						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
109						/		T	b₂₋₃Y²⁻³		
111						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
114						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
115						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
117						/		T	b ₂₋₃ Y ²⁻³		
118						/		T	"		
119						/		T	b ₂₋₃ Y ²		
120						/		T	"		
121						/		T	b ₂₋₃ Y ²		
239						/		T	b₂₋₃Y²⁻³		
270						/		T	b₂₋₃Y²⁻³		
412						/		T	PC-0,15		
452						/		T	PC-0,15		
500						/		T	CA-SF		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 1-10	NOMBRE: RIBODARÀ	Nº MILITAR: 06-11	Nº GEOG.: 225
EMPRESA: 16 NE-IBERGESA-IB-		ESPECIALISTA: JUAN BOQUERA	J.B.

[illegible]

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE : 1-10	NOMBRE : RIBADAVIA	Nº MILITAR : 6-11	Nº GEOG. 225
EMPRESA : IGME		ESPECIALISTA : A. HUERGA - AH -	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO. INF.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
AH-1						1	1		6Y ²⁻³ 3276		
2						1	1		PC-0 ₁₁		
3						1	1		PC-0 ₁₁		
4						1	1		6Y ² 3Y ²		
5						1	1		CA-S		
6						1	1		6Y ²⁻³ 2776		
7						1	1		"		
8						1	1		PC-0 ₁₁		
9						1	1		CA-S		
10						1	1		CA-S		
11						1	1		6Y ² 3Y ²		
12						1	1		6Y ²⁻³ 2776		
13						1	1		"		
14						1	1		6Y ² 3Y ²		
15						1	1	T	6Y²⁻³ 2776 - CA-S.		