

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME																		
Nº de la hoja 1:50.000				Guadante numero		Nº del documento			CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.				Recibida				Ref. Control		Perforado				Verificada								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	8	1	1	2	4	7	4	6	1	T	S	T								0	6	0	3	7	3						


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																					
CON NUMEROS												CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																									
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha			MEDICION				MUESTRAS				PUNTOS DE INTERES				SINGUL.				TIPO DE TERR.																
DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buena	Cruce	Fuente	Perfora	Leve	Medio	Grave	Superf	Profunda	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic	Exposic								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

[illegible]This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small squares formed by thin green lines. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION
DEL IOME

EL CONSULTOR



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									CONSULTA		DATOS A RELLENAR POR EL IGME															
Nº de la hoja		Código de número	Nº del documento						ELEGIDA LA ESTACIÓN	RECIBIDA	Ref. Control		Perforado	Verificado												
1:50.000	10		11	12	13	71	72	73			74	75			76	77	78	79	80							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80				
18	1	1	2	4	4	5	4	1	T	C	N	0	3	0	5	7	3									

[illegible][illegible]


EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBEA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 $\pm$ 7 y 15 $\pm$ 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION
DEL TOME

EL CONSULTOR

P.O.

P.O. 



NUMERO DE LA HOJA 1711 CUADRANTE 4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
150.000	1711	070573	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION	MUESTRA
2017	16 04 73		
2033	16 04 73		
2025	16 04 73		
2026	16 04 73		
2027	16 04 73		
2028	16 04 73		
2029	17 04 73		
2030	17 04 73		
2031	17 04 73		
2032	17 04 73		
2033	17 04 73		
2034	17 04 73		
2035	17 04 73		
2036	17 04 73		
2037	17 04 73		
2038	17 04 73		
2039	17 04 73		
2040	17 04 73		
2041	17 04 73		
2045	18 04 73		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION	MUESTRA
14	15	16	17
18	19	20	21
22	23	24	25
26	27	28	29
30	31	32	33
34	35	36	37
38	39	40	41
42	43	44	45
46	47	48	49
50	51	52	53

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 1711 CUADRANTE 3

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	11	3	6	7	6	9			

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado			
71	72	73	74	75	76	77	78		
0	7	0	5	7	3				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS					CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO				
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha				MEDICION	MUESTRAS	PUNTOS DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR	
	DIA	MES	AÑO		Rumbo	Buzamiento	Geología	Vegetación	Indiferente
2013	16	04	73						
2014	16	04	73						
2015	16	04	73						
2016	16	04	73						
2018	16	04	73						
2019	16	04	73						
2020	16	04	73						
2021	16	04	73						
2022	16	04	73						
2024	16	04	73						


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS					CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO				
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha				MEDICION	MUESTRAS	PUNTOS DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR	
	DIA	MES	AÑO		Rumbo	Buzamiento	Geología	Vegetación	Indiferente
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1	1	2	4	7	4	7	4	7

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2500	11	04	73						1
2501	11	04	73						1
2502	11	04	73						1
2503	11	04	73						1
2504	11	04	73						1
2505	11	04	73						1
2506	11	04	73						1
2507	11	04	73						1
2508	11	04	73						1
2509	11	04	73						1
2510	11	04	73						1
2511	11	04	73						1
2512	11	04	73						1
2513	11	04	73						1
2514	11	04	73						1
2515	11	04	73						1
2516	11	04	73						1
2517	11	04	73						1
2518	11	04	73						1
2519	11	04	73						1
2520	11	04	73						1
2521	11	04	73						1
2522	11	04	73						1
2523	11	04	73						1
2524	11	04	73						1
2525	11	04	73						1
2526	11	04	73						1
2527	11	04	73						1
2528	11	04	73						1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2529	11	04	73						1
2530	11	04	73						1
2531	11	04	73						1
2532	11	04	73						1
2533	11	04	73						1
2534	11	04	73						1
2535	11	04	73						1
2536	11	04	73						1
2537	12	04	73						1
2538	12	04	73						1
2539	12	04	73						1
2540	12	04	73						1
2541	12	04	73						1
2542	12	04	73						1
2543	12	04	73						1
2544	12	04	73						1
2545	12	04	73						1
2546	12	04	73						1
2547	12	04	73						1
2548	12	04	73						1
2549	12	04	73						1
2550	12	04	73						1
2551	12	04	73						1
2552	12	04	73						1
2553	12	04	73						1
2554	12	04	73						1
2555	12	04	73						1
2556	12	04	73						1
2557	12	04	73						1
2558	13	04	73						1
2559	13	04	73						1
2560	13	04	73						1
2561	13	04	73						1
2562	13	04	73						1

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 150.000	Nº del documento 14699	Recibido 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Ref. Control Perforado Verificado
1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	 MANUEL


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha						MEDICION		MUESTRAS																		PUNTOS DE INTERES SINGULARES												TIPO DE TERR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DIA	MES	ANO	Rumbo	Buena	Croquis	Fotogra	Paisa	Metrop	Mitragal	Sedimen	Roca x	Espect	Indica	C 14	Quimica	Quimico	Quimico	Quimico	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CON NUMEROS																								CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha						MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGUL																TIPO DE TERR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DIA	MES	AÑO	Rumbo	Bufo	Croquis	Fotogra	Paroli y M	Macro	Micro	Sedimen	Raya X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X	Rayo X

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 A 7 Y 15 A 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	8	1	1	2	4	7	4	8	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado			
71	72	73	74	75	76	77	78		
0	6	0	6	7	3				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																											
CON NUMEROS														CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO													
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR.																	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
2616	19	05	73																								
2617	19	05	73																								
2618	19	05	73																								
2619	19	05	73																								
2620	19	05	73																								
2621	19	05	73																								
2622	19	05	73																								
2623	19	05	73																								
2624	19	05	73																								


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																			
CON NUMEROS																								CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																											
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR.																																									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52													

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 4

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	Verificado
1811	144834	180673	M.C.

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION	MUESTRAS
DIA MES AÑO		Rumbo Barómetro Cronómetro Fotografía Petrografía Magnetómetro Microscopio Sedimentología Mineralogía	Rosetta X C. 14 C. 15 C. 16 C. 17 C. 18 C. 19 C. 20 C. 21 C. 22 C. 23 C. 24 C. 25 C. 26 C. 27 C. 28 C. 29 C. 30 C. 31 C. 32 C. 33 C. 34 C. 35 C. 36 C. 37 C. 38 C. 39 C. 40 C. 41 C. 42 C. 43 C. 44 C. 45 C. 46 C. 47 C. 48 C. 49 C. 50 C. 51 C. 52
1053	150573		/
1054	150573		/
1055	150573		/
1056	150573		/
1057	150573		/
1058	150573		/
1059	150573		/

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION	MUESTRAS
DIA MES AÑO		Rumbo Barómetro Cronómetro Fotografía Petrografía Magnetómetro Microscopio Sedimentología Mineralogía	Rosetta X C. 14 C. 15 C. 16 C. 17 C. 18 C. 19 C. 20 C. 21 C. 22 C. 23 C. 24 C. 25 C. 26 C. 27 C. 28 C. 29 C. 30 C. 31 C. 32 C. 33 C. 34 C. 35 C. 36 C. 37 C. 38 C. 39 C. 40 C. 41 C. 42 C. 43 C. 44 C. 45 C. 46 C. 47 C. 48 C. 49 C. 50 C. 51 C. 52


EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

PO

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 3

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000		71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	
1811	34786	180673	A.B. H.C.

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	DIA MES AÑO	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	DIA MES AÑO
1060	15 05 73	1060	15 05 73
1061	15 05 73	1061	15 05 73


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	DIA MES AÑO	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	DIA MES AÑO

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

P.O. *[Signature]*



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 2

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME											
Nº de la hoja 1:50.000		Nº del documento		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	1	1	2	4	7	3	4			

DATOS A RELLENAR POR EL IGME											
CONSULT		ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	T	C	N	1	8	0	6	7	3		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION	MUESTRAS	PUNTOS DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR				
1068	170573	/	/		/				
1069	170573	/	/		/				
1070	170573	/	/		/				
1071	170573	/	/		/				
1072	170573	/	/		/				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO		CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	MEDICION	MUESTRAS	PUNTOS DE INTERES SINGULAR	TIPO DE TERR				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

P.O.



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 1

16

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja 150.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	8	1	1	1	1	1	1	1	1

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido					Ref. Control				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0	4	0	9	7	3				

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Perforado					Verificado				
<i>[Signature]</i>					<i>[Signature]</i>				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS			CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO						
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION	MUESTRA	PUNTOS DE INTERES SINGUL	TIPO DE TERR		
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Basculante	Creosol	Fotograf	Retor y M	
1564	18	05	73						/
1565	18	05	73						/
1566	18	05	73						/
1567	18	05	73						/
1568	18	05	73						/
1569	18	05	73						/
1570	18	05	73						/
1571	18	05	73						/

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS			CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO						
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION	MUESTRA	PUNTOS DE INTERES SINGUL	TIPO DE TERR		
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Basculante	Creosol	Fotograf	Retor y M	
1584	18	05	73						/
1585	18	05	73						/
1586	18	05	73						/
1587	18	05	73						/
1588	18	05	73						/
1589	18	05	73						/
1590	18	05	73						/
1591	18	05	73						/


32

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 2

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	8	1	1	2	4	4	4	2	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0	4	0	9	7	3				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																
CON NUMEROS														CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																		
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR																						
DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzam	Croquis	Fotogra	Petrolog	Mineral	Geol	Geom	Geofis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
1580	1805	73																														
1581	1805	73																														
1582	1805	73																														
1583	1805	73																														


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																			
CON NUMEROS																								CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																											
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR																																									
DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzam	Croquis	Fotogra	Petrolog	Mineral	Geol	Geom	Geofis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 A 7 Y 15 A 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

P.O. *[Signature]*



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 2

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1811	24443	040973	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
1592	24 07 73	1593	24 07 73
1593	24 07 73	1594	24 07 73
1594	24 07 73	1595	24 07 73
1595	24 07 73	1596	24 07 73
1596	24 07 73	1597	24 07 73
1597	24 07 73	1598	24 07 73
1598	24 07 73	1599	24 07 73
1599	24 07 73	1600	24 07 73
1600	24 07 73	1601	24 07 73


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha	NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
14	15	16	17
18	19	20	21
22	23	24	25
26	27	28	29
30	31	32	33
34	35	36	37
38	39	40	41
42	43	44	45
46	47	48	49
50	51	52	53

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000		71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	
18 11 14 48 34	1 T ST	04 09 73	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
DIA MES AÑO	
2079 23 07 73	/
2080 23 07 73	/
2081 23 07 73	/
2082 23 07 73	/
2083 23 07 73	/
2084 23 07 73	/
2085 23 07 73	/
2086 23 07 73	/
2087 23 07 73	/
2088 23 07 73	/
2089 23 07 73	/
2090 23 07 73	/
2091 24 07 73	/
2092 24 07 73	/
2093 24 07 73	/
2094 24 07 73	/
2095 24 07 73	/
2096 24 07 73	/
2097 24 07 73	/
2098 24 07 73	/
2099 24 07 73	/
2100 24 07 73	/


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
DIA MES AÑO	
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

Janan



NUMERO DE LA HOJA 1811 CUADRANTE 4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido					Ref. Control				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	
2	9	0	2	7	4				

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Perforado					Verificado				
Luis					C.I.				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																								
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																														
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha					MEDICION										MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR										TIPO DE TERR				
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buena	Cruce	Fuente	Petro	Macro	Micro	Sediment	Rosa	X	Y	Z	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
2669	13	11	73																																					
2670	13	11	73																																					
2671	13	11	73																																					
2672	13	11	73																																					
2673	13	11	73																																					
2674	13	11	73																																					
2675	13	11	73																																					
2676	13	11	73																																					
2703	13	11	73																																					
2704	13	11	73																																					
2712	13	11	73																																					
2723	13	11	73																																					
2714	13	11	73																																					
2715	13	11	73																																					
2716	13	11	73																																					
2717	13	11	73																																					
2737	13	11	73																																					
2738	13	11	73																																					
2739	13	11	73																																					
2742	13	11	73																																					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
CON NUMEROS									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha								
	DIA	MES	AÑO						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2777	15	11	73						
2778	15	11	73						
2779	15	11	73						
2780	15	11	73						
2781	15	11	73						
2782	15	11	73						
2783	15	11	73						

CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									
TIPO DE TERRAZA									
MEDICION									
MUESTRAS									
PUNTOS DE INTERES SINGULARES									

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS 23 - MADRID 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR
duofarica