



Fot. 400

Yesos de Falces en el núcleo del anticlinal del mismo nombre en Masadas.



Fot. 401

Los mismos yesos unos metros más al Sur de la fotografía anterior.



Fot. 402

Repliegues en los yesos de Cárcar en Milagro.



Fot. 403

Detalle de la fotografía anterior.



Fot. 404

Detalle de los yesos de Cárcar en Milagro.



Fot. 405

Cantera de arcilla para cerámica en la Fm. Alfaro.




Fot. 406

Arcillas y areniscas rojas de Alfaro al Oeste del pueblo.
Las manchas blancas son exudaciones salitrosas.



Fot. 407

Detalle de la fotografía anterior. Se puede observar como la estructura interna de las areniscas está constituida en su totalidad por "ripple - marks".




Fot. 408

Contraste entre los yesos de Lerín en Arguedas a la derecha y el aluvial del Ebro.



Fot. 409

Escarpe del terreno en Arguedas, con las arcillas y yesos de Lerín (color pardo claro) en la parte inferior y las arcillas de la Fm. Tudela (rojas) en la parte alta.




Fot. 410



Dos vistas del Vedado de Egüaras en las Bardenas. La Terraza Superior de materiales consolidados - protege las arcillas subyacentes, dando un escarpe vertical.


A la izquierda el Castillo de Doña Blanca encima de un nivel de areniscas que queda como cerro aislado en la depresión arcillosa.

Fot. 411



Fot. 412

Terraza deformada en la carretera Pamplona - Tudela.
El movimiento de los yesos produce el abombamiento del recubrimiento cuaternario.



Fot. 413

La alternancia de capas de yesos y arcillas, produce en su movimiento, una deformación en escalones en la terraza NW de Valtierra.



Fot. 414



Vista de una terraza media en la zona de Rincón de Soto (arriba) y Cadreita (izquierda). Obsérvese la ausencia casi total de finos y niveles finos de caliche en la parte alta.

Fot. 415

-20214