


Molino de agua
Iglesia
Cem.
Capilla
Fuente
Chm.
Molino de agua
Molino de agua
Molino de agua
Iglesia y Cem.
Iglesia
Molino de agua
Cem. Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Molino de agua



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

8

DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000			Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4	1	2	4		G	T	P	D				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
102		1										
108		1										
112		1										
117		1										
120		1										
149		1										
152		1										
171		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 31 Marzo 1978. Enviado el 22-III-78

El Supervisor

El Consultor





NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 1 2 3 4


P178

19

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |


Molino de agua
Iglesia
Cem.
Fuente
Ermita
Iglesia y Cem.
Molino de agua
Iglesia
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Iglesia
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Iglesia y Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Iglesia


Iglesia
Cem.
Ermita
Escuela
Molinos de agua
Molino de agua
Monumento
Cota máxima del Jurásico 1245m
Molinos de agua
Presa
Molino de agua
Molino de Abajo
Iglesia
Cem.
Escuela
Palacio
Molino de agua
Molino de agua
Cem.
Iglesia
Cem.
Iglesia
Cem.
Iglesia



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

25

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4123			GTPD					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
466		1							1			
471		1										
483		1										
562		1							1			
563		1							1			
602		1							1			
639		1										
701		1							1			
780		1							1			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA; DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 5-6-78 Enviado el 29-V-78

El Supervisor El Consultor José Abril



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

26

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4124			G	T	P	D				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
509		1										
512		1										
519		1										
524		1										
531		1										
538		1						1				
540		1										
546		1						1				
550		1						1				
564		1						1				
180		1						1				
300		1						1				
232		1						1				
244		1						1				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5-6-78 Enviado el 29-V-78

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

29

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero / Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4/24		GT	PD				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
880					1							
881					1							
882					1							
180								1				
182								1				
214								1				
232								1				
244								1				
564								1				
300								1				
546								1				
550								1				
365								1				
382								1				
359								1				

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 12-7-78 Enviado el 23-VI-78

El Supervisor

El Consultor José Abril



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 1

30

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
4 12	1	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC.
G	T	P	D

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
813		1							1			
851		1										
865		1										
358		1							1			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 2-I-78 Enviado el 23-VI-78

El Supervisor El Consultor José Abril


Molinos de agua
Iglesia
Ermita
Cem
Granja
Central electrica
Fabrica de ladrillos
Chimenea
Aserraderos
Molino de agua
Cementerio
Pozo
Fuente
Lavadero
Depósito
Escuela
Cruz
Ruinas
Casa aislada
Casas
Caseta
Era
Horno
Abrevadero
Abrigo
Cantera
Mina
Pozo de mina
Galería
Trinchera
Escombrera
Vertedero
Escorias
Corta
Pozo de exploración
Sondeo
Manantial
Surgencia
Fuente intermitente
Sumidero
Dolina
Cueva
Sima
Torca
Hundimiento
Barranco
Cascada
Rápidos
Meandro
Isla
Playa
Dique
Presa
Canal
Acequia
Pantano
Laguna
Balsa
Salina
Marisma
Turbera
Glaciar
Nieve perpetua
Morrena
Circo glaciar
Valle glaciar
Artesa
Aguja
Pico
Collado
Puerto
Cresta
Escarpe
Talud
Terraza
Llanura
Valle
Ladera
Vertiente
Cuesta
Hoz
Desfiladero
Garganta
Barranco
Rambla
Cauce
Lecho
Orilla
Margen



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

32

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSU.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4/12	2		G	T	P	D				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
896		1							1			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA.-DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el 12-7-78 Enviado el 11-VII-78

El Supervisor El Consultor José Abril


Molino de agua
Iglesia
Cem
Capilla
Fuente
Molino de agua
Iglesia y Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Molino de agua


Molino de agua
Iglesia
Cem.
Capilla
Molino de agua
Iglesia y Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Iglesia
Cem.
Molino de agua
Iglesia
Cem.
Molino de agua
Molino de agua
Molino de agua


Cota máxima del Trinadero 1.200 m
Molinos de agua
Presa de Valdemaqueda
Ermita
Iglesia
Cem.
Escuela
Palacio
Molino de Baja
Molino Baja
Molinos de agua
Fuente
Cem.
Iglesia
Escuela
Cem.
Iglesia
Cem.
Iglesia
Cem.
Iglesia



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 1 / 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4/12	1			6	T R N				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
1501		1										
1502									1			
1503									1			
1504		1										
1505		1										
~~1506~~		~~1~~										
1508		1							1			
~~1509~~		~~1~~										
1511									1			
1512		1										
1514		1										
1515									1			
1516		1										
1518									1			
1519		1										
1520		1										
1521		1										
1523									1			
1524		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
1525		1										
1531									1			
1532		1										
1533		1										
1535									1			
1536		1										
1537		1							1			
~~1538~~		~~1~~										
1539		1										
1540									1			
1541		1										
1542									1			
1543		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 10-7-78 Enviado el 23-VI-78

El Supervisor

El Consultor José Bril



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

37

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero / Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4 1 2 2		6	T	RN			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
1517		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA; DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 12-7-78 Enviado el 23-VI-78

El Supervisor El Consultor


Molino de agua
Fuente
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Capilla
Iglesia
Molino de agua
Iglesia y Cem.
Iglesia
Molino de agua
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Molino de agua


Monumento
Ermita
Cem.
Iglesia
Escuela
Molinos de agua
Molino de agua
Lapia
Cota máxima del Jaudero 2.085 m
Molinos de agua
Presa de Ullibarri-Gamboa
Cem.
Iglesia
Escuela
Palacio
Cem.
Iglesia
Molinos de agua
Cem.
Iglesia
Cem.
Iglesia
Cem.
Iglesia



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 1 / 3 2

49

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLE. POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000		Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4	1 2	2		G	T P D				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9 1 2 1												

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otras analisis


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA; DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 14-XI-78 Enviado el 13-IX-78

El Supervisor El Consultor José Abril



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 1 3 2

50

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4/12	1		G	T	P	D				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
952	1											
8931	1											

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 14-IX-78 Enviado el 13-IX-78

El Supervisor

El Consultor José Abril



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 1 / 3 2

69

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4122			G	T	A	H				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
1201					1							
1202					1							
1203					1							
1204					1							
1205					1							
~~1206~~					~~1~~							
~~1207~~					1							
~~1208~~					1							
1209					1							
1210					1							


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 10-X-78 Enviado el 10-X-1978

El Supervisor

El Consultor P. O. Domingo Fuego


Molinos de agua
Iglesia
Molino de agua
Ermita
Cem
LUNA
Central electrica
Granja
Fabrica de fertilizantes
Chimenea
Fabrica de fertilizantes
Fabrica de cemento
Aserraderos
Molino de agua
Cem
Iglesia
Ermita
Molinos de agua
Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Molino



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 / 2

71

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
4 1 2	3	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.

CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC
G T	P	D

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
87		1							1			
83		1							1			
68		1							1			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otras analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA: DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 10-X-78 Enviado el 10-X-78

El Supervisor

El Consultor José Abril



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 1 2 3 4

72

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4 1 2 4				G	T	P	D			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.yM.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otras analisis
~~1107~~									1			
1006	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.yM.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otras analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.yM.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otras analisis


EL CONSULTOR — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 10-X-78 Enviado el 10-X-78

El Supervisor El Consultor P.O.


Molino de agua
Fuente
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Capilla
Iglesia
Molino de agua
Iglesia y Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Cem.
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Molino de agua


Iglesia
Molinos de agua
Ermita
Cem.
Central eléctrica
Fábrica de harinas
Granja
Chimenea
Fábrica de hormitorio
Fábrica de conservas
Aserraderos
Molino de agua
Iglesia Grande
Molinos de agua
Cem.
Ermita
Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua
Iglesia



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

75

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4124				G	T	P	D				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9741												
9791												
9771												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 26-10-78 Enviado el 25-X-1978

El Supervisor El Consultor P.O. Domingo


Iglesia
Molino de agua
Cem.
Ermita
Central electrica
Fabrica de harinas
Grama
Chimenea Fábrica de ceramica
Fabrica de cemento
Aserraderos
Iglesia
Molino de agua
Cem.
Ermita
Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua
Iglesia
Molino de agua



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 1 3 2

78

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4/12	1		GT	PD					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
12111	1											
12121	1											
12171	1											
12201	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 26-10-78 Enviado el 25-X-1978

El Supervisor

El Consultor P.O.



NUMERO DE LA HOJA 4-12 CUADRANTE 4 1 3 2

79

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
6/21		GT	RN				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
1507	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 26-10-78 Enviado el 25-X-1978

El Supervisor El Consultor P. O