

Nº HOJA: 22-12 NOMBRE: ENCISO PROVINCIA: SORIA

GRUPO DE TRABAJO: IBERGESA 20280

20280002

20280003

20280004

AUTOR: P. CAMARA

NOMBRE LOCAL: NAVALSAZ-ENCISO - VIZMANOS

1

COORDENADAS: X = 706.600 Y = 825.200

X = 709.050 Y = 830.200

X = 711.550 Y = 832.750

X = 711.600 Y = 833.500

X = 711.800 Y = 834.350

X = 716.700 Y = 839.300


X = 722.150 Y = 836.600

X = 722.950 Y = 840.550

Z =

Z =

Fecha: Abril, 1975



Nº HOJA: 22 - 12 NOMBRE: ENCISO PROVINCIA: SORIA

NOMBRE: ENCISO

PROVINCIA: SORIA

GRUPO DE TRABAJO: IBERGESA

20280

AUTOR: P. CAMARA

NOMBRE LOCAL: VILLARTOSO - STA. CRUZ DE YANGÜAS

②

$$\chi = 703.100$$
$$\bar{x} = 697.850$$

COORDENADAS: $y = 828.100$

$$y = 832.500$$
$$Z =$$
$$Z =$$

Fecha: Abril, 1975

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10		11	12		
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	PETROGRAFIA Frc ARENA 10 20 30 40 50 60 70 80 90						ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRA		
				ESCALA 1:5.000		Granos - Dep. Quimicos-Arcilla	OPACOS	TURMALINA	CIRCON	RUTILO	BIOTITA	CLORITA	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	AMBIENTE	UNIDAD	SERIE	EDAD
1500-	III	III	PD281		Areniscas y arcillas.														
			PD280		Conjuntos fundamentalmente arcilloso de colores violaceos.														
	II	II	PD279																
	III	III	PD278																
			PD277																
1300-	II	II	PD276																
			275		Alternancia de areniscas limolitas y pelitas. Rítmicamente hay niveles conglomeráticos.														
			274																
			PD273																
	III	III	PD272																
			PD271																
1100-	II	II	PD270																
			PD269																
	I	I	PD268																
			PD267																
			PD266																
	III	III	PD265		Alternancia de areniscas y limolitas con niveles pelíticos ocasionales,														
			PD264																
			PD263																
			PD262																
			PD261																
	III	III	PD260		Niveles cuarcíticos de tonos gris-crema.														
			PD259																
			PD258																
			PD257		Tramo calcáreo con alguna intercalación más detrítica														
	III	III	PD256			4d													
			PD255																
	II	II	PD254																
			PD253																
			PD252																
			PD251																
			PD250																
	II	II	PD249		Areniscas y pelitas, algunas veces margosas con calizas intercaladas.	4d													
			PD248																
			PD247																
			PD246																
			PD245		Arenas ferruginosas														
			PD244																
			PD243																
			PD242		Tramos margosos calcáreos con intercalaciones limolítico-arenosa de colores grises oscuros.														
			PD241																
	III	III	PD239																
			PD238																
			PD237																
			PD236																
			PD235																
			PD234																
			PD233																
			PD232		Alternancia arenoso-pelítica con esporádicos bancos de calizas.														
			PD231																
			PD230																
			PD229																
			PD228																
			PD227																

Nº HOJA: 22-12 NOMBRE: ENCISO PROVINCIA: SORIA

GRUPO DE TRABAJO: IBERGESA

20280

20280006

AUTOR: P. CAMARA

NOMBRE LOCAL: S. PEDRO MANRIQUE

3

COORDENADAS: X = 719.050 X = 720.700
y = 822.825 y = 826.400
Z = Z =

Fecha: Abril, 1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1:2.000	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Químicos-Arcilla	PETROGRAFIA Frc ARENA OPACOS TURMALINA CIRCON RUTILO BIOTITA CLORITA	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIMEN. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRA UNIDAD SERIE EDAD
660	III	III			Alternancia rítmica de arcillas, limonitas y areniscas en tramos de 10 a 15 m de potencia con otros tramos de 4 a 6 m constituidos - esencialmente por areniscas.					LLANURA DELTAICA	C11-12 3*0
600	III	III			Areniscas cuarcíticas - de color gris blanqueci.						
500	III	III			Alternancia de tramos - pelíticos con otros areniscos. El conjunto - presenta color negro.						
400	III	III			Calizas grises axuladas y fétidas.						
300	III	III			Calizas gris azuladas y fétidas limolitas calcáreas y calizas arenosas. Cubos de pirita de 1 cm.						
200	III	III			Semicubierto, zona margoso calcárea.						
100	III	III			Calizas laminadas en lajas de color gris con zonas rosadas. Pirita. Tramo prácticamente cubierto. Parece corresponder fundamentalmente a una zona margosa.						
0	III	III			Caliza tableada color gris crema.						
	III	III			Tramo cubierto (¿Margas calcáreas?).						
	III	III			Calizas en lajas de color gris azulado y fétidas.						
	III	III			Cubos de pirita de menos de 5 mm de lado. Dendritas de pirolusita.						
	III	III			Alternancia de limolitas y calizas negras o gris azuladas.						
	III	III			Areniscas calcáreas, limolitas y calizas.						

Nº HOJA: 22-12 NOMBRE: ENCISO PROVINCIA: SORIA

GRUPO DE TRABAJO: IBERGESA

20280

AUTOR: P. CAMARA

20280007

20280008

NOMBRE LOCAL: LA POVEDA - AJAMIL

20280009

COORDENADAS: X = 697.850 X = 696.900 X = 700.750 X = 697.800 X = 699.850 X = 698.850
Y = 823.600 Y = 824.450 Y = 826.625 Y = 828.050 Y = 839.050 Y = 841.200
Z = Z =

Fecha: Abril, 1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	PETROGRAFIA. Frc ARENA	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN	CRONOESTRATIGRA
				ESCALA 1:2000		Granos - Dep. Químicos-Arcilla	OPACOS TURMALINA CIRCON RUTILO BIOTITA CLORITA	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	AMBIENTE	UNIDAD SERIE EDAD
146	H	H	221		Alternancia de arenis-- cas y limolitas grises y rojas. Hay niveles con bioturbación.						
100	H	H	222								
	H	H	223		Areniscas cuarcíticas - predominantemente. Hay banco pelíticos y - - otros conglomeráticos - con cantos de hasta 1 - cm de centil.						
	H	H	224								
	H	H	225								
0	H	H	226								
360	H	H	302		Microconglomerado cuarc.						
	H	H	301		Altern. pelítico-samft.						
	H	H			Calizas negras						
300	H	H	300		Alternancia pelítico-sa mítica						
	H	H	299								
	H	H	298		Calizas en lajas						
	H	H	297								
	H	H	296		Alternancia pelítico-sa mítica						
	H	H	295								
200	H	H	294		Calizas, calizas areno- sas y pelitas.						
	H	H	293		Tramo semicubierto fun- damentalmente pelítico						
	H	H	292								
	H	H	291		Alternancia pelítico-sa mítica.						
	H	H	303								
100	H	H	290		Alternancia de arenis-- cas, arcillas y niveles calcáreos.						
	H	H	289								
	H	H	288								
	H	H	287								
	H	H	286								
	H	H	285								
0	H	H	284		Alternancia samítico-pe lítica.						
	H	H	283								
	H	H	282								