




NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REAJA A ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2512	2	A	DJS		0107		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
101		1									
172				1					1		
173				1					1		
174				1					1		
175				1					1		
176				1					1		
177				1					1		
178				1					1		
179				1					1		
180				1					1		
181				1					1		
182				1					1		
183				1					1		
184				1					1		
185				1					1		
186				1					1		
187				1					1		
204				1							
205				1							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
206				1							
207				1							

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

17-6-77
B



NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja	Quadrante numero	Nº del documento		
1:50.000				
2 5 / 2	2			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE	
CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA
A	D
0	J
5	5

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido					Ref. Control		Perforado	Verificado	
					0108				


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

12-1-15

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2512	2	ADJS			0109		


[illegible]

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LAS DIVISIONES 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DISEÑO DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Cuadrante numeral						
25121		ADJS			0113		

[illegible]


EL CONSULTOR, DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LAS DIVISIONES 1 al 7 y 16 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DISEÑO DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

El Supervisor

17-8-75

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	1:50.000	Nº del documento		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
25124					0116		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Otros análisis
97											
98											
99											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Otros análisis


EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

17-6-75

B

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME						
Nº de la hoja		Cuadrante Número	Nº del documento			CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido		Ref. Control	Perforado	Verificado	
1:50.000													
2	5	1	2	3		A	D	J	5	0	1	1	7

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR															
NUMERO DE LA ESTACION			MUESTRAS												
			Fotografica	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espetro Masas	C 14	Analisis quimico termico diferen.	Microscop.	Otros analisis		
136						/		/							
137						/		/							
138						/		/							
139					/										
140					/			/							
141					/			/							
142					/			/							
143				/											
144					/			/							
145					/			/							
146					/			/							
147					/			/							
148					/			/							
149				/											
150					/			/							
151					/			/							
152					/			/							
154					/			/							
155					/			/							

NUMERO DE LA ESTACION			MUESTRAS												
			Fotografica	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espetro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microscop.	Otros analisis	

[illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 27 de CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

(7-6-F)-

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REVISÓ LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
25123		ADJS			0267		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microso. análisis
114	/					/					
115	/					/					
116	/					/					
117	/					/					
118	/					/					
119	/					/					
120	/					/					
121	/					/					
122	/					/					
123	/					/					
124	/					/					
125	/					/					
126	/					/					
127	/					/					
128	/					/					
129	/					/					
130	/					/					
131	/					/					
132	/					/					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Microso. análisis
133	/					/					
134	/					/					
135	/					/					

Solo la estacion 114


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 26-4-75
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

03

[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 25-12 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Guioneta	Nº del documento	CONSUL ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado		Verificado	
1:50.000									
2	51	2	ADJS		JZ8				

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 13-5-76
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

