

Rosas costeras "colgadas" en las laderas del macizo granítico de Sta. Tecla. La alteración y degradación del granito en la rosa ha propiciado algunos yacimientos de caolín. Estación Ah-1.



Repliegues de F2 en las bandas cuarzo-esquistosas y conglomeráticas de la serie PC-S (zona costera de Sta. Tecla). Estación AH–130.



Aspecto lentejonar de los lechos conglomeráticos del complejo esquisto-grauváquico en la zona costera de Sta. Tecla. Estación AH–130.



Niveles lentejonares de los conglomerados y cuarzoesquistos de la Serie PC–S en la costa de Sta. Tecla. Estación AH–130.



Detalle de los conglomerados deformados de la Serie PC–S en Sta Tecla–costa. Estación AH–130.



Coluviones apoyados sobre la rasa costera al W del Monte de Sta. Tecla. Estación AH–130.



Bloque granítico en el que se muestran los dos sistemas de diques ácidos, ortogonales, que aparecen en toda la zona. Estación AH–23.



Panorámica del valle de El Rosal. Al fondo el Miño y Portugal.
Estación AH–25.



Formaciones coluviales apoyadas en las rasas costeras al S de Sta. M^{a} de Oya. Estación AH–42.



Rasa costera subactual (< 10 m.) en Sta Mª de Oya. En primer plano santuario de Sta Mª de Oya. Estación AH–42.



Formaciones coluviales sobre la rasa costera baja, en Chavela y Sta María de Oya. Estación AH–43.



Detalle del granito de dos micas, cataclástico, del macizo costero de La Guardia
Estación AH–44.



Redes de fracturas en el macizo granítico cataclástico de La Guardia–Oya. Estaciones AH-95 y AH-9.



Dique de pegmaplita de 1 dm. preesquistoso, con restos básicos de 1–2 cm. Mirador de Sta. Tecla. Estación AH–93.



Aspecto de las redes de fracturas y diques que atraviesan el granito cataclástico de La Guardia. Estación AH–95.





Detalle de los enclaves metasedimentarios migmatizados subida de la costa de Fecha. Estación AH–98.