



09-13 IB JF 142

En 1<sup>er</sup> término "Neis de Hermisende" ( $\frac{d}{x} \gamma^2$ ). Al fondo ladera  
de filitas, ampelitas y liditas. Ordovícico-Silúrico - --  
(O<sub>2-3</sub>; S<sub>V</sub><sup>AB</sup>).



09-13 IB JF 143

Cuarzo de exudación plegado por FII. Ordovícico ( $O_{2-3}$ )



09-13 IB JF 144

Cuarzo de exudación plegado por F2. Ordovícico ( $O_{2-3}$ ).



09-13 IB JF 145

Cuarzo de exudación plegado por F2. Ordovícico ( $O_{2-3}$ )



09-13 IB JF 146

Intrusión de granito pegmatítico en Ordovícico ( $O_{2-3}$ )  
Alternancia de esquistos y cuarcitas con anfibol.



09-13 IB JF 147

Detailed del granito pegmatoide de F.146



09-13 IB JF 148

Detalle de F.146. Pliegues de FII en la alternancia  
de esquistos y cuarcitas con anfibol. ( $O_{2-3}$ ).

09-13 IB JF 149

Detalle de la anterior. Pliegues de FII - Esquistosidad de plano axial ( $\sigma_{2-3}$ ).





09-13 IB JF 150

Panorámica al N de S. Ciprian, en dirección N. Al E  
valle con material Ordovícico ( $O_{2-3}$ ) y más al E ce-  
rro de "Neis de Hermisende"  $\overset{d}{x} \gamma^2$ . Monte central de  
sinclinal Silúrico  $S_{V}^{A-B}$ .



09-13 IB JF 151

Panorámica. En 1<sup>er</sup> término, Hermisende, en cuya ladera próxi-  
ma aparecen las luditas y ampelitas ( $S_v^{AB}$ ). Al fondo Sierra -  
escuseña con metavulcanitas Mp y su techo cuarcítico γ. La -  
cumbre es la frontera portuguesa.

09-13 IB JF 152

Cra. de Hermisende a AB<sup>s</sup>, criprian. Localización del yacimiento de graptolitos ( $S_V$ )





09-13 IB JF 153

Detalle de granodiorita con megacristales ( $\frac{b}{p} \gamma n^2 b$ )



09-13 IB JF 154

Detalle de granodiorita biotítica ( $\frac{b}{p} \gamma \eta_b^2$ )



09-13 IB JF 155

Panorámica desde el N de Ladeiro. Granodiorita ( $\frac{b}{p} \gamma n_b^2$ ) en  
2º término y al fondo el monte con cuarcita silúrica.