Foto 3.-31-14-GS-CG-3003,- Alternancia de cuerpos tabulares de arenas y arcillas. Las arenas posiblemente corresponden a canales meandriformes, las arcillas son depósitos de llanura de inundación. Estos depósitos terciarios están fosilizados por terrazas encostradas. Fondo de San Salvador.

Foto 4.-31-14-GS-CG-3004,- Depósitos cuaternarios de ladera recubriendo sedimentos terciarios. Los cantos proceden de la terraza que aparece en el techo del Cerro Pino, al S de Binaced.

Foto 5.-31-14-GS-CG-3005,- Vista panorámica parcial al W de la hoja. En primer término aparece la vega del río Cinca. A la derecha se sitúa la localidad de Albalate de Cinca.

Foto 6,-31-14-GS-CG-3006,- Superposición de tres canales. El basal y el situado a techo indican una dirección de la corriente hacia el observador y la intermedia una dirección más o menos opuesta. Perfil estratigráfico de Suchs.

Foto 7.-31-14-GS-CG-3007,- Terraza alta T_6 del río Cinca con encostramientos. Paraje de "Partida de Litera". W de la Hoja.

Foto 8.-31-14-GS-CG-3008,- Aspecto del Terciario de la Hoja. Fundamentalmente arcillas marmorizadas y cuerpos laminares de arenisca.

Foto 9.-31-14-GS-CG-3009,- Vista del Terciario desde Pino (S de Binaced). Se observan fuertes incisiones en arcillas y cerros preservados por terrazas encostradas del Cinca.



Foto ● 3001




Foto @ 3002



Foto 3003



Foto 3004



Foto ● 3005



Foto ● 3006



Foto ● 3007



Foto ● 3008



Foto 3009