-20363

# I N D I C E

F. 259 .- Vista del cabalgamiento de Sallent y escombreras de la mina de Silvinita

F. 260 .- Sallent : Detalle del frente de cabalgamiento.

F. 261 .- Calders : Niveles de caliza del Priaboniense inferior.

F. 262 .- Monistrol de Calders. Aspecto de las margas arenosas azules.

F. 263 .- Castelgalli . Panorámica de las margas azules del Eoceno Marino.

F. 264 .- S. Vicente de Castellet. Margas azules del Eoceno Marino con intercalaciones calizas.

F. 265 .- Sampedor: Yacimiento de mamíferos y nivel de lignitos (bajo el martillo)

F. 266 .- Manresa. Areniscas del Eoceno presentando estratificación cruzada a gran escala.

F. 267 .- Artés. Nivel blanco yesífero diferenciado en la cartografía como $Tm^{Ac}$ 22-23

F. 268 .- Sallent. Aspecto de los sedimentos rojos del Priaboniense Med-Sup.



F. 259.

Vista del cabalgamiento de Sallent y escombreras de la mina de Silvinita.




F. 260.

Sallent: Detalle del frente de cabalgamiento.



F. 261.

Calders : Niveles de caliza del Priaboniense inferior



F. 262.

Monistrol de Calders. Aspecto de las margas arenosas azules.



F. 263.

Castelgalli. Panorámica de las margas azules del Eoceno Marino.



F. 264.

San Vicente de Castellet. Margas azules del Eoceno Marino con intercalaciones calizas.



F. 265.

Sampedor : Yacimiento de mamíferos y nivel de lignitos
(bajo el martillo)




F. 266.

Manresa. Areniscas del Eoceno presentando estratificación cruzada a gran escala.



F. 267.

Artés . Nivel blanco yesífero diferenciado en la cartografía como $Tm^{Ac}_{22-23}$



F. 268.

Sallent. Aspecto de los sedimentos rojos del Priaboniense Med-Sup.