

-20364

ANALISIS MODALES Y CLASIFICACION DE MUESTRAS

LA GARRIGA

37 - 14

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-14 122

Cuarzo	24.16 %
Feld. K (Ortosa)	26.39 %
Plag. An 26 - An 38 (Oligoclase - Andesina)	27.33 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	8.48 %
Biotita	10.91 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.49 %
Epidota	1.02 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.18 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-14 125

Cuarzo	26.83 %
Feld. K (Ortosa)	21.38 %
Plag. An 26 - An 38 (Oligoclase - Andesina)	25.76 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	14.03 %
Biotita	9.41 %
Clorita (Alteración Biotita)	0.57 %
Hornblenda	1.40 %
Epidota	0.41 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.16 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-14 151

Cuarzo	25.83 %
Feld. K (Ortosa)	19.63 %
Plag. An 26 - An 38 (Oligoclosa - Andesina)	15.34 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	24.24 %
Biotita	8.02 %
Clorita (Alteración Biotita)	4.13 %
Hornblenda	0.79 %
Epidota	1.66 %
Accesorios (Apatito, circón)	0.31 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-14 156

Cuarzo	31.98 %
Feld. K (Ortosa)	25.82 %
Plag. An 26 - An 38 (Oligoclase - Andesina)	18.70 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	10.04 %
Biotita	11.82 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.05 %
Epidota	0.16 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.40 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-14 1033

Cuarzo (intersticial)	9.05 %
Feld. K (Ortosa)	0.61 %
Plag. An 40 - An 44 (Andesina)	53.51 %
Sericita (Alteración Plagioclasa)	4.56 %
Hornblenda	19.59 %
Augita	0.61 %
Biotita	10.01 %
Clorita (Alteración Biotita)	0.87 %
Epidota	0.52 %
Accesorios (Apatito, Circon)	0.61 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-14 1068

Cuarzo	44.73 %
Feld. K (Ortosa)	23.66 %
Plag. An 26 - An 38 (Oligoclasa - Andesina)	12.88 %
Sericita (Alteración Plagioclasa)	10.37 %
Biotita	2.75 %
Clorita (Alteración Biotita)	3.64 %
Epidota	1.13 %
Moscovita	0.81 %

CLASIFICACION SEGUN STRECKEISEN DE LAS MUESTRAS DE LAS
LAMINAS CORRESPONDIENTE A LA HOJA 37-14

