

20394

ANALISIS MODALES Y CLASIFICACIONES DE MUESTRAS

C A L E L L A

(38 - 15)

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 20

Cuarzo	29.78 %
Feld. K (Ortosa)	33.04 %
Plag. An 15 (Oligoclase)	28.84 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	2.48 %
Biotita	5.28 %
Clorita (Alteración Biotita)	0.31 %
Epidota	0.15 %
Accesorios (Apatito, Circon)	0.07 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 1059

Cuarzo	27.39 %
Feld. K (Ortosa)	20.65 %
Plag. An 30 - An 40 (Andesina)	27.21 %
Sericita	9.04 %
Biotita	13.91 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.06 %
Epidota	0.17 %
Accesorios (Apatito, Circon)	0.53 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 2037

Cuarzo	34.91 %
Feld. K (Ortosa)	5.32 %
Plag. An 30 - An 40 (Andesina)	32.82 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	10.32 %
Biotita	13.87 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.04 %
Epidota	0.48 %
ALLANITA	0.08 %
Accesorios (Apatito, Circon)	1.12 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 2043

Cuarzo	29.91 %
Feld. K. (Ortosa)	12.98 %
Plag. An 30 - An 40 (Andesina)	38.33 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	5.88 %
Biotita	10.04 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.41 %
Epidota	0.50 %
Accesorios (Apatito, Circon)	0.91 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 2059

Cuarzo	25.92 %
Feld. K (Ortosa)	15.95 %
Plag. An 30 - An 40 (Andesina)	30.08 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	13.76 %
Biotita	11.07 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.89 %
Epidota	0.65 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.65 %

ANALISIS NADAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 2069

Cuarzo	32.36 %
Feld. K (Ortosa)	17.15 %
Plag. An 30 - An 40 (Andesina)	34.82 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	8.09 %
Biotita	6.94 %
Clorita (Alteración Biotita)	0.35 %
Epidota	0.08 %
Accesorios (Apatito, Circon)	0.17 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 2070


Cuarzo	30.42 %
Feld. K (Ortosa)	20.05 %
Plag. An 30 - An 40 (Andesina)	26.07 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	13.07 %
Biotita	7.60 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.10 %
Moscovita	0.31 %
Epidota	1.18 %
Accesorios (Apatito, Circon)	0.15 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 38-15 2074

Cuarzo	34.95 %
Feld. K (Ortosa)	25.08 %
Plag. An 20 (Oligoclase)	23.10 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	9.45 %
Biotita	3.12 %
Clorita (Alteración Biotita)	3.45 %
Epidota	0.65 %
Accesorios (Apatito, Circon)	0.16 %

20394

CLASIFICACION SEGUN STRECKEISEN DE LAS MUESTRAS DE LAS
LAMINAS CORRESPONDIENTE A LA HOJA 38-15



$A \equiv FK + Ab$