

Foto 1.- Detalle de ripple-marks en las capas de Embid, en las proximidades de Tobed.



Foto 10.- Lías superior - Dogger del corte de Ricla.




Foto 11.- Alternancia de calizas y margas de la base del Dogger, tomada en las proximidades de Ricla.



Foto 12.- Esponja del Oxfordiense, en las proximidades de La Almunia de Doña Godina.



Foto 13.- Detalle del paso Calloviense-Oxfordiense, en las proximidades de Ricla. En la parte superior el tramo de calizas con esponjas del Oxfordiense.



Foto 14.- Detalle del tramo de calizas con esponjas de la base del Oxfordiense, de la foto anterior.




Foto 15.- Detalle de un paleocanal en el Kimmeridgiense de Ricla.



Foto 16.- Estratificación cruzada en un nivel de conglomerados del Kimmeridgiense, en las proximidades de Ricla.



Foto 17.- Detalle en el mismo tramo de la fotografía anterior.



Foto 18.- Depósitos de bolos y bloques ($T^{B}_{C2}b$ - Q_1b) en las proximidades de Inogés.



Foto 2.- Detalle de ripple-marks en las capas de Embid, en las proximidades de Tobed.



Foto 3.- Mina de cobre abandonada en Alpartir (Ordovícico medio).



Foto 4.- Panorámica de la discordancia entre las pizarras y cuarcitas del Ordovícico y el Buntsandstein, en Rio Grio. A la izquierda destacan las dolomías del Muschelkalk.



Foto 5.- Estratificación cruzada en las areniscas del Buntsandstein, tomada en el Alto de la Perdiz



Foto 6.- Estratificación cruzada en las areniscas del Buntsandstein, tomada en el Alto de la Perdiz



Foto 7.- Detalle de ripple-marks en las areniscas del Buntsandstein, tomada en el Alto de la Perdiz



Foto 8.- Detalle de pliegues en acordeón en el Lías, tomada en las Peñas de Bemaclia.



Foto 9.- Pliegues en rodilla en las calizas del Lías, tomada en las Peñas de Bemaclia.