

20421

ANALISIS MODALES Y CLASIFICACION DE MUESTRAS

BARCELONA

37-16

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-16 21

Cuarzo	23.94 %
Feld. K (Ortosa)	9.10 %
Plag. An 28 - An 36 (Oligoclase - Andesina)	25.43 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	19.23 %
Biotita	17.18 %
Clorita (Alteración Biotita)	1.33 %
Moscovita	3.06 %
Epidota	0.15 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.54 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37-16 24


Cuarzo	36.32 %
Feld. K (Ortosa)	8.65 %
Plag. An 28 - An 36 (Oligoclase - Andesina)	36.48 %
Sericita (Alteración Plagioclase)	2.02 %
Biotita	15.12 %
Clorita (Alteración Biotita)	0.72 %
Hornblenda	0.16 %
Allanita	0.16 %
Epidota	0.08 %
Accesorios	0.24 %

ANALISIS MODAL CORRESPONDIENTE A LA LAMINA 37.16 49

Cuarzo	31.78 %
Feld. K (Ortosa)	36.02 %
Plag. An 15 (Oligoclasa)	25.65 %
Sericita (Alteración Plagioclasa)	2.20 %
Biotita	3.10 %
Clorita (Alteración Biotita)	0.73 %
Moscovita	0.08 %
Allanita	0.08 %
Epidota	0.16 %
Accesorios (Apatito, Circón)	0.16 %

20421

CLASIFICACION SEGUN STRECKEISEN DE LAS MUESTRAS DE LAS
LAMINAS CORRESPONDIENTE A LA HOJA 37-16



$$A \equiv FK + Ab$$