

23-17-IT-AG-01 F.- Facies Buntsandstein en la carretera Nacional de Madrid-Barcelona.



23-17-IT-AG-02 F.- Detalle de los depósitos canalizados de las Facies Buntsandstein en la C.N. II. Madrid-Barcelona.



23-17-IT-AG-03 F.- Contacto entre las Facies Buntsandstein y Muschelkalk en las proximidades de Jubera. C.N. II. Madrid-Barcelona.



23-17-IT-AG-04 F.- Contacto entre las formaciones de Carniolas de Cortes de Tajuña y Dolomías y calizas de Cuevas Labradas en las proximidades de Yuba.



23-17-IT-AG-05 F.- Facies carbonatadas de la Formación Cuevas Labradas en la sección de Yuba. Sobre estas los depósitos clásticos del Mioceno.



23-17-IT-AG-06 F.- Cretácico superior (Cenomaniense-Turoniense) en la C.N. Madrid-Soria a la altura del Km. 171.



23-17-IT-AG-09 F.- Depósitos conglomeráticos del Mioceno en las proximidades de Yuba.



23-17-IT-AG-10 F.- Depósitos conglomeráticos del Mioceno. Facies canalizadas y amalgamadas en la localidad de Arcos de Jalón.



23-17-IT-AG-11 F.- Canales conglomeráticos del Mioceno al Sur de Arcos de Jalón.



23-17-IT-AG-12 F.- Panorámica de los depósitos Arcillo-arenosos del Mioceno superior en las proximidades de la CN. II de Madrid a Barcelona entre Arcos de Jalón y Sta. María de Huerta.



23-17-IT-AG-13 F.- Detalle de la fotografía anterior.



23-17-IT-AG-14 F.- Detalle de un canal arenoso en el Mioceno Superior de Montuenga de Soria.



23-17-IT-AG-15 F.- Depósitos carbonáticos del Mioceno superior al NE de Arcos de Jalón. Mesa de Ociel.



23-17-IT-AG-16 F.- Vista Panorámica de los depósitos arcillo-arenosos del Mioceno superior al NE de Arcos de Jalón.



23-17-IT-AG-17 F.- Depósitos evaporíticos en las facies distales del Mioceno superior en las proximidades de Aguaviva de la Fuente.



23-17-IT-AG-18 F.- Depósitos de terrazas en las proximidades del río Jalón.