AD-9501: Aspecto de campo de la roca intermedia, muestra una textura isotropa, no orientada.

AD-9502: Aspecto de campo de la roca intermedia con una textura foliada marcada por la biotita.

AD-9503: Aspecto de campo del granito de grano medio, dos micas, muestra un color muy leucocrático. En el Mapa Geológico corresponde a los granitoides diatexíticos y anatexíticos (7).

AD-9504: Aspecto de campo del granito de grano grueso, dos micas con textura "ala de mosca" (9a). Se puede observar un fenocristal de feldespato potásico.

AD-9505: Aspecto de campo del granito de grano grueso, dos micas con textura "ala de mosca" (9a). Llama la atención el gran tamaño de las biotitas que pueden llegar a alcanzar los 10 mm.

AD-9506: Granito de grano grueso, dos micas con textura "ala de mosca", en este afloramiento es muy rico en schlieren biotíticos que marcan la foliación según N 110°E/45°S.

AD-9507: Enclave de gneis glandular muy migmatizado en el granito de grano grueso, dos micas con textura "ala de mosca".

AD-9508; AD-9509; AD-9510: Diversos aspectos que muestran los enclaves del granito de grano grueso, dos micas con textura "ala de mosca" en el granito de grano fino, dos micas (11).

AD-9511: Contacto entre el granito de grano grueso, dos micas con textura "ala de mosca" y el granito de grano fino, dos micas.

AD-9512: Aspecto de campo que muestran los diques de porfidos ácidos (graníticos).



AD-
9501



AD-
9502



AD-
9503

AD-
9504



AD-
9505



AD-
9506



AD -
9507



AD-
9508



AD-

9509



AD-
9510



AD-
9511



AD-
9512