




NUMERO DE LA HOJA 1818 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1818					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia
		Petro l y m	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico		
9004	X						X			9036	X
9005	X						X			9037	X
9006	X						X			9038	X
9007	X						X			9039	X
9008	X						X			9040	X
9009	X						X			9041	X
9012	X						X			9042	X
9016	X						X			9047	X
9020	X						X			9048	X
9021	X						X			9049	X
9022	X						X			9050	X
9023	X						X			9051	X
9024	X						X			9052	X
9025	X						X			9053	X
9026	X						X			9054	X
9030	X									9055	X
9031	X									9056	X
9032	X									9065	X
9033	X									9066	X


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia
		Petro l y m	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico		
9067	X									9094	X
9068	X									9097	X
9069	X									9098	X
9070	X									9099	X
9071	X									9100	X
9072	X									9102	X
9073	X										
9078	X										
9079	X										
9080	X										
9082	X										
9083	X										
9084	X										
9085	X										
9086	X										
9087	X										
9088	X										
9089	X										
9090	X										
9091	X										
9092	X										
9093	X										

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Cabr Villaseca



NUMERO DE LA HOJA 1818 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1818					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. Ly M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9501	/										
9502	/										
9503	/										
9504	/										
9505	/										
9506	/										
9507	/										
9508	/										
9509	/										
9510	/										
9511	/										
9512	/										
9513	/										
9514	/										
9515	/										
9516	/										
9520	/										
8000	X										
8001	X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. Ly M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
8002	X										
8003	X										
8004	X										
8005	X										
8006	X										
8007	X										
9517	/										
9518	/										
9519	/										

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1818 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1818					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y m	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
9174	X										
9175	X										
9176	X										
9177	X										
9178	X										
9179	X										
9180	X										
9181	X										
9182	X										
9183	X										
9184	X										
9185	X										
9186	X										
9187	X										
9188	X										
9189	X										
9190	X										
9191	X										
9192	X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro l y m	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
9233	X										
9234	X										

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor



4	
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS							
	Petro Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Especfro. masas	C 14	Analisis quimico termico diferen.	Microso analisis
9194	X								
9195	X								
9196	X								
9197	X								
9198	X								
9199	X								
9200	X								
9201	X								
9202	X								
9203	X								
9204	X								
9205	X								
9220	X								
9221	X								
9222	X								
9223	X								
9224	X								
9225	X								
9226	X								

[illegible]

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor