




NUMERO DE LA HOJA 20-18 CUADRANTE

1
2
3

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC
20184		1744	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
9001	Fotografía, Petro y M., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro masas, C 14, Analisis Quimicos, Termico diferen., Microsc, Otros analisis	9024	Fotografía, Petro y M., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro masas, C 14, Analisis Quimicos, Termico diferen., Microsc, Otros analisis
9002		9025	
9003		9045	
9004		9046	
9005		9047	
9006		9048	
9007		9049	
9008		9050	
9009		9051	
9010		9052	
9015		9053	
9016		9054	
9017		9064	
9018		9065	
9019		9066	
9020		9067	
9021		9068	
9022		9069	
9023		9070	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
9071	Fotografía, Petro y M., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro masas, C 14, Analisis Quimicos, Termico diferen., Microsc, Otros analisis		
9072			
9073			
9074			
9075			

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I.T.G.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor


24/10/1994
[Signature]

Recibido I. T. G. E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Enviado el
El Consultor

Enviado el
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 20-18 CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20184		JPHH					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microsc
9131	X										
9132	X										
9133	X										
9134	X										
9135	X										
9136	X										
9137	X										
9138	X										
9139	X										
9140	X										
9141	X										
9142	X										
9143	X										
9144	X										
9145	X										
9146	X										
9147	X										
9148	X										
9149	X										
9150	X										
9151	X										
9152	X										
9153	X										
9154	X										
9155	X										
9156	X										
9157	X										
9158	X										
9159	X										
9160	X										
9161	X										
9162	X										
9163	X										
9164	X										
9165	X										
9166	X										
9167	X										
9168	X										
9169	X										
9170	X										
9171	X										
9172	X										
9173	X										
9174	X										
9175	X										
9176	X										
9177	X										
9178	X										
9179	X										
9180	X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico difusiv.	Microso análisis
9181	X										
9182	X										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

3/Nov/94