




NUMERO DE LA HOJA 14-19 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
14193			
IGAC		Perforado	Verificado


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Otros análisis
102				X					
103				X					
104				X					
105				X					
106				X					
107				X					
108				X					
109				X					
110				X					
111				X					
112				X					
113				X					
114				X					
115				X					
116				X					
117				X					
118				X					
119				X					
120				X					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Otros análisis
126				X					
127				X					
128				X					
129				X					
130				X					

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el **ENERO 1981**
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 14-19 CUADRANTE

1	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibida	Ref. Control	Perforado	Verificado
14194					
IGP6					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Microsp.	Sedimen.	Royos X	Espectro	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
200											
201											
202											
203											
204											
205											
206											
207											
208											
209											
210											
211											
212											
215											
216											
228											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Microsp.	Sedimen.	Royos X	Espectro	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
10561											
10571											
10581											
10611											

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. CI RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

idem

Enviado el
El Consultor

5-10-81

R.A.