

**BALANZA
DE
SEDIMENTACION**

20-19

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS


Nº de Hoja

20-19

Rec. Nº de muestra

PG 9001

Diámetros



Tiempos


0 5' 10' 15' 20' 30' 1h 2h 3h 4h

% LIMO

15

% ARCILLA

85



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9002

Diámetros




% LIMO

84

% ARCILLA

16

Tiempo



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja



Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9007

Diámetros



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9008

Diámetros



Tiempos

0'

5'

10'

15'

20'

30'

1 h

2 h

3 h


4 h

% LIMO

45

% ARCILLA

55



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9009

Diámetros



Tiempos


0' 5' 10' 15' 20' 30' 1h 2h 3h 4h

% LIMO

47

% ARCILLA

53



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

PG

9010

Diámetros




Tiempos

% LIMO

28

% ARCILLA

72



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9011

Diámetros




% LIMO

34

% ARCILLA

66

Tiempos



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9012

Diámetros



% LIMO

32

% ARCILLA

68

Tiempos

0'

5'

10'

15'

20'


30'

1 h.

2 h.

3 h.

4 h.



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9013

Diámetros




% LIMO

17

% ARCILLA

83

Tiempos



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

PG

9014

Diámetros




Tiempos

% LIMO

75

% ARCILLA

25



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

90 15

Diámetros



Tiempos


0' 5' 10' 15' 20' 30' 1h 2h 3h 4h

% LIMO

43

% ARCILLA

57



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9016

Diámetros



Tiempos

0'

5'

10'

15'

20'

30'

1h

2h

3h


4h

% LIMO

37

% ARCILLA

63



mm

0.625

0.0272

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0040

0.0038

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

NR de Hoja


Rec. N° de muestra

20-19

PG

9017

Diámetros




Tiempos

% LIMO

60

% ARCILLA

40



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9018

Diámetros



Tiempos

0

5'

10'

15'

20'

30'

1 h.

2 h.

3 h.


4 h.

% LIMO

32

% ARCILLA

68



mm.

0.625

0.0272

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0039

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

PG

9019

Diámetros




% LIMO

40

% ARCILLA

60

Tiempos




BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja	Rec.	Nº de muestra
20-19	PG	9020

Diámetros



Tiempos


0 5' 10' 15' 20' 30' 1h 2h 3h 4h

% LIMO

46

% ARCILLA

54



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.

Nº de muestra


20-19

GD

9000

Diámetros

20-19



% LIMO

71

% ARCILLA

29

Tiempos

0

5'

10'

15'

20'


30'

1 h.

2 h.

3 h.

4 h.



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

GD

9001

Diámetros



Tiempos

0'

5'

10'

15'

20'

30'

1 h

2 h

3 h


4 h

% LIMO

70

% ARCILLA

30



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9002

Diámetros




% LIMO

28

% ARCILLA

72

Tiempos



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9004

Diámetros




% LIMO

8

% ARCILLA

92

Tiempos



mm

0.625

0.072

0.0183

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0033

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9005

Diámetros




% LIMO

17

% ARCILLA

83

Tiempos



mm

0.625

0.0272

0.0183

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9006

Diámetros




% LIMO

21

% ARCILLA

79

Tiempos



mm

0.625

0.072

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

2079

GD

9007

Diámetros




% LIMO

27

% ARCILLA

73

Tiempos



mm

0.625

0.0272

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

GD

9008

Diámetros




% LIMO

32

% ARCILLA

68

Tiempos



mm

0.625

0.0272

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9009

Diámetros




% LIMO

36

% ARCILLA

64

Tiempos



mm

0.625

0.0272

0.0183

0.0167

0.0136

0.0111

0.0075

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9010

Diámetros



Tiempos

0'

5'

10'

15'

20'

30'

1 h

2 h

3 h


4 h

% LIMO

77

% ARCILLA

23



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9011

Diámetros




Tiempos

% LIMO

28

% ARCILLA

72



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

GD

9012

Diámetros




% LIMO

52

% ARCILLA

48

Tiempos



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

G-D

9013

Diámetros




Tiempos

% LIMO

34

% ARCILLA

66



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

6-D

9014

Diámetros



Tiempos


0' 5' 10' 15' 20' 30' 1h 2h 3h 4h

% LIMO

34

% ARCILLA

66



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9015

Diámetros




% LIMO

52

% ARCILLA

48

Tiempo



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-17

GD

9016

Diámetros




Tiempos

% LIMO

69

% ARCILLA

31



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9019

Diámetros




% LIMO

54

% ARCILLA

46

Tiempos



ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Rec. N° de muestra

GD

9020

The graph displays a curve on a grid. The horizontal axis is labeled 'Phi' and has major tick marks at 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. The vertical axis has major tick marks at 0, 25, 50, 75, 90, and 100. The curve begins at a Phi value of approximately 3.5 where the vertical value is 0. It rises steadily, passing through approximately (5, 25), (6, 50), (7, 75), and finally reaching a vertical value of 100 at a Phi value of 8. The curve is smooth and monotonically increasing.

○

5

9

10

3

1

% LIMO

58

% ARCILLA

42

Phi

3

16

7

8

8

100

90

75

50

25

10

10



0.

002

100

1050

8

80

000

88

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

60

9022

Diámetros




% LIMO

48

% ARCILLA

52

Tiempo



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9023

Diámetros




Tiempos

% LIMO

50

% ARCILLA

50



mm

0.625

0.0272

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

GD

9027

Diámetros




Tiempo

% LIMO

40

% ARCILLA

60



mm

0.625

0.0272

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja

Rec.


Nº de muestra

20-19

GD

9028

Diámetros




% LIMO

45

% ARCILLA

55

Tiempos



mm

0.625

0.0272

0.0193

0.0167

0.0136

0.0111

0.0078

0.0064

0.0055

0.0048

0.0044

0.0038

BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

GD

9029

Diámetros



Tiempos


0' 5' 10' 15' 20' 30' 1 h. 2 h. 3 h. 4 h.

% LIMO

46

% ARCILLA

54



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

GD

9030

Diámetros




Tiempos

% LIMO

38

% ARCILLA

62



BALANZA
DE
SEDIMENTACION

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LIMOS

Nº de Hoja


Rec. Nº de muestra

20-19

GD

9031

Diámetros



% LIMO

61

% ARCILLA

39

Tiempos

