

Nº HOJA 25 - 19

NOMBRE ODON

PROVINCIA GUADALAJARA

GRUPO DE TRABAJO GS-PO (P. del Olmo) JP (J.M. Portero)

NOMBRE LOCAL TORTUERA SUR

IDENTIFICACION DE MUESTRAS 25-19-GS-PO-04

SERIE Nº 04

COORDENADAS x: 758.900 y: 707.100 z: 1.100

x: 758.400 y: 707.150 z: 1.110

FECHA: Octubre - 1980

REVISADA 25 Julio 87. por J.J. Gómez (INTECSA)

CROQUIS

LOCALIZACION

Barranco situado 2'500 m. al Sur de la localidad de Tortuera

MUESTRAS FOTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLÓGICA	CLASIFICACION LITOLÓGICA	COMPONENTES SEDIMENTARIOS	COMPONENTES ORGANICOS	PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS					ESCALA MAGNA
									LITOESTRATIGRAFICA	CRONOESTRATIGRAFICA	PISO	SUBSISTEMA	UNIDADES	
195														
27-T-3					Lingulina gr. pupa (TERQ)	4'60 m. Calizas con estratificación cruzada muy acusada								
27-T-2					Previdalino sp	4'50 m. Tramo semicubierto. Afloran bancos dolomíticos de 0'60 m.								
27-T-1						17 m. Tramo cubierto. Posiblemente, margas gris blanquecinas con calizas microrritalinas con rills de grainstones								
175														
24-T-2						6 m. Calizas en capas de 0'30 a 0'60 m.								
24-T-1						1'5 m. Cubierto								
22-T-3					Sestrosphera liosina, CROS y LEMOINE	11'50 m. Calizas en bancos de 0'30 a 0'50 m. Color marron								
22-T-2														
22-T-1														
21-T-1					Lingulina gr. pupa (TERQ)	13 m. Tramo cubierto. En el tercio inferior 0'50 m. de calizas algo recristalizadas que pasan a dolomías lateralmente								
20-T-1					Mayncina cf. termieri HOTT	3'5 m. Dolomías en bancos de 1 m.								
125						6'20 m. Tramo parcialmente cubierto. En el centro dolomías en capas de 20 a 30 cms, color gris verdoso								
18-T-1						1'80 m. Dolomías en tres bancos. Secuencias como 9 y 8								
						9 m. Dolomías sucrosas en bancos de 0'60 m. Tramo parcialmente cubierto								
15-T-2						3'5 m. Tramo cubierto								
15-T-1						3'5 m. Dolomías, en el centro banco con crinoides 0'30 cms								
13-T-1						4'50 m. Tramo cubierto								
100						1'80 m. Dolomías en bancos de 30 cms								
11-T-1					Playa	3'10 m. Dolomías blancas sucrosas								
09-T-1						1'60 m. Dolomías grises								
08-T-2						10 m. Tramo cubierto. En la base 0'40 de dolomías blanquecinas								
08-T-1						6 m. Dolomías en bancos de 0'30 cms. En la base banco de 1'10 m. gris-negras								
06-T-2						8'5 m. Dolomías en bancos de 0'20 a 0'30 m. (grano grueso). En la base banco dolomítico de 1'20 m.								
06-T-1						6 m. Tramo cubierto								
50						10 m. Dolomías con estratificación difusa y aspecto brechoide. A techo 2 m. en bancos de 10 a 15 cm.								
04-T-1						5'80 m. Tramo cubierto								
02-T-1						2 m. Dolomías bien estratificadas. Tramos de aspecto brechoide								
01-T-2						5'80 m. Cubierto								
01-T-1						0'80 m. Banco calizas micriticas								
25														
01-T-1						40 m. Brechas poligénicas con matriz carbonatada. Cantos angulosos de hasta 10 cm. y colores rojizos y gris oscuro. Los 20 m. superiores parcialmente cubiertos								

Laguna restringida.
Brecha tecto-sedimentaria
Brechas

CARNIOLAS DE CORTES DEL TAJUÑA

HETTANGIENSE — SINEMURIENSE — CUEVAS DE LABRADAS — PLEINSBACHIENSE (CARIENSE)

U R A S I C O