




NUMERO DE LA HOJA 2519 CUADRANTE



37

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
25194	GSJP		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. y M., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petro. y M., Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
01 01T1	1 1	01 13L2	1
" 02T1	1 1	" 13L3	1
" 02T2	1 1	" 14T1	1 1
" 02T3	1 1		
" 02T4	1 1	9016	1
" 02T5	1 1	9017	1 1
" 03T1	1 1	9018	1 1 1
" 05L1	1 1 1	9019	1
" 05L2	1 1 1	9020	1
" 06T1	1 1	9021	1
" 06T2	1 1	9022	1
" 08T1	1 1	9023	1
" 08T2	1 1	9024	1 1 1
" 09T1	1 1	9025	1
" 10T1	1 1	9026	1
" 10T2	1 1		
" 12T1	1 1		
" 12T2	1 1		
" 13L1	1 1		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 5-11-80 Enviado el 30/10/80
El Supervisor El Consultor




4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen	Rayos X	Espectro masa	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis
03T1					1							
06T1					1							
07T1					1							
09T1					1							
13T1					1							
14T1					1							
9029					1							
9030					11							
9031					11							
9032					11							
9033					11							
9034					1							
9035					11							

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 3-17-80
El Supervisor 11/1

Enviado el 30/11/80
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 2519 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSEJO		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONGUL	SPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
25191		65	P0				

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^o Y 15^o DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 11/01/2017
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 2519 CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
25194					

GSPO

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microssc.	Otros análisis
PO 9020												
PO 9021												
PO 9022												
PO 9023												
PO 9024												
PO 9025												
PO 9026												
PO 9027												
PO 9028												
PO 9029												
PO 9030												
03 06 T2												
03 08 T1												
03 10 T1												
03 11 T1												
03 11 T2												
03 11 T3												
03 12 T1												
03 15 T1												

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microssc.	Otros análisis
PO 9020												
PO 9021												
PO 9022												
PO 9023												
PO 9024												
PO 9025												
PO 9026												
PO 9027												
PO 9028												
PO 9029												
PO 9030												
03 06 T2												
03 08 T1												
03 10 T1												
03 11 T1												
03 11 T2												
03 11 T3												
03 12 T1												
03 15 T1												

Mogca (66).

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 de cada mes estas hojas al INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ LOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 3/7-80
El Supervisor

Enviado el 30/11/80
El Consultor

R25

