





DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
26202					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
01	01L1										
	02T1										
	04T1										
	06L1										
	07T1										
	09L1										
	10L1										
	11L1										
	11L2										
	11T1										
	13L1										
	14L1										
	14T1										
	15T1										
	17T1										
	19T1										
	22T1										
	22T2										
	22T3										

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 20/11/80
El Supervisor
Enviado el 20/10/80
El Consultor



9041 9040

NUMERO DE LA HOJA 2680 CUADRANTE



109

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSEJO	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
26202		GS	4H				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. l y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Otros análisis
9003				11							
9005				11							
9012				11							
9013				11							
9014				11							
9015				11							
9016				11							
9017				11							
9018				11							
9019				11							
9020				11							
9021				11							
9022				11							
9023				11							
9024				11							
9025				11							
9026				11							
9027				11							
9028				1							

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. l y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Otros análisis
9029				11							
9030				11							
9031				11							
9032				11							
9033				11							
9034				11							
9035				11							
9036				11							
9037				11							
9038				11							
9039				11							
9040				1							
9041				1							

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 29-1-81
El Supervisor

Enviado el 30/12/80
El Consultor

