




NUMERO DE LA HOJA 7-21 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
9203	1		
9204	1		
9205	1		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTEJES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS RIOS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. al
El Supervisor

Enviado al
El Consultor

1987



NUMERO DE LA HOJA 12-21 CUADRANTE

1	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL ISME		DATOS A RELLENAR POR EL ISME		DATOS A RELLENAR POR EL ISME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
1221					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
94561	Fotografía, Petro. L.M., Macrop., Microp., Sedimen., Royos X, Espectro, C. 14, Anal. quimico, Termico, Alarcan, Microsc., Otros, Analisis		
94571			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. L.M., Macrop., Microp., Sedimen., Royos X, Espectro, C. 14, Anal. quimico, Termico, Alarcan, Microsc., Otros, Analisis		

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

10-8-1988
Enviado a
El Consultor



9448 9447 9446

NUMERO DE LA HOJA 2-21 CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1221			


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
94461	Petro. y M. Microsc. Sedimen. Rayos X. Espectro. Molde. C. 14. Anal. quimica. Termico. Diferen. Microsc. Otros. Analista.		
94471			
94481			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Petro. y M. Microsc. Sedimen. Rayos X. Espectro. Molde. C. 14. Anal. quimica. Termico. Diferen. Microsc. Otros. Analista.		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA CARIOSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

10-8-1988
[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 2-21 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50,000		17	DM				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. 1 y M	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop.	Otros análisis
94441												
94451												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. 1 y M	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop.

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO EL CONSULTOR DEBERA SIGNAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA 6 - 40000 MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

1988
[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 12-21 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REINA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1226		1	TDM				


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE VIAJER ENTRE LOS DIAS 1 y 15 de 23 DE CADA MES EN HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION GEOLOGICA, C/RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

10-8-1988



NUMERO DE LA HOJA 2-21 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL JEFE		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REAR A ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221		ITDM					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																					
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro lym	Microsc.	Sediment.	Rayos X	Espectro	C. 14	Análisis químico	Termico			Microsc.	OTROS	Petro lym	Microsc.	Sediment.	Rayos X	Espectro	C. 14	Análisis químico	Termico
94361																					
94371																					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																			
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS							
		Petro lym	Microsc.	Sediment.	Rayos X	Espectro	C. 14	Análisis químico	Termico			Microsc.	OTROS	Petro lym	Microsc.	Sediment.	Rayos X	Espectro	C. 14

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA EL CONTROL CORRECTO DE LA MANEJA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 10 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado
El Consultor

10-8-1988



9431

NUMERO DE LA HOJA 12-21 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000		1	TDm				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS							
		Petro. Ly M	Microsc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Otros
9431									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS							
		Petro. Ly M	Microsc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Otros

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLGIA, C/ RIOS RIBAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. a El Supervisor

10-9-88



NUMERO DE LA HOJA 2-21 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONVULSION	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221		IT	DM				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro. y m.	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rojos X	Espectro. m.	C 14	Análisis químico	Termino. dif.	Microsc.			Otros análisis	Petro. y m.	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rojos X	Espectro. m.	C 14	Análisis químico	Termino. dif.
9430		1																					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro. y m.	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rojos X	Espectro. m.	C 14	Análisis químico	Termino. dif.	Microsc.			Otros análisis	Petro. y m.	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rojos X	Espectro. m.	C 14	Análisis químico	Termino. dif.

EL CONSULTOR - DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MANCHA DEL TRAZADO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE JULIO DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Envío 19-9-88
El



NUMERO DE LA HOJA 12-21 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro. y M.	Macro.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Otros análisis
9411	1									
9412	1									
9413	1									
9414	1									
9415	1									
9416	1									
9417	1									
9418	1									
9419	1									
9420	1									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro. y M.	Macro.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 A 15 Y 16 A 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RUIZ DE ALA, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el _____
El Supervisor

1079-88



NUMERO DE LA HOJA / 2-21 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221		ITDM					


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES (C) EN EL NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MANCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 3, 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA DE CIENAS ROSAS 23 - MADRID 3.

Recibido I. G. M. E. el
El Supervisor

Enviado el: 10/01/2012 10:00:00 AM
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 2-21 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro. infrarojo	C. 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop. electronico
9404											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro. infrarojo	C. 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop. electronico

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN RECUADROS Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN RAYOS.
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS HORAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

9-88



NUMERO DE LA HOJA 12-21 CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Reyes X	Espectro infrarojo	C 14	Análisis químico	Otros análisis
9379	1									
9380	1									
9381	1									
9382	1									
9383	1									
9384	1									
9385	1									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Reyes X	Espectro infrarojo	C 14	Análisis químico	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MANEJA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

25-4-88
[Signature]



NUMERO DE LA HOJA 12-21 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
9377	1	9378	1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
9377	1	9378	1

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MANCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, CI RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 2.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado 5-4-1988
El Consultor



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
1:50.000							
1226		1TDM					


[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MANCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 x 17 Y 15 x 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA (C/RIOS IBIZAS, 23 - MADRID 3).

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

4-4-1988



NUMERO DE LA HOJA 2-24 CUADRANTE

4	1
3	<u>2</u>

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REQUIERE LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1221		1TDM					

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO, EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA Y MINAS, PLAZA 23 - MADRID - 2.

El Supervisor

4-4-1988

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1121

Ex. 10.11

